


# 400-8236-775

- 人工服务时间：8:00-17:00（周一至周六，节假日除外）
- 根据语音菜单可进行商务咨询、技术与售后服务、打假举报。
- 邮箱：zxfw@xinling.com



如需更便捷咨询，请上官网体验在线咨询  
www.c-lin.cn www.xinling.com



欣灵电气股份有限公司  
XINLING ELECTRICAL CO., LTD

地址：浙江乐清经济开发区纬十九路328号（325600）  
销售热线：0577-6273 5555 传真：0577-6272 2963  
网址：www.c-lin.cn www.xinling.com  
E-mail: xl@xinling.com



官方价格查询系统



官方网站



官方微博



官方微信服务号



官方微信订阅号

“C-Lin” “ ” “XINLING” “欣灵”

均为欣灵电气股份有限公司注册商标；对手册所包含的内容，欣灵电气股份有限公司拥有最终解释权，更多详细资料敬请垂询；  
本公司工程技术人员将竭诚为您服务，因产品技术不断创新，请以实物或说明书为准；如有变更，届时恕不另行通知。

www.c-lin.cn

PROFESSIONAL MANUFACTURER  
OF INDUSTRIAL CONTROL COMPONENTS

# 工控元件专业制造商

## 产品价格表 PRODUCT PRICE LIST

Edition:2023.02A | 股票代码:301388



**C-Lin** | 欣灵工控

科技总是在  
巨大的时代变革中  
提升着社会的文明，更是在极致的细微处  
改变着我们的生活  
更高效，更精准，更安全，更智能  
收放有度 掌控随心  
欣灵电气

**ELECTRICAL**

CONTROL PERFECTLY

收放有度·掌控随心

www.c-lin.cn

**国家高新技术企业**

A national High-tech enterprise

**浙江省级企业研究院**

Zhejiang Provincial Enterprise

**国家级专精特新“小巨人”称号**

National specialized special new "Little Giant" title

**国家火炬计划项目承担单位**

An enterprise of the National Torch Plan Project

**省级高新技术企业研究开发中心**

Provincial high-tech enterprise research and development center

**中国 CNAS 国家认可实验室**

China CNAS National Accredited Laboratory

**浙江省科技型中小企业**

Zhejiang science and technology small and medium-sized enterprises

**1979**

欣灵第一台继电器产品问世

**1999**

改制为规范的股份制企业

**2005**

成立雷顿电气科技有限公司

**1991**

欣灵继电器厂正式组建

**2000**

晋升为无区域企业

**2014**

投资建设企业技术研发中心

**1993**

在业内率先获得国家生产许可

**2003**

成立欣大电气有限公司

**2015**

成立百世康电气有限公司

初心  
Initial Heart

**C-Lin** | 欣灵工控

**2017**

成立浙江新控电气科技有限公司

**2020**

成立浙江欣成电气有限公司

**2022**

成立浙江欣全电气有限公司

**2019**

成立浙江欣灵自动化有限公司

**2021**

成立欣韦尔电气(江苏)有限公司

**2023**

欣灵继续努力 .....

**2019**

成立浙江欣灵智能电气有限公司

**2022**

创业板上市，股票代码：301388

[www.c-lin.cn](http://www.c-lin.cn)

不忘初心·方得始终

**NEVER**

GIVE UP

1979年，欣灵第一批符合标准的继电器产品在客户的设备上正常运行，在那一刻，我们只有一个念头：做好每一只产品。

1993年，欣灵在业内率先获得国家产品生产许可。1999年，欣灵顺利改制成立更为规范的股份制企业。同时，欣灵的产品线也在不断延展，逐步发展成为包含继电器、传感器、电气传动与控制、开关、配电控制、仪器仪表等6大类别，300多个系列，10000多款产品的产品体系，广泛应用于工业控制、机床、机械设备、电力系统等领域。

三十多年的历程，我们恪守着一个信念，诸多的荣誉，激励着“欣灵人”不断成长。

千里之行，始于足下；百年基业，才刚刚开始。

**C-Lin** | 欣灵工控

道在我心·一以贯之

**MAKE IT**

BETTEN

欣灵对品质的坚持，贯穿于三十多年对“由细致而完美”的追求，更是将完美主义者的固执，投射于企业经营的每个环节。无论是人力资源、硬件设备还是研发团队和管理体系，欣灵为达到品质的完美全心投入，不遗余力。

潜心的耕耘带来丰硕的成果，欣灵产品的性能指标和一致性均得到了权威机构和市场的认可。欣灵产品荣获“消费者信得过产品”等称号。

公司被认定为“浙江省科技型中小企业”、“国家高新技术企业”、“国家火炬计划项目承担单位”。

www.c-lin.cn



匠心  
Ingenuity

## Service ●

为产品可服务性而设计

## Quality ●

为产品的品质提升而设计

## Cost ●

为更低的全寿命使用成本而设计

## Time ●

为最新技术的应用而设计

## Differences ●

为差异化的产品创新而设计

**C-Lin** | 欣灵工控

www.c-lin.cn



# 创心

Innovate

博观约取·厚积薄发

**NOTHING**

IS IMPOSSIBLE

社会的进步，来自不断的创新，更源于我们内心不甘平庸的本性。欣灵的发展，更是得益于这种敢为人先的创新精神。

欣灵在技术上的创新更是一种传统，从最初的客户定制产品，到对量产产品的改进优化，直至根据技术及市场发展趋势的自主研发，欣灵逐步形成了“以用户为本”的技术创新五大原则。

www.c-lin.cn



**C-Lin** | 欣灵工控

# THINK MORE

PRACTISE MORE

## 推己及人·将心比心

### 全方位 全天候 全身心

客户的产品销售到哪里，我们的服务就到哪里

用户的需求就是我们的蓝海，欣灵始终从用户的立场构建自己的工作流程和服务体系。

公司研发团队和市场部门实施信息联动，在不断提升产品技术水准的同时，密切关注市场发展趋势和行业应用的核心需求。

而近年来着重建设的服务中心，则致力于在全国营销网络的基础上构建完善的售后联动服务体系。分布于全国各地的 150 多家营销网点在云数据平台的支持下实行无缝对接，力争做到客户的整机产品销到哪里，我们的服务就做到哪里，彻底解决用户的后顾之忧。

贴心  
Warm Service

w w w . c - l i n . c n

三十多年的潜心经营，我们终可站在时代的前沿，探索从未涉足的领域。

渐渐开阔的视野，让我们将目光投向更高远的风景。

“一带一路”的宏图正在绘就，“中国制造 2025”的号角已经吹响。

在时代机遇面前，欣灵正积极整合优势资源，布局新的产业发展格局。

PLC、伺服驱动、智能控制、人机界面等具备一流技术特征的高端产品，使欣灵实现质的飞跃，跻身国际一流工控品牌的行列。

运筹帷幄·志存高远

**BIG  
PICTURES AND**

LONG-TERM PLANS

**C-Lin** | 欣灵工控



# 信心

Self-Confidence

www.c-lin.cn

A group of seven men in dark suits and red scarves are gathered around a large, ornate bronze bell. They are holding mallets and appear to be in the process of ringing the bell. The background is a blurred, colorful pattern of light and lines, suggesting a modern or technological setting.

**WORK  
TOGETHER**

FOR A WIN-WIN FUTURE

**携手共进·共赢未来**

**C-Lin** | 欣灵工控

股票代码: 301388

← -12,5K	0,80	1,25
-15,0K		1,08
-17,5K	0,70	1,00
-20,0K		0,85
[-21,6K]	0,60	0,75
	0,57	

欣灵电气成功登陆资本市场，这是公司发展中极其重要的里程碑，欣灵电气将以本次发行上市为契机，持续投入技术研发，优化产品结构，以行业创新为目标，全面提升创新研发实力和技术水平，成为客户信赖的专业工控元件专业制造商，并将各级政府、社会各界伙伴的支持相伴和关怀守护化作前进动力，不负期待。

回首发展之路，每一步前进的脚印都蕴含着欣灵人不畏艰难和与时俱进的决心；开启全新征程，这一抹红，标志着“欣”时代已然到来。



# CONTENTS

## 欣灵·产品目录

### 继电器系列

01-31



- 时间继电器系列 03
- 计数继电器系列 07
- 液位继电器系列 08
- 时控开关系列 08
- 小型电磁继电器及插座系列 09
- 固体继电器及散热器系列 14
- 信号 / 功率继电器及底座系列 20

### 传感器系列

32-41



- C 系列接近 / 光电开关系列 33
- 接近开关系列 34
- 光电开关系列 37
- 传感器系列 39
- 编码器系列 40

### 开关信号灯系列

42-49



- 开关系列 43
- 信号灯系列 49

### 电气传动与控制系列

50-62



- 变频器系列 51
- 软起动系列 54
- 可编程控制器系列 55
- 人机界面系列 57
- 远程 I/O 系列、网关系列 58
- 电动机保护器系列 58
- 调速器系列 61
- 相序保护器系列 62

## 仪器仪表系列

63-73



- 电量仪表系列 65
- 温度控制仪、温湿度控制器系列 67
- 热电偶、热电阻系列 73

## 电源及其他系列

74-76



- 开关电源系列 75

## 继电器系列 Relays series

### 时间继电器系列

HHS1 (JS14S) 时间继电器	03
HHS6 (DH48S) 时间继电器	03
HHS11 时间继电器	03
HHS16 时间继电器	04
HHS4P (JS14P) 时间继电器	04
晶体管时间继电器	04
HHS3 时间继电器	04
HHS5 时间继电器	05
HHS5P 时间继电器	05
HHS8 时间继电器	05
HHS13S 时间继电器	05
HHS17 时间继电器	06
HHS18 时间继电器	06
HHS2 数字计时仪、累时器	06
JSZ-2 晶体管闪烁继电器	06
HHA3 电子限荷自动控制器	06
HSK4 空气延时头	06
HHSC10 控制器	06

### 计数继电器系列

HHJ 系列计数器	07
HHJM 系列计数、计米器	07
HHM 系列计米器	07
GK-80 米轮	07
HHZ 转速表和频率表	07
HHX 线速表	07
专用计数器	07

### 液位继电器系列

HHY 电子式液位继电器	08
--------------	----

### 时控开关系列

打铃控制器	08
时控开关	08
路灯光控开关	08
智能路灯控制器	08

### 小型电磁继电器及插座系列

HHC68 小型电磁继电器	09
HHC69 小型电磁继电器	10
HHC70 小型电磁继电器	11
HHC71 小型电磁继电器	12
继电器插座	13

**固体继电器及散热器系列**

HHG1 单相固体继电器	14
HHG1D 单相固体继电器	14
HHG1M 单相固体继电器	15
HHG5 单相固体继电器	15
HHG1H 单相固体继电器	15
HHG1A 工业级固体继电器	15
HHG1C/S/K 工业级固体继电器	16
HHT1 单相固体调压器	16
HHT3 单相全隔离固体调压模块	16
HHT3 智能三相固体调压器	16
HHT4 三相电力调整器	17
HHG1-3 三相固体继电器	17
HHG1F 三相正反转固体继电器	17
HHG41 单列直插式	17
HHG62/3 双列直插式	18
CAG6 导轨式单相固体继电器	19
CAG6 导轨式三相固体继电器	19
PAK06 三相 SCR 控制器	19
HH 单相固体继电器	19
HH 三相固体继电器	19
HH 适用于三相及工业级固体继电器	19

**信号 / 功率继电器及底座系列**

RA 信号继电器模块系列	20
RB 功率继电器模块系列	22
RC 功率继电器模块系列	24
RD 功率继电器模块系列	26
RQ 功率继电器模块系列	27
SG 光 MOS 及固体继电器模块系列	27
SM 光 MOS 及固体继电器模块系列	28
SL 光 MOS 及固体继电器模块系列	28
RB 功率继电器底座系列	29
RC 功率继电器底座系列	30
RD 功率继电器底座系列	30
RQ 功率继电器底座系列	31
SG 光 MOS 及固体继电器底座系列	31

## 时间继电器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>HHS1 (JS14S)</b> 时间继电器 注：特规产品需另外加价具体参照本页备注：①、②、③、④、⑤。	HHS1 (JS14S) 二位数 拨码设置	台	134.00	60
	HHS1 (JS14S) 三位数 拨码设置	台	142.00	60
	HHS1 (JS14S) 四位数 拨码设置	台	150.00	60
	HHS1 (JS14S) 改进型 0.01S-99H99M 按键设置 (8 脚)	台	146.00	60
	HHS1-1 (DH14S、JS14S 可调、JSS26A) 拨码设置	台	158.00	60
	HHS1-1 (DH14S) 改进型 0.01S-99H99M 按键设置 (11 脚)	台	146.00	60
<b>HHS6 (DH48S)</b> 时间继电器 注：特规产品需另外加价具体参照本页备注：①、②、③、④、⑤。	HHS6A (智能型双排显示) 按键设置	台	177.00	50
	HHS6A-1 (智能型双排显示) 按键设置	台	177.00	50
	HHS6A-2 (智能型双排显示) 按键设置	台	177.00	50
	DH48S 改进型 按键设置	台	143.00	50
	DH48S-S 改进型 按键设置	台	143.00	50
	DH48S-2Z 改进型 按键设置	台	143.00	50
	DH48S-2 (替代 JSS48A) 按键设置 (11 脚)	台	147.00	50
	HHS6 (替代 JSS48A)	台	150.00	50
	DH48S	台	150.00	50
	HHS6-1 (替代 DH48S)	台	143.00	50
	DH48S-2Z	台	150.00	50
	HHS6N-2 (A: 延时 2 转换; B: 延时 1 转换、瞬动 1 转换)	台	143.00	50
	HHS6S-2 (替代 JSS20-48AMS) 0.01-9990H	台	147.00	50
	DH48S-S	台	170.00	50
	HHS6R (替代 DH48S-S) 一组延时转换带复位暂停功能	台	165.00	50
	HHS6R-2 两组延时转换	台	165.00	50
HHS6D/M 智能型四回路时间继电器	台	348.00	50	
<b>HHS11</b> 时间继电器 注：特规产品需另外加价具体参照本页备注：①、②、③、④、⑤。	HHS11 (JS11S) 改进型 按键设置	台	143.00	30
	JS11S (替代 JS11S、DH11S) 0.01S-99990H	台	151.00	50
	JS11S 9.99s、99.99s	台	163.00	50

备注：▲①电压等级除 DC12V、AC12V、DC24V、AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V 以外其它特规电压等级另加 27 元；▲②释放延时另加 22 元；▲③更改为一组瞬动一组延时另加 16 元；▲④每增加一组瞬动触点或一组延时触点另加 27 元；▲⑤其它如“输出接线”“产品功能”“延时时间”有特殊请求的请电话咨询。

## 时间继电器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>HHS16</b> <b>时间继电器</b> 注：特规产品需另外加价具体参照本页备注：①、②、③、④、⑤。	HHS16B (72×72)	台	167.00	50
	HHS16R (72×72)	台	206.00	50
	HHS16F (智能型八回路时间继电器) AC220V	台	804.00	50
<b>HHS4P (JS14P)</b> <b>时间继电器</b> 注：特规产品需另外加价具体参照本页备注：①、②、③、④、⑤。	HHS4P (JS14P) 二位	台	77.00	50
	HHS4P (JS14P) 三位	台	94.00	50
	HHS4PA 0.1S-99H 延时可调	台	75.00	50
	HHS4P (JS14P) 99S AC380V (二次 60s) /99SAC380V (二次 90s)	台	97.00	50
	HHS4P-M (JS14P-M) 二位	台	84.00	50
	HHS4P-M (JS14P-M) 三位	台	101.00	50
	HHS4PF 9.9s、99s (断电延时)	台	112.00	60
	HHS4PF 99.9s、199s (断电延时)	台	116.00	60
<b>晶体管时间继电器</b> 注：特规产品需另外加价具体参照本页备注：①、②、③、④、⑤。	DZ02 (专用继电器)	台	69.00	100
	HHS4 (JS14A、JS20)	台	69.00	60
	HHS4C (JS20/03)	台	75.00	60
	JS14A (JS20、JSJ) 老型	台	85.00	60
	HHS4-Y (JS14A-Y、JS20/02)	台	69.00	60
<b>HHS3</b> <b>时间继电器</b> 注：特规产品需另外加价具体参照本页备注：①、③、④、⑤。	HHS3-M (AH2-Y) 二组延时触点	台	70.00	75
	HHS3 (AH2-N) 二组延时触点	台	70.00	75
	HHS3G-M (AH2-Y) 释放延时	台	96.00	75
	HHS3G (AH2-N) 释放延时	台	96.00	75
	HHS3C-M (AH2-Y、ASTP-Y)	台	64.00	75
	HHS3C (AH2-N、ASTP-N)	台	64.00	75

备注：▲①电压等级除 DC12V、AC12V、DC24V、AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V 以外，其它特规电压等级另加 27 元；▲②释放延时另加 22 元；▲③更改为一组瞬动一组延时另加 16 元；▲④每增加一组瞬动触点或一组延时触点另加 27 元；▲⑤其它如“输出接线”“产品功能”“延时时间”有特殊要求的请电话咨询。

## 时间继电器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>HHS5</b> <b>时间继电器</b> 注：特规产品需另外加价具体参照本页备注：①、③、④、⑤。	HHS5 (ST3PA ~ G、ST3PC ~ G)	台	58.00	100
	HHS5 (ST3PA ~ G、ST3PC ~ G) AC380V	台	68.00	100
	HHS5-Y (ST3P-Y) 外接式	台	65.00	100
	HHS5F (ST3PF) (一组断电延时, 带复位)	台	85.00	100
	HHS5F3 (ST3PF3) 长延时 180S-3600S (一组断电延时, 带复位)	台	176.00	100
	HHS5F1 (ST3PFT1) (两组断电延时)	台	91.00	100
	HHS5F2 (ST3PFT2) (一组断电延时, 带瞬动)	台	99.00	100
	HHS5R (ST3PR) (循环延时)	台	95.00	100
	HHS5G (ST3PG) (释放延时)	台	71.00	100
<b>HHS5P</b> <b>时间继电器</b> 注：特规产品需另外加价具体参照本页备注：①、③、④、⑤。	HHS5P (拨码型) 0.99S	台	69.00	100
	HHS5P (拨码型) 9.99S	台	77.00	100
	HHS5PA (拨码型系列) (替代 HHS5P、HHS5PC)	台	67.00	100
	HHS5PG (拨码型) 二位 (释放延时)	台	92.00	100
	HHS5PG (拨码型) 三位 (释放延时)	台	104.00	100
	HHS5PF 9.9s、99s (断电延时)	台	103.00	100
	HHS5PF 99.9s、199s (断电延时)	台	113.00	100
	HHS5PK (拨码型)	台	110.00	100
	HHS5PY (星三角转换延时)	台	77.00	100
	HHS5PR (循环延时)	台	111.00	100
<b>HHS8</b> <b>时间继电器</b> 注：特规产品需另外加价具体参照本页备注：①、③、④、⑤。	HHS8-N □ (AH3-NA ~ NE)	台	100.00	100
	HHS8 (AH3-2)	台	54.00	100
	HHS8C (AH3-3)	台	54.00	100
<b>HHS13S</b> <b>时间继电器</b> 注：①电压等级除 DC12V、AC12V、DC24V、AC24V、AC36V、AC110V、AC220V 以外，其它特规电压等级另加 27 元；②释放延时另加 22 元。	HHS13S (ST6P-2) (替代 H3Y-2)	台	52.00	200
	HHS13S-1 (ST6P-4) (替代 H3Y-4)	台	52.00	200

备注：▲①电压等级除 DC12V、AC12V、DC24V、AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V 以外，其它特规电压等级另加 27 元；▲②释放延时另加 22 元；▲③更改为一组瞬动一组延时另加 16 元；▲④每增加一组瞬动触点或一组延时触点另加 27 元；▲⑤其它如“输出接线”“产品功能”“延时间”有特殊要求的请电话咨询。

## 时间继电器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>HHS17</b> 时间继电器	HHS17P AC/DC 24V AC/DC 100-240V (0.1-99h 延时可调)	台	84.00	100
	HHS17PR AC/DC 24V AC/DC 100-240V (0.1-99h 延时可调)	台	95.00	100
<b>HHS18</b> 时间继电器 <small>注：特规产品需另外加价具体参照本页备注：①、②、③、④、⑤。</small>	HHS18 (通电延时、释放延时等八种延时可调)	台	135.00	100
	HHS18R (循环延时)	台	135.00	100
	HHS18F (断电延时)	台	135.00	100
<b>HHS2</b> 数字计时仪、累时器 <small>注：电压等级除 DC24V、AC220V 以外，其它特规电压等级另加 27 元。特规产品需另外加价具体参照本页备注：③、④、⑤。</small>	HHS2 (48×48)	台	187.00	50
	HHS2-1 (48×24) 替代 DHC3L	台	88.00	80
	HHS2-1U (48×24) 电压型 (DC4 ~ 30V)	台	165.00	80
	HHS2-2 (96×48) 替代 DHC6J-L	台	170.00	60
	HHS2-3 (96×48) 替代 CSY-5E	台	203.00	60
<b>JSZ-2</b> 晶体管闪烁继电器	JSZ-2	台	57.00	50
<b>HHA3</b> 电子限荷自动控制器	HHA3-1 (1A ~ 5A)	台	65.00	100
	HHA3-1 (5.1A ~ 32A)	台	95.00	100
<b>HSK4</b> 空气延时头 <small>注：①电压等级除 DC24V、AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V 以外，其它特规电压等级另加 27 元； ②其它如“产品功能”“延时时间”“产品接线”等特殊要求的请电话咨询。</small>	HSK4-220 (LA2-DT0)	台	90.00	100
	HSK4-222 (LA2-DT2)	台	90.00	100
	HSK4-224 (LA2-DT4)	台	90.00	100
	HSK4-320 (LA3-DR0)	台	90.00	100
	HSK4-322 (LA3-DR0)	台	90.00	100
	HSK4-324 (LA3-DR0)	台	90.00	100
<b>HHSC10</b> 控制器	HHSC10 钢筋切割机控制器	台	255.00	60

备注：▲①电压等级除 DC12V、AC12V、DC24V、AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V 以外其它特规电压等级另加 27 元；▲②释放延时另加 22 元；▲③更改为一组瞬动一组延时另加 16 元；▲④每增加一组瞬动触点或一组延时触点另加 27 元；▲⑤其它如“输出接线”“产品功能”“延时时间”有特殊要求的请电话咨询。

## 计数继电器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>HHJ</b> 系列计数器 注：①订制两组继电器另加5元； ②订制 DH48J 改进型记忆功能另加3元；③订制 T 另加5元； ④订制工作电压和计数电压均为 AC220V 的 HHJ3 和 JDM11-5H 时另加5元；⑤订制工作电压为 AC24V 时另加5元。	HHJ1 (按键型) (N、C、F、R、X 多制式组合)	台	156.00	50
	DH48J (按键型) (N、C、F、R、X 多制式组合、接点计数)	台	156.00	50
	HHJ1-B、HHJ1-F (N、C、F、R、X 多制式组合型)	台	176.00	50
	HHJ2-8、HHJ2-8U (电压型)	台	103.00	100
	HHJ3、JDM11-5H (分电压型和无电压型两种) 电压型需定制	台	82.00	100
	HHJ3-A (NPN 常开型光电 / 接近开关和接点信号计数) 频率可调	台	85.00	100
	JDM9-4 (N 或 C 制式) (拨码型)	台	163.00	60
	JDM9-4A (数显拨码) (N、C 任意设置)	台	150.00	60
	JDM9-6 (N、C、F、R、X、T 多制式组合型)	台	212.00	60
	XJ-4 (X、C 制式) (96×96)	台	206.00	21
	DH14J (N 或 C 制式)	台	176.00	60
	SJ (累计计数不带输出)	台	147.00	60
	JDM15B (改进型) 可逆计数器	台	245.00	60
	ZN48 计测继电器	台	147.00	50
ZN72 计测继电器	台	155.00	60	
<b>HHJM</b> 系列计数、计米器	HHJM-48	台	195.00	60
	HHJM-72	台	205.00	60
	HHJM-96B	台	200.00	60
<b>HHM</b> 系列计米器 注：计米器 HHM2-H 为 5000 次 / 秒高速计数，配编码器或米轮能自动正 / 倒转计数。	HHM1-A 六位 (N、C、F、R、X 多制式) (96×48)、HHM1-D 六位 (72×72)	台	215.00	60
	HHM1-B 八位 (N、C、F、R、X 多制式) (96×48)	台	227.00	60
	HHM2-H 八位 (96×48)、HHM3-H 八位高速可逆计数 / 计米器 (72×72)	台	227.00	60
<b>GK-80</b> 米轮	GK-80A 精度为 1 厘米 (输出：2 个 0.01 米、0.1 米、1 米)	台	370.00	24
	GK-80B 精度为 1 毫米 (输出：2 个 0.001 米 A、B 相)	台	641.00	24
<b>HHZ</b> 转速表和频率表	HHZ1 (新型) (DC0-10V 电压和脉冲输入显示) (96×48)	台	191.00	60
<b>HHX</b> 线速表	HHX1 (常配霍尔式接近开关 SJM12-10P1 使用) (96×48)	台	206.00	60
<b>专用计数器</b> (钢筋调直机专用) (编织袋机专用) (包装机专用) (绕线机专用) 注：GK70B 的进退刀宏发继电器板单价加 21 元。	GK70A 智能型 10 批次钢筋调直切割机控制器 (160×80)	台	365.00	27
	GK700A 智能型 20 批次钢筋调直切割机控制器	台	425.00	10
	GK70B、GK70C 全自动数控钢筋调直切割机控制器	台	735.00	10
	GK700B、GK700C 全自动数控钢筋调直切割机控制器	台	735.00	10
	HHJ4-D 编织袋专用计数器 (带前、后延时功能) (96×48)	台	209.00	60
	HHJ5-F、HHJ5-K 包装机专用计数器 (72×72)	台	220.00	60
	HHJM-72F、HHJM-72K 包装机专用计数器 (72×72) 取代 HHJ5-F、HHJ5-K	台	220.00	60

## 液位继电器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>HHY</b> <b>电子式液位继电器</b> 注：① HHY14 为线长 3 米以内的价格，超过 3 米，每米另加 15 元； ② 电压等级除 DC24V、AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V 以外，其它特规电压等级另加 29 元； ③ HHY11PG、HHY11PG-A 电压等级除 DC24V、AC220V 以外，其它特规电压另加 26 元； ④ 其它如“输出接线”“产品功能”有特殊要求的请电话咨询。	C61F-GP (供、排水型)	台	63.00	100
	HHY2G (供水型 AH3 外型)	台	64.00	100
	HHY2P (排水型 AH3 外型)	台	64.00	100
	HHY3G (AFR-1 供水型)	台	62.00	75
	HHY3P (AFR-1 排水型)	台	62.00	75
	HHY7G (JYB-714 供水型、改进型)	台	52.00	100
	HHY7P (JYB-714 排水型、改进型)	台	52.00	100
	HHY11PG (供、排水型)	台	75.00	100
	HHY11PG-A (具有超高、超低报警)	台	108.00	100
	HHY14 (3 米以内)	台	73.00	20
液位探头	台	14.00	57	

## 时控开关系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>打铃控制器</b> 注：① 电压等级除 AC220V、AC380V，其它电压等级另加 28 元。	HHQ4-D	台	120.00	50
<b>时控开关</b> 注：① 电压等级除 AC220V、AC380V 以外，其它电压等级的另加 28 元；② HHQ4-G 光、雨感探头常规线长各 1.5m，同时装配每加 1 米各再加 4 元；③ 其它如“输出接线”“产品功能”有特殊要求的请电话咨询。	HHQ4-A (KG316T)	台	70.00	50
	KG316T	台	58.00	50
	HHQ4-G (HHQ5) 带光、雨控功能 (线长 1.5m)	台	113.00	50
	HHQ8-1	台	174.00	63
	HHQ8-2	台	193.00	63
	HHQ8-4	台	258.00	63
	HHQ8-6	台	276.00	63
	HHQ9-1	台	174.00	50
	HHQ9-2	台	193.00	50
	HHQ9-4	台	258.00	50
HHQ9-6	台	276.00	50	
<b>路灯光控开关</b> 注：电压等级除 AC220V 以外，其它电压等级的另加 43 元，光感应探头外接每加长 1 米另加 6 元。	HHQ12-1 (GUK-81 改进型 10A)	台	103.00	50
	HHQ12-2 (GUK-82 改进型 40A)	台	149.00	50
	HHQ14 (KG-2 室内型 5A) (线长 0.8m)	台	86.00	50
<b>智能路灯控制器</b>	HHQ4-J 经纬度控制器	台	241.00	50
	HHQ15	台	111.00	108
	HHQ16 经纬度智能型路灯控制器	台	637.00	30
	HHQ16-A 工作环境温度适应温度 (-50°C~+70°C)	台	899.00	30
	HHQ16-A 工作环境温度适应温度 (-50°C~+70°C) (带光控)	台	984.00	30

## 小型电磁继电器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
HHC68AUL-2Z 12A	DC24V、AC220V	台	12.90*	600
	DC12V、AC12V、AC24V、DC36V、AC36V、DC48V、AC48V、DC110V、AC110V	台	17.00*	600
	DC220V、AC380V	台	26.00*	600
HHC68BUL-2Z 6.5A	DC24V、AC220V	台	12.90*	600
	DC12V、AC12V、AC24V、DC36V、AC36V、DC48V、AC48V、DC110V、AC110V	台	15.50*	600
	DC220V、AC380V	台	25.00*	600
HHC68BUL-3Z 6.5A	AC、DC6V-DC36V	台	17.00*	600
	AC、DC48V-AC240V	台	17.00*	600
	DC220V、AC380V	台	26.00*	600
HHC68BUL-4Z 5A	DC24V、AC220V	台	12.90*	600
	DC12V、AC12V、AC24V、DC36V、AC36V、DC48V、AC48V、DC110V、AC110V	台	17.00*	600
	DC220V、AC380V	台	26.00*	600
HHC68AVL-2Z 12A	DC24V	台	16.20	600
	AC220V	台	17.80	600
HHC68BVL-2Z 6.5A	DC24V	台	15.50	600
	AC220V	台	17.00	600
HHC68BVL-4Z 5A	DC24V	台	16.20	600
	AC220V	台	17.80	600
HHC68A-2Z JQX-13F(LY2) 注:带灯(L)另加1.00元;带(F) 另加1.40元。	AC、DC6V-36V	台	18.00	600
	AC、DC48V	台	18.50	600
	AC110V、AC220V、DC110V	台	19.80	600
	DC220V、AC380V	台	26.90	600
HHC68A-3Z HH63P(LY3) 注:带灯(L)另加1.00元;带(F) 另加1.40元。	AC、DC6V-36V	台	27.30	300
	AC、DC48V	台	27.30	300
	AC110V-220V、DC110V	台	28.80	300
	DC220V、AC380V	台	32.80	300

备注: ▲带“\*”号的价格为新增或调整过的产品。

## 小型电磁继电器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>HHC68A-4Z</b> <b>HH64P(LY4)</b> <small>注: 带灯 (L) 另加 1.00 元; 带 (F) 另加 1.40 元。</small>	AC、DC6V-36V	台	31.50	300
	AC、DC48V-100V	台	31.50	300
	AC110V、AC220V、DC110V	台	33.30	300
	DC220V、AC380V	台	34.00	300
<b>HHC68B-2Z</b> <b>HH52P(MY2)</b> <small>注: 带灯 (L) 另加 1.00 元; 带 (F) 另加 1.40 元。</small>	AC、DC6V-36V	台	15.70	600
	AC、DC48V	台	16.60	600
	AC、DC110V-AC220V	台	17.20	600
	DC220V、AC380V	台	23.80	600
<b>HHC68B-3Z</b> <b>HH53P(MY3)</b> <small>注: 带灯 (L) 另加 1.00 元; 带 (F) 另加 1.40 元。</small>	AC、DC6V-36V	台	17.00	600
	AC、DC48V	台	17.40	600
	AC、DC110V-AC220V	台	19.20	600
	DC220V、AC380V	台	24.40	600
<b>HHC68B-4Z</b> <b>HH54P(MY4)</b> <small>注: 带灯 (L) 另加 1.00 元; 带 (F) 另加 1.40 元。</small>	AC、DC6V-36V	台	17.40	600
	AC、DC48V	台	18.00	600
	AC、DC110V-AC220V	台	19.40	600
	DC220、AC380V	台	25.10	600
<b>HHC68AZL-2Z</b> <b>12A</b>	AC、DC6V-DC36V	台	21.80	600
	AC、DC48V-AC240V	台	23.70	600
	DC220V、AC380V	台	29.40	600
<b>HHC68BZL-2Z</b> <b>6.5A</b>	AC、DC6V-DC36V	台	20.70	600
	AC、DC48V-AC240V	台	22.60	600
	DC220V、AC380V	台	28.00	600
<b>HHC68BZL-4Z</b> <b>5A</b>	AC、DC6V-DC36V	台	22.60	600
	AC、DC48V-AC240V	台	24.60	600
	DC220V、AC380V	台	29.10	600
<b>HHC69KP-1Z</b> <b>16A</b>	DC5V-24V	台	13.00*	600
	AC12V-48V、DC36V-48V	台	16.70*	600
	DC、AC110V-220V	台	19.80*	600

备注: ▲带“\*”号的价格为新增或调整过的产品。

## 小型电磁继电器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
HHC69KP-2Z 10A	DC5V-24V	台	15.00*	600
	AC12V-48V、DC36V-48V	台	18.00*	600
	DC、AC110V-220V	台	22.00*	600
HHC69K-1Z 12A 注：带灯(L)另加1.00元。	DC5V-24V	台	12.00*	400
	AC12V-48V、DC36V-48V	台	13.00*	400
	DC、AC110V-220V	台	19.60*	400
HHC69K-2Z 8A 注：带灯(L)另加1.00元。	DC5V-24V	台	15.00*	400
	AC12V-48V、DC36V-48V	台	19.30*	400
	DC、AC110V-220V	台	22.00*	400
HHC69KTL-1Z 12A	DC5V-24V	台	16.60*	400
	AC12V-48V、DC36V-48V	台	18.80*	400
	DC、AC110V-220V	台	22.00*	400
HHC69KTL-2Z 8A	DC5V-24V	台	19.00*	400
	AC12V-48V、DC36V-48V	台	23.50*	400
	DC、AC110V-220V	台	26.00*	400
HHC70A(JQX-10F-2Z) HHC70A1(JTX-2Z)	AC、DC6V-AC、DC48V	台	24.80	200
	AC、DC110V-AC220V	台	25.50	200
	DC220V、AC380V	台	29.30	200
HHC70A(JQX-10F-3Z) HHC70A1(JTX-3Z)	AC、DC6V-AC、DC48V	台	27.20	200
	AC、DC110V-AC220V	台	29.30	200
	DC220V、AC380V	台	32.80	200
HHC70B-2Z (MK2P-I)	AC、DC6V-AC、DC48V	台	24.80	200
	AC、DC110V-AC220V	台	25.90	200
	DC220V、AC380V	台	28.50	200
HHC70B-3Z (MK3P-I)	AC、DC6V-AC、DC48V	台	28.10	200
	AC、DC110V-AC220V	台	30.60	200
	DC220V、AC380V	台	32.80	200

备注：▲带“\*”号的价格为新增或调整过的产品。

## 小型电磁继电器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
HHC71A-2Z (JQX-30F/2Z)	AC、DC6V-AC、DC48V	台	40.40	150
	AC、DC110V-AC220V	台	43.70	150
	DC220V、AC380V	台	48.00	150
HHC71A1-2Z (JQX-12F/2Z)	AC、DC6V-AC、DC48V	台	40.40	120
	AC、DC110V-AC220V	台	43.70	120
	DC220V、AC380V	台	48.00	120
HHC71B-3Z (JQX-38F-3Z) 40A	AC、DC6V-AC、DC48V	台	76.40	100
	AC、DC110V-AC220V	台	80.80	100
	DC220V、AC380V	台	84.00	100
HHC71B-3H (JQX-38F-3H) 40A	AC、DC6V-AC、DC48V	台	53.50	100
	AC、DC110V-AC220V	台	60.00	100
HHC71H-1Z (JQX-45F-1Z) 40A	AC、DC6V-AC、DC48V	台	45.80	120
	AC、DC110V-AC220V	台	49.10	120
	DC220V、AC380V	台	53.50	120
HHC71H-1Z (JQX-45F-1Z) 60A	AC、DC6V-AC、DC48V	台	52.40	120
	AC、DC110V-AC220V	台	55.70	120
	DC220V、AC380V	台	61.20	120
HHC71F-1Z (JQX-62F-1Z) 100A	AC、DC6V-AC、DC48V	台	92.80	40
	AC、DC110V-AC220V	台	96.10	40
	DC220、VAC380V	台	100.40	40
HHC71FS-1Z (JQX-62F-1Z) 120A	AC、DC6V-AC、DC48V	台	126.70	40
	AC、DC110V-AC220V	台	129.90	40
	DC220、VAC380V	台	133.20	40
HHC71F-2Z (JQX-62F-2Z) 80A	AC、DC6V-AC、DC48V	台	143.10	40
	AC、DC110V-AC220V	台	146.30	40
	DC220、VAC380V	台	150.70	40

## 插座系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数	
电磁继电器	HHC41F-1H 0.18W (6A)	DC3V-12V	只	13.60	2000
		DC15-24V	只	16.60	2000
	HHC41F-1H 0.4W (6A)	DC3V-12V	只	18.15	2000
		DC15-24V	只	14.70	2000
		DC36V-60V	只	17.70	2000
	HHC41F-1Z 0.18W (6A)	DC3V-DC12V	只	14.85	2000
		DC15V-DC24V	只	17.90	2000
	HHC41F-1Z 0.4W (6A)	DC3V-DC12V	只	20.00	2000
		DC15V-DC24V	只	16.05	2000
		DC36V-DC60V	只	19.15	2000
	HHC41F-1H 0.18W (10A)	DC3V-DC12V	只	14.70	2000
		DC15V-DC24V	只	17.70	2000
	HHC41F-1H 0.4W (10A)	DC36V-DC60V	只	19.20	2000
	HHC41F-1Z 0.18W (10A)	DC3V-DC12V	只	16.00	2000
DC15V-DC24V		只	19.00	2000	
HHC41F-1Z 0.4W (10A)	DC36V-DC60V	只	21.10	2000	
继电器插座 配套继电器: HHC41F	P41F05-E (螺钉式引出端) (8A)	只	15.85	500	
	P41F05-S (弹簧式引出端) (8A)	只	16.45	500	
继电器插座	PYF08A6 (52P 日式底座)	台	5.20*	500	
	PYF14A6 (54P 日式底座)	台	7.60*	500	
	PYF08A1 (52P 日式底座)	台	5.10	500	
	PYF11A1 (53P 日式底座)	台	5.50	500	
	PYF14A1 (54P 日式底座)	台	6.50	500	
	PTF08A1 (62P 日式底座)	台	5.10	500	
	PF083A1 (JTX-2C8 脚)	台	4.20	600	
	PF113A1 (JTX-3C11 脚)	台	5.50	600	
	38F-11A (JQX-38F 底座)	台	16.00	300	
	PF085A1 (配用 ST3P)	台	5.10	600	
	TP28X1 (配用 ST3P)	台	8.40	500	
	PYF08A (52P 韩式底座)	台	7.30	500	
	PYF11A (53P 韩式底座)	台	8.80	400	
	PYF14A (54P 韩式底座)	台	9.20	400	
	PTF08A (62P 韩式底座)	台	8.80	400	
	PTF11A (63P 韩式底座)	台	15.00*	200	
	PTF14A (64P 韩式底座)	台	17.50*	200	
	P69F05E3 (69A、69KP-1Z 座)	台	9.50	200	
	P69F08E3 (69A、69KP-2Z 座)	台	11.30	200	
	P69K05E (69K-1Z 座)	台	10.00*	200	
P69K08E (69K-2Z 座)	台	10.50*	200		

备注: ▲带“\*”号的价格为新增或调整过的产品。

## 固体继电器及散热器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>HHG1</b> 单相双列直插式 (直流控制直流) 通用型号 SSR-DD	HHG1-0/032F-20 1Z	台	18.80	800
	HHG1-0/032F-20 2Z	台	20.30	400
	HHG1-0/032F-20 3Z	台	23.10	400
	HHG1-0/032F-20 4Z	台	24.60	400
	HHG1-0/032F-20 5Z	台	34.00	400
<b>HHG1D</b> 单相单列直插式 (直流控制直流) 通用型号 SSR-DD	HHG1D-0/032F-06 1Z (小体积)	台	15.90	2160
	HHG1D-0/032F-06 2Z (小体积)	台	17.30	2160
	HHG1D-0/032F-20 3Z	台	23.10	720
	HHG1D-0/032F-20 4Z	台	24.60	720
	HHG1D-0/032F-20 5Z	台	26.00	400
<b>HHG1</b> 单相直流固体继电器 (直流控制直流) 通用型号 SSR-DD	HHG1-0/032F-20 10Z	台	63.00	200
	HHG1-0/032F-20 15Z	台	69.00	200
	HHG1-0/032F-20 20Z、25Z	台	82.00	200
	HHG1-0/032F-20 30Z、40Z	台	87.00*	200
	HHG1-0/032F-20 60Z	台	125.00*	200
	HHG1-0/032F-06 100Z	台	238.00*	200
<b>HHG1</b> 单相双列直插式 (直流控制交流) 通用型号 SSR-DA	HHG1-1/032F-22、38 1Z	台	18.80	800
	HHG1-1/032F-22、38 2Z	台	20.30	400
	HHG1-1/032F-22、38 3Z	台	21.70	400
	HHG1-1/032F-22、38 4Z	台	23.10	400
	HHG1-1/032F-22、38 5Z	台	32.00	400
<b>HHG1D</b> 单相单列直插式 (直流控制交流) 通用型号 SSR-DA	HHG1D-1/032F-22、38 1Z、2Z (小体积)	台	18.80	2160
	HHG1D-1/032F-22、38 3Z	台	23.10	720
	HHG1D-1/032F-22、38 4Z	台	24.60	720
	HHG1D-1/032F-22、38 5Z	台	30.00	400
<b>HHG1</b> 单相交流固体继电器 (直流控制交流) 通用型号 SSR-DA	HHG1-1/032F-22、38 10Z、15Z	台	45.00	200
	HHG1-1/032F-22、38 20Z、25Z	台	69.00	200
	HHG1-1/032F-22、38 30Z、40Z	台	75.00	200
	HHG1-1/032F-22、38 60Z、80Z	台	110.00	200
	HHG1-1/032F-22、38 100Z	台	138.00	200

备注: ▲带“\*”号的价格为新增或调整过的产品。

## 固体继电器及散热器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
HHG1 单相双路控制 (直流控制交流)	HHG1-2/032F-22、38 10/15Z	台	68.00	200
	HHG1-2/032F-22、38 20/25Z	台	105.00	200
	HHG1-2/032F-22、38 30/40Z	台	123.00	200
HHG1 单相交流固体继电器 (交流控制交流) 通用型号 SSR-AA 注: 铜底板另加 11 元。	HHG1-1/250F-22、38 10Z、15Z	台	47.00	200
	HHG1-1/250F-22、38 20Z、25Z	台	78.00	200
	HHG1-1/250F-22、38 30Z、40Z	台	81.00	200
	HHG1-1/250F-22、38 60Z、80Z	台	120.00	200
	HHG1-1/250F-22、38 100Z	台	143.00	200
HHG1M 单相交流固体继电器 (直流控制交流) (抗干扰型) 通用型号 SSR-DA	HHG1M-1/032F-22、38 10Z、15Z	台	55.00	200
	HHG1M-1/032F-22、38 20Z、25Z	台	81.00	200
	HHG1M-1/032F-22、38 30Z、40Z	台	84.00	200
	HHG1M-1/032F-22、38 60Z、80Z	台	119.00	200
	HHG1M-1/032F-22、38 100Z、120Z	台	144.00	200
HHG5 单相交流固体继电器 (直流控制交流小体积) 通用型号 SSR-DA	HHG5-1/032F-22、38 5Z	台	35.00	400
	HHG5-1/032F-22、38 10Z	台	41.00	400
	HHG5-1/032F-22、38 15Z	台	45.00	400
HHG1H 单相晶闸管反并联 固体继电器 (直流控制交流) 通用型号 SSR-DA	HHG1H-1/032F-38 60Z、80Z (铜底板)	台	152.00	200
	HHG1H-1/032F-38 100Z、120Z (铜底板)	台	188.00	200
	HHG1H-1/032F-120 60Z、80Z (铜底板)	台	170.00	200
	HHG1H-1/032F-120 100Z、120Z (铜底板)	台	208.00	200
HHG1A 工业级固体继电器 (直流控制交流) 通用型号 SSR-DA	HHG1A-1/032F-38 60Z、80Z (铜底板)	台	192.00	60
	HHG1A-1/032F-38 100Z、120Z (铜底板)	台	227.00	60
	HHG1A-1/032F-38 150Z (铜底板)	台	264.00	60
	HHG1A-1/032F-38 200Z、250Z (铜底板)	台	285.00	60
	HHG1A-1/032F-38 300Z、350Z (铜底板)	台	423.00	60
	HHG1A-1/032F-38 400Z (铜底板)	台	468.00	50

## 固体继电器及散热器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>HHG1C、G1S、G1K 系列</b> 工业级固体继电器 (直流控制交流) 通用型号 SSR-DA	HHG1C-1/032F-120 60Z、80Z (铜底板)	台	208.00	60
	HHG1C-1/032F-120 100Z、120Z (铜底板)	台	264.00	60
	HHG1C-1/032F-120 150Z (铜底板)	台	289.00	60
	HHG1C-1/032F-120 200Z、250Z (铜底板)	台	314.00	60
	HHG1C-1/032F-120 300Z、350Z (铜底板)	台	442.00	60
	HHG1C-1/032F-120 400Z (铜底板)	台	486.00	50
	HHG1S-1/032F-120 500Z 水冷型 (铜底板)	台	899.00	12
	HHG1S-1/032F-120 600Z 水冷型 (铜底板)	台	931.00	12
	HHG1S-1/032F-120 800Z 水冷型 (铜底板)	台	1217.00	12
	HHG1S-1/032F-120 1000Z 水冷型 (铜底板)	台	1654.00	5
	HHG1K-1/032F-120 500Z 风冷型 (铜底板)	台	771.00	12
	HHG1K-1/032F-120 600Z 风冷型 (铜底板)	台	791.00	12
	HHG1K-1/032F-120 800Z 风冷型 (铜底板)	台	1089.00	12
HHG1K-1/032F-120 1000Z 风冷型 (铜底板)	台	1542.00	5	
<b>HHT1 单相固体调压器</b> (电阻型) 通用型号 SSR-VA 注: 铜底板另加 11 元。	HHT1-R/22、38 10A 15A	台	49.00	200
	HHT1-R/22、38 20A 25A	台	69.00	200
	HHT1-R/22、38 30A 40A	台	76.00	200
	HHT1-R/22、38 60A 80A	台	120.00	200
<b>HHT1 单相固体调压器</b> (电流型) 通用型号 SSR-VA 注: 铜底板另加 11 元。	HHT1-L/22、38 10A、15A	台	104.00	200
	HHT1-L/22、38 20A、25A	台	131.00	200
	HHT1-L/22、38 30A、40A	台	131.00	200
	HHT1-L/22、38 60A、80A	台	169.00	200
<b>HHT3 单相全隔离固体调压模块</b> 电压 / 电流型 注: 不做铜板。	HHT3-U/22 10A	台	142.00	48
	HHT3-U/22 20A	台	159.00	48
	HHT3-U/22 30A、40A	台	189.00	48
	HHT3-U/22 100A (铜底板)	台	316.00	48
<b>HHT3 智能三相固体调压器</b> 电压 / 电流 / 电阻型 0-5 或 10VDC 或 4-20mA 注: 10-40A 铜底板另加 41 元。	HHT3-3/38 25A 三相三线调压	台	611.00	48
	HHT3-3/38 40A 三相三线调压	台	651.00	48
	HHT3-3/38 75A 三相三线调压 (铜底板)	台	805.00	48
	HHT3-3/38 100A 三相三线调压 (铜底板)	台	894.00	48
	HHT3-3/38 125A 三相三线调压 (铜底板)	台	952.00	48

## 固体继电器及散热器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
HHT4 三相电力调整器 电压 / 电流 / 电阻型 0-5 或 10VDC 或 4-20mA 自带散热器	HHT4-4/38 25P	台	1115.00	4
	HHT4-4/38 40P	台	1199.00	4
	HHT4-4/38 75P	台	1453.00	4
	HHT4-4/38 100P	台	1673.00	4
	HHT4-4/38 125P	台	2533.00	1
	HHT4-4/38 150P	台	2703.00	1
	HHT4-4/38 200P	台	3075.00	1
HHG1-3 三相固体继电器 (直流控制交流) 通用型号 SSR-DA  注: 10-40A 铜底板另加 29 元, 60-80A 铜底板另加 41 元。	HHG1-3/032F-38 10Z、15Z	台	138.00	48
	HHG1-3/032F-38 20Z、25Z	台	236.00	48
	HHG1-3/032F-38 30Z、40Z	台	242.00	48
	HHG1-3/032F-38 60Z、80Z	台	363.00	48
	HHG1-3/032F-38 100Z、120Z	台	598.00	48
HHG1-3 三相固体继电器 (交流控制交流) 通用型号 SSR-AA  注: 10-40A 铜底板另加 29 元, 60-80A 铜底板另加 41 元。	HHG1-3/250F-38 10Z、15Z	台	145.00	48
	HHG1-3/250F-38 20Z、25Z	台	242.00	48
	HHG1-3/250F-38 30Z、40Z	台	247.00	48
	HHG1-3/250F-38 60Z、80Z	台	370.00	48
	HHG1-3/250F-38 100Z、120Z	台	630.00	48
HHG1F 三相正反转固体继电器 (直流控制交流) 通用型号 SSR-DA	HHG1F-3/005、024F-38 10Z、15Z	台	254.00	48
	HHG1F-3/005、024F-38 20Z、25Z	台	504.00	48
	HHG1F-3/005、024F-38 30Z、40Z	台	537.00	48
	HHG1F-3/024F-38 60Z、80Z (铜底板)	台	878.00	48
HHG1F 三相正反转固体继电器 (直流控制交流) 通用型号 SSR-DA (共阳型)	HHG1F-3/024F-38 10Z (共阳型)	台	298.00	48
	HHG1F-3/024F-38 15Z (共阳型)	台	298.00	48
	HHG1F-3/024F-38 20Z (共阳型)	台	525.00	48
	HHG1F-3/024F-38 25Z (共阳型)	台	525.00	48
	HHG1F-3/024F-38 30Z (共阳型)	台	525.00	48
	HHG1F-3/024F-38 40Z (共阳型)	台	525.00	48
HHG41 单列直插式 (直流控制直流) 通用型号 SSR-DD	HHG41-0/032F-06 1Z	台	20.00	1600
	HHG41-0/032F-06 2Z	台	20.50	1600

## 固体继电器及散热器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>HHG41</b> 单列直插式 (直流控制直流) 通用型号 SSR-DD (含底座整套)	HHG41-0/032F-06 1Z-D	台	51.00	400
	HHG41-0/032F-06 2Z-D	台	51.00	400
<b>HHG41</b> 单列直插式 (直流控制交流) 通用型号 SSR-DA	HHG41-1/032F-22、38 1Z	台	24.00	1600
	HHG41-1/032F-22、38 2Z	台	25.00	1600
<b>HHG41</b> 单列直插式 (直流控制交流) 通用型号 SSR-DA (含底座整套)	HHG41-1/032F-22、38 1Z-D	台	56.00	400
	HHG41-1/032F-22、38 2Z-D	台	56.00	400
<b>HHG62</b> 双列直插式 (直流控制直流) 通用型号 SSR-DD 适配底座 RX78624 板扣 25mm	HHG62-0/032F-20 1Z	台	30.00	300
	HHG62-0/032F-20 2Z	台	30.00	300
	HHG62-0/032F-20 3Z	台	30.00	300
	HHG62-0/032F-20 4Z	台	30.00	300
<b>HHG62</b> 双列直插式 (直流控制交流) 通用型号 SSR-DA 适配底座 RX78624 板扣 25mm	HHG62-1/032F-22、38 1Z	台	27.50	300
	HHG62-1/032F-22、38 2Z	台	27.50	300
	HHG62-1/032F-22、38 3Z	台	27.50	300
	HHG62-1/032F-22、38 4Z	台	27.50	300
<b>HHG63</b> 双列直插式 (直流控制直流) 通用型号 SSR-DD 适配底座 P69F05E/ P69F05E3	HHG63-0/032F-20 1Z	台	31.00	300
	HHG63-0/032F-20 2Z	台	31.00	300
	HHG63-0/032F-20 3Z	台	31.00	300
	HHG63-0/032F-20 4Z	台	31.00	300
	HHG63-0/032F-20 5Z (铝外壳)	台	36.00	300
<b>HHG63</b> 双列直插式 (直流控制交流) 通用型号 SSR-DA 适配底座 P69F05E/ P69F05E3	HHG63-1/032F-22、38 1Z	台	29.00	300
	HHG63-1/032F-22、38 2Z	台	29.00	300
	HHG63-1/032F-22、38 3Z	台	29.00	300
	HHG63-1/032F-22、38 4Z	台	29.00	300
	HHG63-1/032F-22、38 5Z (铝外壳)	台	35.00	300

## 固体继电器及散热器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
CAG6 导轨式单相固体继电器	CAG6-1/032F-22、38 10Z、15Z (配 051 散热器)	台	90.00*	40
	CAG6-1/032F-22、38 20Z、25Z (配 052 散热器)	台	125.00*	20
	CAG6-1/032F-22、38 30Z、40Z (配 052 散热器)	台	150.00*	20
	CAG6-1/032F-22、38 60Z、80Z (配 057 散热器)	台	245.00*	12
CAG6 导轨式单相固体继电器	CAG6-1/250F-22、38 20Z、25Z (配 052 散热器)	台	130.00*	20
	CAG6-1/250F-22、38 30Z、40Z (配 052 散热器)	台	155.00*	20
	CAG6-1/250F-22、38 60Z、80Z (配 057 散热器)	台	248.00*	12
CAG6 导轨式三相固体继电器	CAG6-3/032F-22、38 10Z、15Z (配 055 散热器)	台	232.00*	12
	CAG6-3/032F-22、38 20Z、25Z、30Z (配 057 散热器)	台	338.00*	12
	CAG6-3/032F-22、38 40Z (配 057 散热器带风机)	台	435.00*	12
CAG6 导轨式三相固体继电器	CAG6-3/250F-22、38 10Z、15Z (配 055 散热器)	台	240.00*	12
	CAG6-3/250F-22、38 20Z、25Z、30Z (配 057 散热器)	台	345.00*	12
	CAG6-3/250F-22、38 40Z (配 057 散热器带风机)	台	450.00*	12
三相 SCR 控制器	PAK06	台	572.00	20
单相固体继电器 散热器	HH-060 ≤ 20A 50×80×50 (mm)	台	14.00	90
	HH-061 ≤ 40A 70×125×50 (mm)	台	25.00	72
	HH-062 ≤ 60A 110×125×50 (mm)	台	40.00	48
	HH-063 ≤ 80A 180×125×50 (mm)	台	63.00	32
三相固体继电器 散热器	HH-034 ≤ 30A 105×100×80 (mm)	台	59.00	24
	HH-035 ≤ 20A 150×88×35 (mm)	台	45.00	40
	HH-036 ≤ 40A 150×100×80 (mm)	台	80.00	24
	HH-037 ≤ 80A 260×180×50 (mm)	台	193.00	16
适用于三相 及工业级 固体继电器带 120×120×40 风机	HH-038 ≤ 100A 150×125×135 (mm)	台	303.00	8
	HH-039 ≤ 200A 200×125×135 (mm)	台	398.00	6
	HH-040 ≤ 250A 300×125×135 (mm)	台	578.00	4

备注: ▲带“\*”号的价格为新增或调整过的产品。

## RA 信号继电器模块系列

产品名称	型号规格	单位	一 P 价格 (元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
<b>RA1</b> 信号继电器模块	HHN-RA1 □□ AND24/G □ (螺钉 . 无保护)	台	25.00	HHN-RA108AND24/G □: 8 位 × 25 元 = 200 元	APAN3124/1NO	
	HHN-RA1 □□ BND24/G □ (MIL 连接器 . 无保护)	台	25.00	HHN-RA108BND24/G □: 8 位 × 25 元 = 200 元		
	HHN-RA1 □□ CND24/G □ (MIL 连接器螺钉 . 无保护)	台	25.00	HHN-RA108CND24/G □: 8 位 × 25 元 = 200 元		
	HHN-RA1 □□ DND24/G □ (MIL 连接器弹片 . 无保护)	台	28.00	HHN-RA108DND24/G □: 8 位 × 28 元 = 224 元		
	HHN-RA1 □□ FND24/G □ (螺钉 MIL 连接器 . 无保护)	台	25.00	HHN-RA108FND24/G □: 8 位 × 25 元 = 200 元		
	HHN-RA1 □□ GND24/G □ (弹片 MIL 连接器 . 无保护)	台	28.00	HHN-RA108GND24/G □: 8 位 × 28 元 = 224 元		
	HHN-RA1 □□ TND24/G □ (弹片 . 无保护)	台	28.00	HHN-RA108TND24/G □: 8 位 × 28 元 = 224 元		
	HHN-RA1 □□ ACD24/G □ (螺钉 . 浪涌抑制)	台	26.00	HHN-RA108ACD24/G □: 8 位 × 26 元 = 208 元		
	HHN-RA1 □□ BCD24/G □ (MIL 连接器 . 浪涌抑制)	台	26.00	HHN-RA108BCD24/G □: 8 位 × 26 元 = 208 元		
	HHN-RA1 □□ CCD24/G □ (MIL 连接器螺钉 . 浪涌抑制)	台	26.00	HHN-RA108CCD24/G □: 8 位 × 26 元 = 208 元		
	HHN-RA1 □□ DCD24/G □ (MIL 连接器弹片 . 浪涌抑制)	台	30.00	HHN-RA108DCD24/G □: 8 位 × 30 元 = 240 元		
	HHN-RA1 □□ FCD24/G □ (螺钉 MIL 连接器 . 浪涌抑制)	台	26.00	HHN-RA108FCD24/G □: 8 位 × 26 元 = 208 元		
	HHN-RA1 □□ GCD24/G □ (弹片 MIL 连接器 . 浪涌抑制)	台	30.00	HHN-RA108GCD24/G □: 8 位 × 30 元 = 240 元		
	HHN-RA1 □□ TCD24/G □ (弹片 . 浪涌抑制)	台	30.00	HHN-RA108TCD24/G □: 8 位 × 30 元 = 240 元		
<b>RA2</b> 信号继电器模块	HHN-RA2 □□ AND24/G □ (螺钉 . 无保护)	台	24.00	HHN-RA208AND24/G □: 8 位 × 24 元 = 192 元	APAN3124/1NO	
	HHN-RA2 □□ BND24/G □ (MIL 连接器 . 无保护)	台	24.00	HHN-RA208BND24/G □: 8 位 × 24 元 = 192 元		
	HHN-RA2 □□ CND24/G □ (MIL 连接器螺钉 . 无保护)	台	24.00	HHN-RA208CND24/G □: 8 位 × 24 元 = 192 元		
	HHN-RA2 □□ DND24/G □ (MIL 连接器弹片 . 无保护)	台	28.00	HHN-RA208DND24/G □: 8 位 × 28 元 = 224 元		
	HHN-RA2 □□ FND24/G □ (螺钉 MIL 连接器 . 无保护)	台	24.00	HHN-RA208FND24/G □: 8 位 × 24 元 = 192 元		
	HHN-RA2 □□ GND24/G □ (弹片 MIL 连接器 . 无保护)	台	28.00	HHN-RA208GND24/G □: 8 位 × 28 元 = 224 元		
	HHN-RA2 □□ TND24/G □ (弹片 . 无保护)	台	28.00	HHN-RA208TND24/G □: 8 位 × 28 元 = 224 元		

## RA 信号继电器模块系列

产品名称	型号规格	单位	—P 价格 (元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
RA2 信号继电器模块	HHN-RA2 □□ ACD24/G □ (螺钉 . 浪涌抑制)	台	25.00	HHN-RA208ACD24/G □: 8 位 × 25 元 = 200 元	APAN3124/1NO	
	HHN-RA2 □□ BCD24/G □ (MIL 连接器 . 浪涌抑制)	台	25.00	HHN-RA208BCD24/G □: 8 位 × 25 元 = 200 元		
	HHN-RA2 □□ CCD24/G □ (MIL 连接器螺钉 . 浪涌抑制)	台	25.00	HHN-RA208CCD24/G □: 8 位 × 25 元 = 200 元		
	HHN-RA2 □□ DCD24/G □ (MIL 连接器弹片 . 浪涌抑制)	台	30.00	HHN-RA208DCD24/G □: 8 位 × 30 元 = 240 元		
	HHN-RA2 □□ FCD24/G □ (螺钉 MIL 连接器 . 浪涌抑制)	台	25.00	HHN-RA208FCD24/G □: 8 位 × 25 元 = 200 元		
	HHN-RA2 □□ GCD24/G □ (弹片 MIL 连接器 . 浪涌抑制)	台	30.00	HHN-RA208GCD24/G □: 8 位 × 30 元 = 240 元		
	HHN-RA2 □□ TCD24/G □ (弹片 . 浪涌抑制)	台	30.00	HHN-RA208TCD24/G □: 8 位 × 30 元 = 240 元		

备注: ▲① A: 螺钉式接线端子 (简称“螺钉”); ▲② T: T 型弹片式接线端子 (简称“弹片”); ▲③ B: MIL 连接器; ▲④ C: MIL 连接器 + 螺钉式接线端子; ▲⑤ D: MIL 连接器 + T 型弹片式接线端子; ▲⑥ F: 螺钉式接线端子 + MIL 连接器; ▲⑦ G: T 型弹片式接线端子 + MIL 连接器; ▲⑧ N: 无保护; ▲⑨ C: 浪涌抑制; ▲⑩ D24: 为 24VDC, 其它电压需定制; ▲⑪ “08”代表“位数”; ▲⑫ G □: 共线。

产品名称	型号规格	单位	价格 (元)	输入电压	继电器配置	装箱数
RA3 信号继电器模块	HHN-RA304AND24 (螺钉 . 无保护)	台	105.00	DC24V	APAN3124	
	HHN-RA304AND24/P (螺钉 . 无保护)	台	112.00	DC24V	APAN3124	
RA4 信号继电器模块	HHN-RA404AND24 (螺钉 . 无保护)	台	136.00	DC24V	G6B-1114P	
RA5 信号继电器模块	HHN-RA501AND24 (螺钉 . 无保护)	台	39.00	DC24V	41F-1Z	
	HHN-RA501ANA220 (螺钉 . 无保护)	台	59.00	AC220V	41F-1Z	
	HHN-RA501TND24 弹片 . 无保护)	台	45.00	DC24V	41F-1Z	
	HHN-RA501TNA220 (弹片 . 无保护)	台	63.00	AC220V	41F-1Z	

## RA 信号继电器模块系列

产品名称	型号规格	单位	— P 价格 (元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
<b>RA6</b> 信号继电器模块	HHN-RA6 □□ AND24/G □ (螺钉·无保护)	台	32.00	HHN-RA608AND24/G □: 8 位 × 32 元 = 256 元	41F-1H	
	HHN-RA6 □□ TND24/G □ (弹片·无保护)	台	36.00*	HHN-RA608TND24/G □: 8 位 × 36 元 = 288 元		
	HHN-RA6 □□ ACD24/G □ (螺钉·浪涌抑制)	台	34.00*	HHN-RA608ACD24/G □: 8 位 × 34 元 = 272 元		
	HHN-RA6 □□ TCD24/G □ (弹片·浪涌抑制)	台	37.00	HHN-RA608TCD24/G □: 8 位 × 37 元 = 296 元		
<b>RA7</b> 信号继电器模块	HHN-RA7 □□ AND24/G □ (螺钉·无保护)	台	36.00*	HHN-RA708AND24/G □: 8 位 × 36 元 = 288 元	41F-1Z	
	HHN-RA7 □□ TND24/G □ (弹片·无保护)	台	42.00*	HHN-RA708TND24/G □: 8 位 × 42 元 = 336 元		
	HHN-RA7 □□ ACD24/G □ (螺钉·浪涌抑制)	台	37.00	HHN-RA708ACD24/G □: 8 位 × 37 元 = 296 元		
	HHN-RA7 □□ TCD24/G □ (弹片·浪涌抑制)	台	43.00	HHN-RA708TCD24/G □: 8 位 × 43 元 = 344 元		

备注: ▲① A: 螺钉式接线端子 (简称“螺钉”); ▲② T: T 型弹片式接线端子 (简称“弹片”); ▲③ N: 无保护; ▲④ C: 浪涌抑制; ▲⑤ F: 熔断保护;  
▲⑥ D24: 为 24VDC, 其它电压需定制; ▲⑦ “.Z” 代表“底座”; ▲⑧ “□□” 代表“位数”; ▲⑨ G □: 共线; ▲⑩ 多位价格 = 位数 × 1P 单价; ▲带“\*”  
号的价格为新增或调整过的产品。

## RB 功率继电器模块系列

产品名称	型号规格	单位	— P 价格 (元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
<b>RB1</b> 功率继电器模块	HHN-RB1 □□ AND24 (螺钉·无保护)	台	31.00	HHN-RB108AND24: 8 位 × 31 元 = 248 元	69KTL-1Z	
	HHN-RB1 □□ ACD24 (螺钉·浪涌抑制)	台	33.00	HHN-RB108ACD24: 8 位 × 33 元 = 264 元		
	HHN-RB1 □□ AFD24 (螺钉·熔断保护)	台	40.00	HHN-RB108AFD24: 8 位 × 40 元 = 320 元		
	HHN-RB1 □□ TND24 (弹片·无保护)	台	38.00	HHN-RB108TND24: 8 位 × 38 元 = 304 元		
	HHN-RB1 □□ TCD24 (弹片·浪涌抑制)	台	39.00	HHN-RB108TCD24: 8 位 × 39 元 = 312 元		
	HHN-RB1 □□ TFD24 (弹片·熔断保护)	台	46.00	HHN-RB108TFD24: 8 位 × 46 元 = 368 元		
<b>RB2</b> 功率继电器模块	HHN-RB2 □□ AND24 (螺钉·无保护)	台	41.00	HHN-RB208AND24: 8 位 × 41 元 = 328 元	69KTL-2Z	
	RB2 □□ TND24 (弹片·无保护)	台	50.00	HHN-RB208TND24: 8 位 × 50 元 = 400 元		

## RB 功率继电器模块系列

产品名称	型号规格	单位	—P 价格 (元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
<b>RB3</b> 功率继电器模块	HHN-RB3 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	台	28.00	HHN-RB308AND24: 8 位 × 28 元 = 224 元	69K-1Z	
	HHN-RB3 □□ ACD24 (螺钉, 浪涌抑制)	台	30.00	HHN-RB308ACD24: 8 位 × 30 元 = 240 元		
	HHN-RB3 □□ AFD24 (螺钉, 熔断保护)	台	37.00	HHN-RB308AFD24: 8 位 × 37 元 = 296 元		
	HHN-RB3 □□ TND24 (弹片, 无保护)	台	35.00	HHN-RB308TND24: 8 位 × 35 元 = 280 元		
	HHN-RB3 □□ TCD24 (弹片, 浪涌抑制)	台	36.00	HHN-RB308TCD24: 8 位 × 36 元 = 288 元		
	HHN-RB3 □□ TFD24 (弹片, 熔断保护)	台	43.00	HHN-RB308TFD24: 8 位 × 43 元 = 344 元		
<b>RB4</b> 功率继电器模块	HHN-RB4 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	台	37.00	HHN-RB408AND24: 8 位 × 37 元 = 296 元	69K-2Z	
	HHN-RB4 □□ TND24 (弹片, 无保护)	台	46.00	HHN-RB408TND24: 8 位 × 46 元 = 368 元		
<b>RB5</b> 功率继电器模块	HHN-RB5 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	台	26.00	HHN-RB508AND24: 8 位 × 26 元 = 208 元	69K-1Z	
	HHN-RB5 □□ ACD24 (螺钉, 浪涌抑制)	台	27.00	HHN-RB508ACD24: 8 位 × 27 元 = 216 元		
	HHN-RB5 □□ AFD24 (螺钉, 熔断保护)	台	35.00	HHN-RB508AFD24: 8 位 × 35 元 = 280 元		
	HHN-RB5 □□ TND24 (弹片, 无保护)	台	32.00	HHN-RB508TND24: 8 位 × 32 元 = 256 元		
	HHN-RB5 □□ TCD24 (弹片, 浪涌抑制)	台	34.00	HHN-RB508TCD24: 8 位 × 34 元 = 272 元		
	HHN-RB5 □□ TFD24 (弹片, 熔断保护)	台	41.00	HHN-RB508TFD24: 8 位 × 41 元 = 328 元		
<b>RB6</b> 功率继电器模块	HHN-RB6 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	台	35.00	HHN-RB608AND24: 8 位 × 35 元 = 280 元	69K-2Z	
	HHN-RB6 □□ TND24 (弹片, 无保护)	台	44.00	HHN-RB608TND24: 8 位 × 44 元 = 352 元		

备注: ▲① A: 螺钉式接线端子 (简称“螺钉”); ▲② T: T 型弹片式接线端子 (简称“弹片”); ▲③ N: 无保护; ▲④ C: 浪涌抑制; ▲⑤ F: 熔断保护;  
▲⑥ D24: 为 24VDC, 其它电压需定制; ▲⑦ “Z” 代表“底座”; ▲⑧ “□□” 代表“位数”。

## RC 功率继电器模块系列

产品名称	型号规格	单位	— P 价格 (元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
<b>RC1</b> 功率继电器模块	HHN-RC1 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	套	27.00	HHN-RC108AND24: 8 位 × 27 元 = 216 元	69KP(275)-1Z16A	
	HHN-RC1 □□ ACD24 (螺钉, 浪涌抑制)	套	29.00	HHN-RC108ACD24: 8 位 × 29 元 = 232 元		
	HHN-RC1 □□ AFD24 (螺钉, 熔断保护)	套	36.00	HHN-RC108AFD24: 8 位 × 36 元 = 288 元		
	HHN-RC1 □□ TND24 (弹片, 无保护)	套	33.00	HHN-RC108TND24: 8 位 × 33 元 = 264 元		
	HHN-RC1 □□ TCD24 (弹片, 浪涌抑制)	套	35.00	HHN-RC108TCD24: 8 位 × 35 元 = 280 元		
	HHN-RC1 □□ TFD24 (弹片, 熔断保护)	套	42.00	HHN-RC108TFD24: 8 位 × 42 元 = 336 元		
<b>RC2</b> 功率继电器模块	HHN-RC2 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	套	34.00	HHN-RC208AND24: 8 位 × 34 元 = 272 元	69KP(275)-2Z8A	
	HHN-RC2 □□ TND24 (弹片, 无保护)	套	43.00	HHN-RC208TND24: 8 位 × 43 元 = 344 元		
<b>RC3</b> 功率继电器模块	HHN-RC3 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	套	29.00	HHN-RC308AND24: 8 位 × 29 元 = 232 元	HF115F-1Z16A	
	HHN-RC3 □□ ACD24 (螺钉, 浪涌抑制)	套	31.00	HHN-RC308ACD24: 8 位 × 31 元 = 248 元		
	HHN-RC3 □□ AFD24 (螺钉, 熔断保护)	套	38.00	HHN-RC308AFD24: 8 位 × 38 元 = 304 元		
	HHN-RC3 □□ TND24 (弹片, 无保护)	套	35.00	HHN-RC308TND24: 8 位 × 35 元 = 280 元		
	HHN-RC3 □□ TCD24 (弹片, 浪涌抑制)	套	37.00	HHN-RC308TCD24: 8 位 × 37 元 = 296 元		
	HHN-RC3 □□ TFD24 (弹片, 熔断保护)	套	44.00	HHN-RC308TFD24: 8 位 × 44 元 = 352 元		
<b>RC4</b> 功率继电器模块	HHN-RC4 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	套	38.00	HHN-RC408AND24: 8 位 × 38 元 = 304 元	HF115F-2Z8A	
	HHN-RC4 □□ TND24 (弹片, 无保护)	套	47.00	HHN-RC408TND24: 8 位 × 47 元 = 376 元		

## RC 功率继电器模块系列

产品名称	型号规格	单位	—P 价格 (元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
RC5 功率继电器模块	HHN-RC5 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	套	30.00	HHN-RC508AND24: 8位 × 30元 = 240元	69KP-1Z16A	
	HHN-RC5 □□ ACD24 (螺钉, 浪涌抑制)	套	32.00	HHN-RC508ACD24: 8位 × 32元 = 256元		
	HHN-RC5 □□ AFD24 (螺钉, 熔断保护)	套	39.00	HHN-RC508AFD24: 8位 × 39元 = 312元		
	HHN-RC5 □□ TND24 (弹片, 无保护)	套	36.00	HHN-RC508TND24: 8位 × 36元 = 288元		
	HHN-RC5 □□ TCD24 (弹片, 浪涌抑制)	套	38.00	HHN-RC508TCD24: 8位 × 38元 = 304元		
	HHN-RC5 □□ TFD24 (弹片, 熔断保护)	套	45.00	HHN-RC508TFD24: 8位 × 45元 = 360元		
RC6 功率继电器模块	HHN-RC6 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	套	37.00	HHN-RC608AND24: 8位 × 37元 = 296元	69KP-2Z8A	
	HHN-RC6 □□ TND24 (弹片, 无保护)	套	46.00	HHN-RC608TND24: 8位 × 46元 = 368元		
RC7 功率继电器模块	HHN-RC7 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	套	29.00	HHN-RC708AND24: 8位 × 29元 = 232元	HF115F-1Z16A	
	HHN-RC7 □□ ACD24 (螺钉, 浪涌抑制)	套	30.00	HHN-RC708ACD24: 8位 × 30元 = 240元		
	HHN-RC7 □□ AFD24 (螺钉, 熔断保护)	套	37.00	HHN-RC708AFD24: 8位 × 37元 = 296元		
	HHN-RC7 □□ TND24 (弹片, 无保护)	套	35.00	HHN-RC708TND24: 8位 × 35元 = 280元		
	HHN-RC7 □□ TCD24 (弹片, 浪涌抑制)	套	36.00	HHN-RC708TCD24: 8位 × 36元 = 288元		
	HHN-RC7 □□ TFD24 (弹片, 熔断保护)	套	43.00	HHN-RC708TFD24: 8位 × 43元 = 344元		
RC8 功率继电器模块	HHN-RC8 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	套	38.00	HHN-RC808AND24: 8位 × 38元 = 304元	HF115F-2Z8A	
	HHN-RC8 □□ TND24 (弹片, 无保护)	套	46.00	HHN-RC808TND24: 8位 × 46元 = 368元		

备注: ▲① A: 螺钉式接线端子 (简称“螺钉”); ▲② T: T型弹片式接线端子 (简称“弹片”); ▲③ N: 无保护; ▲④ C: 浪涌抑制; ▲⑤ F: 熔断保护;  
▲⑥ D24: 为 24VDC, 其它电压需定制; ▲⑦ “Z”代表“底座”; ▲⑧ “□□”代表“位数”; ▲⑨ 多位价格 = 位数 × 1P 单价。

## RD 功率继电器模块系列

产品名称	型号规格	单位	—P 价格 (元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
<b>RD1</b> 功率继电器模块	HHN-RD108AND24 (螺钉·无保护)	台	49.00	HHN-RD108AND24: 8位 × 49元 = 392元	68AVL-2Z	
	HHN-RD108ACD24 (螺钉·浪涌抑制)	台	56.00	HHN-RD108ACD24: 8位 × 56元 = 448元		
	HHN-RD108TND24 (弹片·无保护)	台	59.00	HHN-RD108TND24: 8位 × 59元 = 472元		
	HHN-RD108TCD24 (弹片·浪涌抑制)	台	65.00	HHN-RD108TCD24: 8位 × 65元 = 520元		
	HHN-RD108AND24/P (螺钉·无保护)	台	44.00	HHN-RD108AND24/P: 8位 × 44元 = 352元	68A-2Z	
	HHN-RD108ACD24/P (螺钉·浪涌抑制)	台	50.00	HHN-RD108ACD24/P: 8位 × 50元 = 400元		
	HHN-RD108TND24/P (弹片·无保护)	台	53.00	HHN-RD108TND24/P: 8位 × 53元 = 424元		
	HHN-RD108TCD24/P (弹片·浪涌抑制)	台	59.00	HHN-RD108TCD24/P: 8位 × 59元 = 472元		
<b>RD2</b> 功率继电器模块	HHN-RD208AND24 (螺钉·无保护)	台	48.00	HHN-RD208AND24: 8位 × 48元 = 384元	68BVL-2Z	
	HHN-RD208ACD24 (螺钉·浪涌抑制)	台	54.00	HHN-RD208ACD24: 8位 × 54元 = 432元		
	HHN-RD208TND24 (弹片·无保护)	台	56.00	HHN-RD208TND24: 8位 × 56元 = 448元		
	HHN-RD208TCD24 (弹片·浪涌抑制)	台	63.00	HHN-RD208TCD24: 8位 × 63元 = 504元		
	HHN-RD208AND24/P (螺钉·无保护)	台	42.00	HHN-RD208AND24/P: 8位 × 42元 = 336元	68B-2Z	
	HHN-RD208ACD24/P (螺钉·浪涌抑制)	台	49.00	HHN-RD208ACD24/P: 8位 × 49元 = 392元		
	HHN-RD208TND24/P (弹片·无保护)	台	51.00	HHN-RD208TND24/P: 8位 × 51元 = 408元		
	HHN-RD208TCD24/P (弹片·浪涌抑制)	台	58.00	HHN-RD208TCD24/P: 8位 × 58元 = 464元		
<b>RD4</b> 功率继电器模块	HHN-RD408AND24 (螺钉·无保护)	台	72.00	HHN-RD408AND24: 8位 × 72元 = 576元	68BVL-4Z	
	HHN-RD408TND24 (弹片·无保护)	台	98.00	HHN-RD408TND24: 8位 × 98元 = 784元		
	HHN-RD408AND24/P (螺钉·无保护)	台	67.00	HHN-RD408AND24/P: 8位 × 67元 = 536元	68B-4Z	
	HHN-RD408TND24/P (弹片·无保护)	台	92.00	HHN-RD408TND24/P: 8位 × 92元 = 736元		

备注: ▲① A: 螺钉式接线端子 (简称“螺钉”); ▲② T: T型弹片式接线端子 (简称“弹片”); ▲③ N: 无保护; ▲④ C: 浪涌抑制; ▲⑤ F: 熔断保护;  
▲⑥ D24: 为 24VDC, 其它电压需定制; ▲⑦ “Z”代表“底座”; ▲⑧ “08”代表“位数”; ▲⑨ “P”代表派生法。

## RQ 功率继电器模块系列

产品名称	型号规格	单位	—P 价格 (元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
RQ1 功率继电器模块	HHN-RQ1 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	只	262.00	HHN-RQ108AND24: 8 位 × 262 元 = 2096 元	G7SA-3A1B	
	HHN-RQ1 □□ TND24 (弹片, 无保护)	只	274.00	HHN-RQ108TND24: 8 位 × 274 元 = 2192 元		
RQ2 功率继电器模块	HHN-RQ2 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	只	209.00	HHN-RQ208AND24: 8 位 × 209 元 = 1672 元	G7SA-2A2B	
	HHN-RQ2 □□ TND24 (弹片, 无保护)	只	220.00	HHN-RQ208TND24: 8 位 × 220 元 = 1760 元		
RQ3 功率继电器模块	HHN-RQ3 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	只	292.00	HHN-RQ308AND24: 8 位 × 292 元 = 2336 元	G7SA-3A3B	
	HHN-RQ3 □□ TND24 (弹片, 无保护)	只	309.00	HHN-RQ308TND24: 8 位 × 309 元 = 2472 元		
RQ4 功率继电器模块	HHN-RQ4 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	只	270.00	HHN-RQ408AND24: 8 位 × 270 元 = 2160 元	G7SA-4A2B	
	HHN-RQ4 □□ TND24 (弹片, 无保护)	只	287.00	HHN-RQ408TND24: 8 位 × 287 元 = 2296 元		
RQ5 功率继电器模块	HHN-RQ5 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	只	324.00	HHN-RQ508AND24: 8 位 × 324 元 = 2592 元	G7SA-5A1B	
	HHN-RQ5 □□ TND24 (弹片, 无保护)	只	340.00	HHN-RQ508TND24: 8 位 × 340 元 = 2720 元		

备注: ▲① A: 螺钉式接线端子 (简称“螺钉”); ▲② T: T 型弹片式接线端子 (简称“弹片”); ▲③ N: 无保护; ▲④ D24: 为 24VDC, 其它电压需定制;  
▲⑤ “Z” 代表“底座”; ▲⑥ “□□” 代表“位数”。

## SG 光 MOS 及固体继电器模块系列

产品名称	型号规格	单位	—P 价格 (元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
SG2 光 MOS 及固体继电器 模块系列	HHN-SG2 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	只	59.00	HHN-SG208AND24: 8 位 × 59 元 = 472 元	NNG63-1/032F (直流控交流)	
	HHN-SG2 □□ AFD24 (螺钉, 熔断保护)	只	65.00	HHN-SG208AFD24: 8 位 × 65 元 = 520 元		
	HHN-SG2 □□ TND24 (弹片, 无保护)	只	62.00	HHN-SG208TND24: 8 位 × 62 元 = 496 元		
	HHN-SG2 □□ TFD24 (弹片, 熔断保护)	只	70.00	HHN-SG208TFD24: 8 位 × 70 元 = 560 元		
SG3 光 MOS 及固体继电器 模块系列	HHN-SG3 □□ AND24 (螺钉, 无保护)	只	44.00	HHN-SG308AND24: 8 位 × 44 元 = 352 元	NNG41-1/032F (直流控交流)	
	HHN-SG3 □□ TND24 (弹片, 无保护)	只	48.00	HHN-SG308TND24: 8 位 × 48 元 = 384 元		

## SM 光 MOS 及固体继电器模块系列

产品名称	型号规格	单位	—P 价格 (元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
SM1 光 MOS 及固体继电器 模块系列	HHN-SM1 □□ AND24 (螺钉·无保护)	只	22.00	HHN-SM108AND24: 8 位 × 22 元 = 176 元	光 MOSTLP4590A	
	HHN-SM1 □□ TND24 (弹片·无保护)	只	26.00	HHN-SM108TND24: 8 位 × 26 元 = 208 元		
SM2 光 MOS 及固体继电器 模块系列	HHN-SM2 □□ AND24 (螺钉·无保护)	只	24.00	HHN-SM208AND24: 8 位 × 24 元 = 192 元	光 MOSTLP3546	
	HHN-SM2 □□ TND24 (弹片·无保护)	只	28.00	HHN-SM208TND24: 8 位 × 28 元 = 224 元		
SM3 光 MOS 及固体继电器 模块系列	HHN-SM3 □□ AND24 (螺钉·无保护)	只	25.00	HHN-SM308AND24: 8 位 × 25 元 = 200 元	光 MOSTLP3546A	
	HHN-SM3 □□ TND24 (弹片·无保护)	只	29.00	HHN-SM308TND24: 8 位 × 29 元 = 232 元		
SM4 光 MOS 及固体继电器 模块系列	HHN-SM4 □□ AND24 (螺钉·无保护)	只	26.00	HHN-SM408AND24: 8 位 × 26 元 = 208 元	光 MOSTLP3545A	
	HHN-SM4 □□ TND24 (弹片·无保护)	只	30.00	HHN-SM408TND24: 8 位 × 30 元 = 240 元		
SM5 光 MOS 及固体继电器 模块系列	HHN-SM5 □□ AND24 (螺钉·无保护)	只	28.00	HHN-SM508AND24: 8 位 × 28 元 = 224 元	光 MOSTLP3543A	
	HHN-SM5 □□ TND24 (弹片·无保护)	只	32.00	HHN-SM508TND24: 8 位 × 32 元 = 256 元		

## SL 光 MOS 及固体继电器模块系列

产品名称	型号规格	单位	—P 价格 (元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
SL1 光 MOS 及固体继电器 模块系列	HHN-SL1 □□ ACD24/P (螺钉·浪涌抑制)	只	22.00	HHN-SL108ACD24/P: 8 位 × 22 元 = 176 元	无	
	HHN-SL1 □□ ACD24/N (螺钉·浪涌抑制)	只	22.00	HHN-SL108ACD24/N: 8 位 × 22 元 = 176 元		
SL2 光 MOS 及固体继电器 模块系列	HHN-SL2 □□ ARD24/P (螺钉·浪涌抑制 + 熔断保护)	只	21.00	HHN-SL208ARD24/P: 8 位 × 21 元 = 168 元	无	
SL3 光 MOS 及固体继电器 模块系列	HHN-SL3 □□ AND24/P (螺钉·无保护)	只	35.00	HHN-SL308AND24/P: 8 位 × 35 元 = 280 元	无	
	HHN-SL3 □□ AND24/N (螺钉·无保护)	只	35.00	HHN-SL308AND24/N: 8 位 × 35 元 = 280 元		
SL4 光 MOS 及固体继电器 模块系列	HHN-SL4 □□ AND24/P (螺钉·浪涌抑制)	只	35.00	HHN-SL408ACD24/P: 8 位 × 35 元 = 280 元	无	
SL5 光 MOS 及固体继电器 模块系列	HHN-SL5 □□ AND24/P (螺钉·熔断保护)	只	22.00	HHN-SL508AFD24/P: 8 位 × 22 元 = 176 元	无	
	HHN-SL5 □□ AND24/N (螺钉·熔断保护)	只	22.00	HHN-SL508AFD24/N: 8 位 × 22 元 = 176 元		

## SL 光 MOS 及固体继电器模块系列

产品名称	型号规格	单位	— P 价格 (元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
SL6 光 MOS 及固体继电器 模块系列	HHN-SL6 □□ AND24/P (螺钉·熔断保护)	只	35.00	HHN-SL608AFD24/P: 8 位 × 35 元 = 280 元	无	
	HHN-SL6 □□ AND24/N (螺钉·熔断保护)	只	35.00	HHN-SL608AFD24/N: 8 位 × 35 元 = 280 元		
SL7 光 MOS 及固体继电器 模块系列	HHN-SL7 □□ ACD24/P (螺钉·浪涌抑制)	只	15.00	HHN-SL708ACD24/P: 8 位 × 15 元 = 120 元	无	
	HHN-SL7 □□ ACD24/N (螺钉·浪涌抑制)	只	15.00	HHN-SL708ACD24/N: 8 位 × 15 元 = 120 元		

备注: ▲① A: 螺钉式接线端子 (简称“螺钉”); ▲② T: T 型弹片式接线端子 (简称“弹片”); ▲③ N: 无保护; ▲④ C: 浪涌抑制; ▲⑤ F: 熔断保护;  
▲⑥ D24: 为 24VDC, 其它电压需定制; ▲⑦ “Z” 代表“底座”; ▲⑧ “□□” 代表“位数”。

## RB 功率继电器底座系列

产品名称	型号规格	单位	— P 价格 (元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
RB1 功率继电器底座 (RB1 和 RB3 底座一样)	HHN-RB1 □□ AND24.Z (螺钉·无保护)	台	15.00	HHN-RB108AND24.Z: 8 位 × 15 元 = 120 元	69KTL-1Z (RB3 适配继电器: 69K-1Z)	
	HHN-RB1 □□ ACD24.Z (螺钉·浪涌抑制)	台	17.00	HHN-RB108ACD24.Z: 8 位 × 17 元 = 136 元		
	HHN-RB1 □□ AFD24.Z (螺钉·熔断保护)	台	24.00	HHN-RB108AFD24.Z: 8 位 × 24 元 = 192 元		
	HHN-RB1 □□ TND24.Z (弹片·无保护)	台	21.00	HHN-RB108TND24.Z: 8 位 × 21 元 = 168 元		
	HHN-RB1 □□ TCD24.Z (弹片·浪涌抑制)	台	23.00	HHN-RB108TCD24.Z: 8 位 × 23 元 = 184 元		
	HHN-RB1 □□ TFD24.Z (弹片·熔断保护)	台	30.00	HHN-RB108TFD24.Z: 8 位 × 30 元 = 240 元		
RB2 功率继电器底座 (RB2 和 RB4 底座一样)	HHN-RB2 □□ AND24.Z (螺钉·无保护)	台	20.00	HHN-RB208AND24.Z: 8 位 × 20 元 = 160 元	69KTL-2Z (RB4 适配继电器: 69K-2Z)	
	HHN-RB2 □□ TND24.Z (弹片·无保护)	台	30.00	HHN-RB208TND24.Z: 8 位 × 30 元 = 240 元		
RB5 功率继电器底座	HHN-RB5 □□ AND24.Z (螺钉·无保护)	台	13.00	HHN-RB508AND24.Z: 8 位 × 13 元 = 104 元	69K-1Z	
	HHN-RB5 □□ ACD24.Z (螺钉·浪涌抑制)	台	14.00	HHN-RB508ACD24.Z: 8 位 × 14 元 = 112 元		
	HHN-RB5 □□ AFD24.Z (螺钉·熔断保护)	台	22.00	HHN-RB508AFD24.Z: 8 位 × 22 元 = 176 元		
	HHN-RB5 □□ TND24.Z (弹片·无保护)	台	19.00	HHN-RB508TND24.Z: 8 位 × 19 元 = 152 元		
	HHN-RB5 □□ TCD24.Z (弹片·浪涌抑制)	台	20.00	HHN-RB508TCD24.Z: 8 位 × 20 元 = 160 元		
	HHN-RB5 □□ TFD24.Z (弹片·熔断保护)	台	27.00	HHN-RB508TFD24.Z: 8 位 × 27 元 = 216 元		

## RB 功率继电器底座系列

产品名称	型号规格	单位	一P价格(元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
RB6 功率继电器底座	HHN-RB6 □□ AND24.Z (螺钉·无保护)	台	18.00	HHN-RB608AND24.Z: 8位×18元=144元	69K-2Z	
	HHN-RB6 □□ TND24.Z (弹片·无保护)	台	28.00	HHN-RB608TND24.Z: 8位×28元=224元		

## RC 功率继电器底座系列

产品名称	型号规格	单位	一P价格(元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
RC1 功率继电器底座 (RC1.RC3.RC5和RC7底座价格一样)	HHN-RC1 □□ AND24.Z (螺钉·无保护)	只	13.00	HHN-RC108AND24.Z: 8位×13元=104元	① RC1 适配继电器: 69KP(275)-1Z ② RC5 适配继电器: 69KP-1Z ② RC3和RC7 适配继电器: HF115F-1Z	
	HHN-RC1 □□ ACD24.Z (螺钉·浪涌抑制)	只	14.00	HHN-RC108ACD24.Z: 8位×14元=112元		
	HHN-RC1 □□ AFD24.Z (螺钉·熔断保护)	只	21.00	HHN-RC108AFD24.Z: 8位×21元=168元		
	HHN-RC1 □□ TND24.Z (弹片·无保护)	只	19.00	HHN-RC108TND24.Z: 8位×19元=152元		
	HHN-RC1 □□ TCD24.Z (弹片·浪涌抑制)	只	20.00	HHN-RC108TCD24.Z: 8位×20元=160元		
	HHN-RC1 □□ TFD24.Z (弹片·熔断保护)	只	28.00	HHN-RC108TFD24.Z: 8位×28元=224元		
RC2 功率继电器底座 (RC2.RC8.RC6和RC8底座价格一样)	HHN-RC2 □□ AND24.Z (螺钉·无保护)	只	18.00	HHN-RC208AND24.Z: 8位×18元=144元	① RC2和RC6 适配继电器: 69KP(275)-2Z ② RC6 适配继电器: 69KP-2Z ③ RC4和RC8 适配继电器: HF115F-2Z	
	HHN-RC2 □□ TND24.Z (弹片·无保护)	只	27.00	HHN-RC208TND24.Z: 8位×27元=216元		

备注: ▲① A: 螺钉式接线端子(简称“螺钉”); ▲② T: T型弹片式接线端子(简称“弹片”); ▲③ N: 无保护; ▲④ C: 浪涌抑制; ▲⑤ F: 熔断保护; ▲⑥ D24: 为24VDC,其它电压需定制; ▲⑦ “Z”代表“底座”; ▲⑧ “□□”代表“位数”; ▲⑨ 多位价格=位数×1P单价。

## RD 功率继电器底座系列

产品名称	型号规格	单位	一P价格(元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
RD1 功率继电器底座	HHN-RD108AND24.Z (螺钉·无保护)	台	24.00	HHN-RD108AND24.Z: 8位×24元=192元	RD1: 68AVL-2Z RD1/P: 68A-2Z	
	HHN-RD108ACD24.Z (螺钉·浪涌抑制)	台	31.00	HHN-RD108ACD24.Z: 8位×31元=248元		
	HHN-RD108TND24.Z (弹片·无保护)	台	34.00	HHN-RD108TND24.Z: 8位×34元=272元		
	HHN-RD108TCD24.Z (弹片·浪涌抑制)	台	40.00	HHN-RD108TCD24.Z: 8位×40元=320元		

## RD 功率继电器底座系列

产品名称	型号规格	单位	一P价格(元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
RD2 功率继电器底座	HHN-RD208AND24.Z (螺钉.无保护)	台	24.00	HHN-RD208AND24.Z: 8位×24元=192元	RD2: 68BVL-2Z RD2/P: 68B-2Z	
	HHN-RD208ACD24.Z (螺钉.浪涌抑制)	台	30.00	HHN-RD208ACD24.Z: 8位×30元=240元		
	HHN-RD208TND24.Z (弹片.无保护)	台	32.00	HHN-RD208TND24.Z: 8位×32元=256元		
	HHN-RD208TCD24.Z (弹片.无保护)	台	40.00	HHN-RD208TCD24.Z: 8位×40元=320元		
RD4 功率继电器底座	HHN-RD408AND24.Z (螺钉.无保护)	台	46.00	HHN-RD408AND24.Z: 8位×46元=368元	RD4: 68BVL-4Z RD4/P: 68B-4Z	
	HHN-RD408TND24.Z (弹片.无保护)	台	72.00	HHN-RD408TND24.Z: 8位×72元=576元		

## RQ 功率继电器底座系列

产品名称	型号规格	单位	一P价格(元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
RQ1 功率继电器底座 (RQ1和RQ2底座一样)	HHN-RQ1 □□ AND24.Z (螺钉.无保护)	只	43.00	HHN-RQ108AND24.Z: 8位×43元=344元	RQ1: G7SA-3A1B RQ2: G7SA-2A2B	
	HHN-RQ1 □□ TND24.Z (弹片.无保护)	只	55.00	HHN-RQ108TND24.Z: 8位×55元=440元		
RQ3 功率继电器底座 (RQ3.RQ4和RQ5底座一样)	HHN-RQ3 □□ AND24.Z (螺钉.无保护)	只	58.00	HHN-RQ308AND24.Z: 8位×58元=464元	RQ3: G7SA-3A3B RQ4: G7SA-4A2B RQ5: G7SA-5A1B	
	HHN-RQ3 □□ TND24.Z (弹片.无保护)	只	75.00	HHN-RQ308TND24.Z: 8位×75元=600元		

## SG 光 MOS 及固体继电器底座系列

产品名称	型号规格	单位	一P价格(元)	以“08”为例	继电器配置	装箱数
SG 光 MOS 及固体继电器底座系列	HHN-SG2 □□ AND24.Z (螺钉.无保护)	只	17.00	HHN-SG208AND24.Z: 8位×17元=136元	NNG63-1/032F (直流控交流)	
	HHN-SG2 □□ AFD24.Z (螺钉.熔断保护)	只	23.00	HHN-SG208AFD24.Z: 8位×23元=184元		
	HHN-SG2 □□ TND24.Z (弹片.无保护)	只	20.00	HHN-SG208TND24.Z: 8位×20元=160元		
	HHN-SG2 □□ TFD24.Z (弹片.熔断保护)	只	28.00	HHN-SG208TFD24.Z: 8位×28元=224元		

备注: ▲①A: 螺钉式接线端子(简称“螺钉”); ▲②T: T型弹片式接线端子(简称“弹片”); ▲③N: 无保护; ▲④F: 熔断保护; ▲⑤D24: 为24VDC, 其它电压需定制; ▲⑥“.Z”代表“底座”; ▲⑦“□□”代表“位数”。

# 传感器系列

## Sensor series

### C 系列接近 / 光电开关系列

CHJ 接近开关	33
C3F 改进型光电开关	33
C3JK 改进型光电开关	33
C3Z 光电开关	33
C3Z 改进型光电开关	33

### 接近开关系列

LJM 短圆柱型电感式接近开关	34
LJA 长圆柱型电感式接近开关	34
PS/SN04 角柱型电感式接近开关	35
PL 角柱型电感式接近开关	35
LJE 角柱型电感式接近开关	35
TL 角柱型电感式接近开关	35
LJP 电感式接近开关	36
CJM 电容式接近开关	36
CM 改进型电容式接近开关	36
SJM 霍尔式接近开关	36
GK 双向霍尔式接近开关	36

### 光电开关系列

C3-SX67 槽型光电开关	37
E3F 光电开关 (塑料外壳)	37
E3FJ 光电开关 (金属外壳)	38
E3JK 光电开关	38
槽形光电开关	38
光电开关反射板	38
传感器电源	38

### 传感器系列

C6-F 数字光纤放大器	39
C7-S 智能数字颜色传感器	39
C8 光幕传感器	39
C9 激光位移传感器	39

### 编码器系列

CHA38S 型 (AB 两路信号) (S: 实心轴)	40
CHB38S 型 (ABZ 三路信号) (S: 实心轴)	40
CHG38S 型 (ABZ 三路信号) (S: 实心轴)	40
CHB38H 型 (ABZ 三路信号) (H: 半空心)	41
CHB50S 型 (ABZ 三路信号) (S: 实心轴)	41
CHC35 (磁编新款)	41
联轴器	41

## C 系列接近 / 光电开关系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>CHJ 接近开关</b> 注：(常规线长 2 米) 直流：DC10-30V 交流：AC100-240V N1：表示 NPN 常开 N2：表示 NPN 常闭 P1：表示 PNP 常开 P2：表示 PNP 常闭 D1：表示直流二线常开 D2：表示直流二线常闭 A1：表示交流二线常开 A2：表示交流二线常闭	CHJ8-1.5N1 (N2,P1,P2,D1,D2) 埋入式	只	89.00	100
	CHJ8M-2N1 (N2,P1,P2,D1,D2) 非埋入式	只	89.00	100
	CHJ12-2N1 (N2,P1,P2,D1,D2,A1,A2) 埋入式	只	82.00	100
	CHJ12M-4N1 (N2,P1,P2,D1,D2,A1,A2) 非埋入式	只	82.00	100
	CHJ18-5N1 (N2,P1,P2,D1,D2,A1,A2) 埋入式	只	89.00	100
	CHJ18M-10N1 (N2,P1,P2,D1,D2,A1,A2) 非埋入式	只	89.00	100
	CHJ18-5UI, CHJ18M-8UI (模拟量 0-20mA 和 DC0-10V 输出)	只	105.00	100
	CHJ30-10N1 (N2,P1,P2,D1,D2,A1,A2) 埋入式	只	105.00	100
	CHJ30M-15N1 (N2,P1,P2,D1,D2,A1,A2) 非埋入式	只	105.00	100
	CHJ30-10UI, CHJ30M-15UI (模拟量 0-20mA 和 DC0-10V 输出)	只	123.00	100
<b>C3F 改进型 光电开关</b> 注：(塑壳线 1.5 米)	C3F-D50N4 (P4) 漫反射型	只	85.00*	100
	C3F-D100N4 (P4) 漫反射型	只	90.00*	100
	C3F-R2N4 (P4) (带反射板) 反馈反射型	只	85.00*	100
	C3F-T10N4 (P4) 对射型	只	150.00*	50
	C3F-T20N4 (P4) 对射型	只	155.00*	50
	C3F-TH10N4 (P4) (激光) 对射型	只	200.00*	50
<b>C3JK 改进型 光电开关</b> 注：(常规线长 2 米)	C3JK-D30NP 漫反射型	只	138.00*	50
	C3JK-D100NP 漫反射型	只	145.00*	50
	C3JK-R2M 反馈反射型	只	170.00*	50
	C3JK-T20M 对射型	对	195.00*	50 对
<b>C3Z 光电开关 (可视光, 非激光)</b> 注：(常规线长 2 米)	C3Z-DH61、DH62、DH81、DH82 漫反射型	只	120.00*	100
	C3Z-RH61、RH81 反馈反射型	只	148.00*	100
	C3Z-TH61、TH81 对射型	只	180.00*	50 对
<b>C3Z 改进型 光电开关 (非可视光)</b> 注：(常规线长 2 米)	C3Z-D100N (P) 漫反射型	只	120.00*	120
	C3Z-R3N (P) 反馈反射型	只	148.00*	120
	C3Z-T15N (P) 对射型	只	180.00*	60 对

备注：▲带“\*”号的价格为新增或调整过的产品。

## 接近开关系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数	
<b>LJM</b> <b>短圆柱型</b> <b>电感式接近开关</b> 注：(常规线长 1.5 米) 直流电源：DC6-36V 交流电源：AC90-250V N1：表示 NPN 常开 N2：表示 NPN 常闭 N4：表示 NPN 常开 + 常闭 P1：表示 PNP 常开 P2：表示 PNP 常闭 P4：表示 PNP 常开 + 常闭 D1：表示直流二线常开 D2：表示直流二线常闭 A1：表示交流二线常开 A2：表示交流二线常闭	LJM8-1.5N1 (N2,P1,P2)	埋入式	只	35.00	300
	LJM8-1.5D1 (D2)	埋入式	只	35.00	300
	LJM8M-2N1 (N2,P1,P2)	非埋入式	只	35.00	300
	LJM8M-2D1 (D2)	非埋入式	只	35.00	300
	LJM12-2N1 (N2,P1,P2)	埋入式	只	30.00	240
	LJM12-2D1 (D2,A1,A2)	埋入式	只	32.00	240
	LJM12M-5N1 (N2,P1,P2)	非埋入式	只	30.00	240
	LJM12M-5D1 (D2,A1,A2)	非埋入式	只	32.00	240
	LJM18-5N1 (N2,P1,P2)	埋入式	只	38.00	180
	LJM18-5D1 (D2,A1,A2)	埋入式	只	41.00	180
	LJM18M-10N1 (N2,P1,P2)	非埋入式	只	38.00	180
	LJM18M-10D1 (D2,A1,A2)	非埋入式	只	41.00	180
	LJM24M-10N1 (N2,P1,P2)	非埋入式	只	57.00	100
	LJM24M-10D1 (D2,A1,A2)	非埋入式	只	62.00	100
	LJM30-10N1 (N2,P1,P2)	埋入式	只	62.00	100
	LJM30-10D1 (D2,A1,A2)	埋入式	只	67.00	100
	LJM30M-18N1 (N2,P1,P2)	非埋入式	只	62.00	100
	LJM30M-18D1 (D2,A1,A2)	非埋入式	只	67.00	100
	LJM48M-25N1 (N2,P1,P2)	非埋入式	只	66.00	100
	LJM48M-25D1 (D2,A1,A2)	非埋入式	只	71.00	100
<b>LJA</b> <b>长圆柱型</b> <b>电感式接近开关</b> 注：①订制屏蔽线另加 6 元；② 常规线长 1.5 米每加长 1 米另加 4 元；③订制 -H：表示带航空插头 另加 3 元，配航空线另加 32 元； ④订制 -G：表示为 AC380V，另加 3 元；⑤订制防水型另加 3 元。	LJA8-1.5N1 (N2,P1,P2)	埋入式	只	35.00	300
	LJA8-1.5D1 (D2,A1,A2)	埋入式	只	38.00	300
	LJA8M-2N1 (N2,P1,P2)	非埋入式	只	35.00	300
	LJA8M-2D1 (D2,A1,A2)	非埋入式	只	38.00	300
	LJA12-2N1 (N2,P1,P2)	埋入式	只	30.00	240
	LJA12-2D1 (D2,A1,A2)	埋入式	只	32.00	240
	LJA12M-5N1 (N2,P1,P2)	非埋入式	只	30.00	240
	LJA12M-5D1 (D2,A1,A2)	非埋入式	只	32.00	240
	LJA18-5N1 (N2,P1,P2)	埋入式	只	38.00	180
	LJA18-5D1 (D2,A1,A2)	埋入式	只	41.00	180
	LJA18M-10N1 (N2,P1,P2)	非埋入式	只	38.00	180
	LJA18M-10D1 (D2,A1,A2)	非埋入式	只	41.00	180
	LJA30-10N1 (N2,P1,P2)	埋入式	只	62.00	100
	LJA30-10D1 (D2,A1,A2)	埋入式	只	67.00	100
	LJA30M-18N1 (N2,P1,P2)	非埋入式	只	62.00	100
	LJA30M-18D1 (D2,A1,A2)	非埋入式	只	67.00	100

## 接近开关系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>PS/SN04</b> 角柱型 电感式接近开关 注：(常规线长1.5米)	PS-05N (N2,P,P2)	只	29.00	240
	PS-05D1 (D2,A1,A2)	只	31.00	240
	PS-08N (N2,P,P2)	只	29.00	240
	PS-08D1 (D2,A1,A2)	只	31.00	240
	SN04-N (N2,P,P2,Y,Y2,E,E2)	只	29.00	240
<b>PL</b> 角柱型 电感式接近开关	PL-05N (N2,P,P2)	只	29.00	240
	PL-05D1 (D2,A1,A2)	只	31.00	240
	PL-08N (N2,P,P2)	只	29.00	240
	PL-08D1 (D2,A1,A2)	只	31.00	240
<b>LJE</b> 角柱型 电感式接近开关 注：(常规线长1.5米)。	LJE17M-5N1 (N2,P1,P2)	只	29.00	240
	LJE17M-5D1 (D2,A1,A2)	只	31.00	240
	LJE18M-5N1 (N2,P1,P2)	只	29.00	240
	LJE18M-5D1 (D2,A1,A2)	只	31.00	240
	LJE18 (C) M-5N1 (N2,P1,P2)	只	29.00	240
	LJE18 (C) M-5D1 (D2,A1,A2)	只	31.00	240
	LJE25M-8N1 (N2,P1,P2)	只	46.00	100
	LJE25M-8D1 (D2,A1,A2)	只	50.00	100
	LJE30M-10N1 (N2,P1,P2)	只	50.00	100
	LJE30M-10D1 (D2,A1,A2)	只	54.00	100
	LJE30M-15N1 (N2,P1,P2)	只	57.00	100
	LJE30M-15D1 (D2,A1,A2)	只	62.00	100
	LJE40M-20N1 (N2,P1,P2)	只	58.00	100
	LJE40M-20D1 (D2,A1,A2)	只	63.00	100
<b>LJE</b> 角柱型 电感式接近开关 注：(常规线长1.5米)。	LJE-W5N1 (N2,P1,P2)	只	41.00*	240
	LJE-W10N1 (N2,P1,P2)	只	45.00*	180
<b>TL</b> 角柱型 电感式接近开关 注：(常规线长1.5米)。	TL-W5MC1、C2	只	41.00	240
	TL-W10E1、E2	只	45.00	240

备注：▲ 接近开关、光电开关出现：A3、A4、B4、C4、D4、N4、P4 另加 8 元；出现 -A、-D 另加 11 元；订制 1.5 米长屏蔽线在原基础上另加 6 元；屏蔽线每加长 1 米再加 6 元；普通线每加长 1 米另加 4 元；订制 1.5 米长耐油线另加 6 元；耐油线每加长 1 米再加 6 元；订制 1.5 米耐高温线另加 17 元。

▲ 带 “\*” 号的价格为新增或调整过的产品。

## 接近开关系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>LJP</b> 电感式接近开关 注：（常规线长 1.5 米）。	LJP36M-15N1 (N2,P1,P2)	只	58.00	100
	LJP36M-15D1 (D2,A1,A2)	只	63.00	100
	LJP42M-18N1 (N2,P1,P2)	只	65.00	100
	LJP42M-18D1 (D2,A1,A2)	只	70.00	100
	LJP48M-20N1 (N2,P1,P2)	只	69.00	100
	LJP48M-20D1 (D2,A1,A2)	只	75.00	100
	LJP55M-25N1 (N2,P1,P2)	只	72.00	100
	LJP55M-25D1 (D2,A1,A2)	只	78.00	100
	LJP80M-40N1 (N2,P1,P2)	只	120.00	50
	LJP80M-40D1 (D2,A1,A2)	只	130.00	50
	LJP100M-50N1 (N2,P1,P2)	只	165.00	50
	LJP100M-50D1 (D2,A1,A2)	只	178.00	50
<b>CJM</b> 电容式接近开关 注：（常规线长 1.5 米）；检测任何物理如：木头、铁、玻璃、纸、塑料。	CJM18M-8N1 (N2,P1,P2,A1,A2)	只	57.00	180
	CJM30M-15N1 (N2,P1,P2,A1,A2)	只	66.00	100
	CJM30M-15N1 (N2,A1,A2) -S    CJM30-10 (A2) -S (塑壳)	只	66.00	100
	CJM34M-25N1 (N2,P1,P2,A1,A2)	只	77.00	100
<b>CM</b> 改进型电容式接近开关	CM30M-15N1 (N2,P1,P2,A1,A2)	只	158.00	100
<b>SJM</b> 霍尔式接近开关 注：（常规线长 1.5 米）；检测磁性材料如：磁铁；防水加 3 元。	SJM12-10N1 (P1,P2,N2,A1,A2,D1,D2) 干簧管型    注：出厂时带磁铁	只	34.00	250
	SJM12-10N1 (P1) -N 霍尔元件型    注：出厂时带磁铁	只	34.00	250
	SJM18-10N1 (P1,N2,P2,A1,A2,D1,D2) 干簧管型    注：出厂时带磁铁	只	41.00	100
	FC-1 (DC6~36V)    注：出厂时带磁铁	只	35.00	250
<b>GK 双向</b> 霍尔式接近开关	GK-1 (方形 17×17) (常配可逆计数 / 计米器使用)    注：出厂时带磁铁	只	45.00	250
	GK-2 (圆形 Φ18) (常配可逆计数 / 计米器使用)    注：出厂时带磁铁	只	54.00	100

备注：▲ 接近开关、光电开关出现：A3、A4、B4、C4、D4、N4、P4 另加 8 元，出现 -A、-D 另加 11 元，订制 1.5 米长屏蔽线在原基础上另加 6 元，屏蔽线每加长 1 米再加 6 元，普通线每加长 1 米另加 4 元；订制 1.5 米长耐油线另加 6 元，耐油线每加长 1 米再加 6 元，订制 1.5 米耐高温线另加 17 元。

## 光电开关系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>C3-SX67</b> 槽型 光电开关	C3-SX670 (A,P,R) -WR	只	32.00	300
	C3-SX671 (A,P,R) -WR	只	32.00	300
	C3-SX672 (A,P,R) -WR	只	32.00	300
	C3-SX673 (A,P,R) -WR	只	32.00	300
	C3-SX674 (A,P,R) -WR	只	32.00	300
<b>E3F (塑料外壳)</b> 光电开关  注: (常规线长 1.5 米) (屏蔽线另加 6 元) C1: 表示 NPN 常开 C2: 表示 NPN 常闭 B1: 表示 PNP 常开 B2: 表示 PNP 常闭 A1: 表示交流常开 A2: 表示交流常闭	E3F-DS5C1 (C2,B1,B2) 漫反射型	只	70.00	240
	E3F-DS5A1 (A2) 漫反射型	只	70.00	240
	E3F-2C1 (C2,B1,B2) 对射型	对	134.00	50 对
	E3F-DS10C1 (C2,B1,B2) 漫反射型	只	57.00	180
	E3F-DS10A1 (A2) 漫反射型	只	57.00	180
	E3F-DS30C1 (C2,B1,B2) 漫反射型	只	58.00	180
	E3F-DS30A1 (A2) 漫反射型	只	58.00	180
	E3F-DS150C1 (C2,B1,B2) 远距离漫反射型 1.5 米 (可调)	只	74.00	180
	E3F-DS150A1 (A2) 远距离漫反射型 1.5 米 (可调)	只	74.00	180
	E3F-R2C1 (C2,B1,B2) (带反射板) 反馈反射型	套	77.00	100
	E3F-R2A1 (A2) (带反射板) 反馈反射型	套	77.00	100
	E3F-5C1 (C2,B1,B2) 对射型	对	110.00	50 对
	E3F-5A1 (A2) 对射型	对	110.00	50 对
	E3F-DS70C1 (C2,B1,B2) 漫反射型	只	77.00	100
	E3F-DS70A1 (A2) 漫反射型	只	77.00	100
	E3F-R4C1 (C2,B1,B2) (带反射板) 反馈反射型	套	91.00	100
	E3F-R4A1 (A2) (带反射板) 反馈反射型	套	91.00	100
	E3F-10C1 (C2,B1,B2) 对射型	对	150.00	50 对
	E3F-10A1 (A2) 对射型	对	150.00	50 对

## 光电开关系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>E3FJ (金属外壳) 光电开关</b> 注: (常规线长 1.5 米)。	E3FJ-DS10C1 (C2,B1,B2) 漫反射型	只	68.00	180
	E3FJ-DS10A1 (A2) 漫反射型	只	68.00	180
	E3FJ-DS30C1 (C2,B1,B2) 漫反射型	只	70.00	180
	E3FJ-DS30A1 (A2) 漫反射型	只	70.00	180
	E3FJ-R2C1 (C2,B1,B2) (带反射板) 反馈反射型	套	91.00	100
	E3FJ-R2A1 (A2) (带反射板) 反馈反射型	套	91.00	100
	E3FJ-5C1 (C2,B1,B2) 对射型	对	139.00	50 对
	E3FJ-5A1 (A2) 对射型	对	139.00	50 对
<b>E3JK 光电开关</b> 注: ①常规线长 2 米; ②直流电流: DC6-36V; ③交流电流: AC90-250V; ④交直流通用: AC/DC24-240V。	E3JK-DS30A (DS30D,DS30C1,DS30B1) (C2,B2) 漫反射型	只	92.00	50
	E3JK-DS30M1 (交直流通用型) 漫反射型	套	126.00	50
	E3JK-DS200M1 (交直流通用型) 远距离漫反射型 2 米 (可调)	只	142.00	50
	E3JK-R4M1 (交直流通用型带反射板) 反馈反射型	套	153.00	50
	E3JK-R4A、E3JK-R4D (带反射板) 反馈反射型	只	107.00	50
	E3JK-5A (交流)、E3JK-5D (直流) 对射型	对	142.00	50 对
	E3JK-5DM1 (交直流通用型) 对射型	对	173.00	50 对
<b>槽形光电开关</b> 注: (常规线长 1.5 米)。	SU-07X (XB,XP,XPB)	只	57.00	180
	E3S-GS15C1 (C2,B1,B2)	只	85.00	180
	E3S-GS30C1 (C2,B1,B2)	只	85.00	100
<b>光电开关反射板</b>	TD-02 尺寸 (mm) : 65×40×7 (适用于 E3F/E3FJ-R 反馈型)	只	13.00	100
	TD-03 尺寸 (mm) : 81×57×8	只	30.00	100
	TD-08 尺寸 (mm) : 63×51×8 (适用于 E3FJK-R 反馈系列)	只	12.60	100
<b>传感器电源</b>	PU-NC (给接近开关和光电开关提供电源且带继电器输出)	只	71.00	100

备注: ▲ 接近开关、光电开关出现: A3、A4、B4、C4、D4、N4、P4 另加 8 元, 出现 -A、-D 另加 11 元, 订制 1.5 米长屏蔽线在原基础上另加 6 元, 屏蔽线每加长 1 米再加 6 元, 普通线每加长 1 米另加 4 元; 订制 1.5 米长耐油线另加 6 元, 耐油线每加长 1 米再加 6 元, 订制 1.5 米耐高温线另加 17 元。

## 传感器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>C6-F</b> 数字光纤放大器	C6-F21 (21P)	只	380.00	70
	C6-F25 (25P)	只	886.00	70
	C6-F21M (21MP)	只	886.00	70
<b>C7-S</b> 智能数字颜色传感器	C7-S11 (S11P)	只	559.00	70
<b>C8 系列</b> 光幕传感器	C8004C NC (NP/PC/PO) BC05G	只	335.00	20
	C8006C NC (NP/PC/PO) BC05G	只	438.00	20
	C8008C NC (NP/PC/PO) BC05G	只	545.00	20
	C8010C NC (NP/PC/PO) BC05G	只	665.00	20
	C8012C NC (NP/PC/PO) BC05G	只	785.00	20
	C8014C NC (NP/PC/PO) BC05G	只	906.00	20
	C8016C NC (NP/PC/PO) BC05G	只	1013.00	20
	C8018C NC (NP/PC/PO) BC05G	只	1133.00	20
	C8020C NC (NP/PC/PO) BC05G	只	1239.00	20
	C8022C NC (NP/PC/PO) BC05G	只	1362.00	20
	C8024C NC (NP/PC/PO) BC05G	只	1480.00	20
	C8004F NC (NP/PC/PO) BC05G	只	400.00	20
	C8006F NC (NP/PC/PO) BC05G	只	455.00	20
	C8008F NC (NP/PC/PO) BC05G	只	575.00	20
	C8010F NC (NP/PC/PO) BC05G	只	695.00	20
	C8012F NC (NP/PC/PO) BC05G	只	818.00	20
	C8014F NC (NP/PC/PO) BC05G	只	936.00	20
	C8016F NC (NP/PC/PO) BC05G	只	1058.00	20
	C8018F NC (NP/PC/PO) BC05G	只	1178.00	20
	C8020F NC (NP/PC/PO) BC05G	只	1192.00	20
C8022F NC (NP/PC/PO) BC05G	只	1420.00	20	
C8024F NC (NP/PC/PO) BC05G	只	1596.00	20	
<b>C9 系列</b> 激光位移传感器	C9-S100MN	只	1980.00	70
	C9-S100NP	只	1900.00	70
	C9-S400MN	只	1980.00	70
	C9-S400NP	只	1900.00	70

备注：▲1、线长标配为2米，每加长1米另加5元。

## 编码器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>CHA38S 型</b> (AB 两路信号) (S: 实心轴) E: 电压输出 N: 开路输出 F: 互补输出	CHA38S-E- (100 200 360 400 600)	台	223.00	50
	CHA38S-N- (100 200 360 400 600)	台	223.00	50
	CHA38S-F- (100 200 360 400 600)	台	223.00	50
<b>CHB38S 型</b> (ABZ 三路信号) (S: 实心轴) E: 电压输出 N: 开路输出 F: 互补输出 L: 驱动输出	CHB38S-E- (100 200 300 360 400)	台	249.00	50
	CHB38S-E- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	262.00	50
	CHB38S-E- (2000 2500)	台	330.00	50
	CHB38S-N- (100 200 300 360 400)	台	249.00	50
	CHB38S-N- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	262.00	50
	CHB38S-N- (2000 2500)	台	330.00	50
	CHB38S-F- (100 200 300 360 400)	台	249.00	50
	CHB38S-F- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	262.00	50
	CHB38S-F- (2000 2500)	台	330.00	50
	CHB38S-L- (100 200 300 360 400)	台	262.00	50
	CHB38S-L- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	277.00	50
	CHB38S-L- (2000 2500)	台	344.00	50
<b>CHG38S 型</b> (ABZ 三路信号) (S: 实心轴) E: 电压输出 N: 开路输出 F: 互补输出 L: 驱动输出	CHG38S-E- (100 200 300 360 400)	台	363.00	50
	CHG38S-E- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	376.00	50
	CHG38S-E- (2000 2500)	台	389.00	50
	CHG38S-N- (100 200 300 360 400)	台	363.00	50
	CHG38S-N- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	376.00	50
	CHG38S-N- (2000 2500)	台	389.00	50
	CHG38S-F- (100 200 300 360 400)	台	363.00	50
	CHG38S-F- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	376.00	50
	CHG38S-F- (2000 2500)	台	389.00	50
	CHG38S-L- (100 200 300 360 400)	台	376.00	50
	CHG38S-L- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	389.00	50
	CHG38S-L- (2000 2500)	台	403.00	50

继电器系列

传感器系列

开关信号灯系列

电气传动与控制系列

仪器仪表系列

电源及其它系列

## 编码器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>CHB38H 型</b> (ABZ 三路信号) (H: 半空心) E: 电压输出 N: 开路输出 F: 互补输出 L: 驱动输出	CHB38H-E- (100 200 300 360 400)	台	296.00	50
	CHB38H-E- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	309.00	50
	CHB38H-E- (2000 2500)	台	389.00	50
	CHB38H-N- (100 200 300 360 400)	台	296.00	50
	CHB38H-N- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	309.00	50
	CHB38H-N- (2000 2500)	台	389.00	50
	CHB38H-F- (100 200 300 360 400)	台	296.00	50
	CHB38H-F- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	309.00	50
	CHB38H-F- (2000 2500)	台	389.00	50
	CHB38H-L- (100 200 300 360 400)	台	309.00	50
	CHB38H-L- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	323.00	50
	CHB38H-L- (2000 2500)	台	403.00	50
<b>CHB50S 型</b> (ABZ 三路信号) (S: 实心轴) E: 电压输出 N: 开路输出 F: 互补输出 L: 驱动输出	CHB50S-E- (100 200 300 360 400)	台	336.00	50
	CHB50S-E- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	350.00	50
	CHB50S-E- (2000 2500)	台	363.00	50
	CHB50S-N- (100 200 300 360 400)	台	336.00	50
	CHB50S-N- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	350.00	50
	CHB50S-N- (2000 2500)	台	363.00	50
	CHB50S-F- (100 200 300 360 400)	台	336.00	50
	CHB50S-F- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	350.00	50
	CHB50S-F- (2000 2500)	台	363.00	50
	CHB50S-L- (100 200 300 360 400)	台	350.00	50
	CHB50S-L- (500 600 800 1000 1024 1200)	台	363.00	50
	CHB50S-L- (2000 2500)	台	376.00	50
<b>CHC35</b> (磁编新款)	CHC3508- (1000 1024 2000 2500) - (2P 3P 4P 5P) 0.65m	台	255.00	50
<b>联轴器</b>	LD-2506 型联轴器 (外径 19mm, 长度 25mm, 轴孔 6mm)	台	14.00	20
	LD-2508 型联轴器 (外径 19mm, 长度 25mm, 轴孔 8mm)	台	24.00	20

备注: ▲1、线长标配为 2 米, 每加长 1 米另加 5 元。

# 开关信号灯系列

## Switch lights Series

### 开关系列

LX-ME/8000 系列行程开关	43
LX-D4C 系列行程开关	43
LX-K1 系列行程开关	43
LXW-5 系列微动开关	44
LXW-AZ7000 系列微动开关	44
LAN38-22D 系列按钮开关	45
LAN38 系列按钮开关附件	46
LANB2-B 系列金属按钮开关	46
LANB2 系列金属按钮开关	47
LANB2 系列按钮开关附件	48

### 信号灯系列

LAD16-22 系列信号灯	49
LAD16-22 系列蜂鸣器	49
信号灯安装手柄	49
标牌框	49
按钮盒	49
防水罩	49

## 行程开关系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>LX-ME/8000</b> 系列行程开关	LX-ME/8104 不锈钢轮另加 4.20 元	只	40.70	120
	LX-ME/8107	只	40.70	120
	LX-ME/8108 不锈钢轮另加 4.20 元	只	40.70	120
	LX-ME/8111	只	36.30	120
	LX-ME/8112	只	36.30	120
	LX-ME/8122	只	36.30	120
	LX-ME/8166	只	36.30	100
	LX-ME/8168	只	36.30	100
	LX-ME/8169	只	36.30	100
	LX-ME/9101	只	36.30	100
<b>LX-D4C</b> 系列行程开关 <small>注：出厂线长 3m，每加 1.5 米另加 14 元。</small>	LX-D4C-1220	只	134.20	20
	LX-D4C-1231	只	125.40	20
	LX-D4C-1232	只	125.40	20
	LX-D4C-1233	只	125.40	20
	LX-D4C-1250	只	125.40	20
	LX-D4C-1269	只	125.40	20
<b>LX-K1</b> 系列行程开关 <small>注：防水（防淋雨）价格加 1.5 元。</small>	LX-K1/111	只	26.00	100
	LX-K1/211	只	28.80	100
	LX-K1/311	只	21.80	100
	LX-K1/411	只	22.30	100
	LX-K1/511	只	23.80	100

## 微动开关系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
LXW-5 系列微动开关	LXW-511D	只	17.60	240
	LXW-511G1	只	17.60	240
	LXW-511G2	只	17.60	240
	LXW-511M	只	21.90	240
	LXW-511N1	只	17.60	240
	LXW-511N2	只	17.60	240
	LXW-511Q1	只	22.20	240
	LXW-511Q2	只	22.20	240
	LXW-511Z	只	17.60	240
	LXW-515B	只	21.40	240
	LXW-515C	只	21.40	240
	LXW-515R	只	19.90	240
	LXW-515S	只	21.40	240
	LXW-515X	只	19.90	240
	LXW-5 护套	只	5.80	100/ 袋
LXW-AZ7000 系列微动开关	LXW-AZ7100	只	25.90	200
	LXW-AZ7110	只	25.90	200
	LXW-AZ7120	只	20.10	200
	LXW-AZ7121	只	20.80	200
	LXW-AZ7124	只	26.90	200
	LXW-AZ7140	只	20.10	200
	LXW-AZ7141	只	20.80	200
	LXW-AZ7144	只	26.60	200
	LXW-AZ7166 (短、长杠杆)	只	27.40	200
	LXW-AZ7310	只	26.00	200
	LXW-AZ7311	只	27.20	200
	LXW-AZ7312	只	27.20	200

继电器系列

传感器系列

开关信号灯系列

电气传动与控制系列

仪器仪表系列

电源及其它系列

## 按钮开关系列

产品名称	型号规格	颜色	单位	单价	装箱数	
LAN38-22D 系列按钮开关	平钮	LAN38-22D-11	红 -R 绿 -G 黄 -Y 蓝 -B 白 -W 黑 -K	只	13.80	200
	自锁平钮	LAN38-22D-11T		只	16.40	200
	蘑菇钮	LAN38-22D-11M		只	16.10	200
	自锁蘑菇钮	LAN38-22D-11MT		只	18.20	200
	高头钮	LAN38-22D-11H		只	15.30	200
	自锁高头钮	LAN38-22D-11HT		只	17.00	200
	带灯平钮	LAN38-22D-11D	红 -R 绿 -G 黄 -Y 蓝 -B 白 -W	只	23.60	200
	带灯自锁平钮	LAN38-22D-11TD		只	25.40	200
	带灯蘑菇钮	LAN38-22D-11MD		只	25.10	200
	带灯自锁蘑菇钮	LAN38-22D-11MTD		只	27.10	200
	带灯高头钮	LAN38-22D-11HD		只	24.20	200
	带灯自锁高头钮	LAN38-22D-11HTD		只	25.90	200
	短柄旋钮二档	LAN38-22D-11X	黑 -K	只	15.30	200
	短柄旋钮二档右自复位	LAN38-22D-11X/fu		只	18.40	200
	短柄旋钮三档	LAN38-22D-20XS		只	15.30	200
	短柄旋钮三档左右自复位	LAN38-22D-20XS/ffu		只	18.40	200
	短柄旋钮三档左锁右自复位	LAN38-22D-20XS/fu		只	18.40	200
	长柄旋钮二档	LAN38-22D-11CX	黑 -K	只	15.30	200
	长柄旋钮二档右自复位	LAN38-22D-11CX/fu		只	18.40	200
	长柄旋钮三档	LAN38-22D-20CXS		只	15.30	200
	长柄旋钮三档左右自复位	LAN38-22D-20CXS/ffu		只	18.40	200
	长柄旋钮三档左锁右自复位	LAN38-22D-20CXS/fu		只	18.40	200
	带灯旋钮二档	LAN38-22D-11XD	红 -R 绿 -G 黄 -Y	只	25.80	200
	带灯旋钮二档右自复位	LAN38-22D-11XD/fu		只	28.60	200
	带灯旋钮三档	LAN38-22D-20XSD		只	25.80	200
	带灯旋钮三档左右自复位	LAN38-22D-20XSD/ffu		只	28.60	200
	带灯旋钮三档左锁右自复位	LAN38-22D-20XSD/fu		只	28.60	200
	钥匙钮二档	LAN38-22D-11Y		只	27.10	200
	钥匙钮二档右自复位	LAN38-22D-11Y/fu		只	30.40	200
	钥匙钮三档	LAN38-22D-20YS		只	27.10	200
	钥匙钮三档左右自复位	LAN38-22D-20YS/ffu		只	30.40	200
	钥匙钮三档左锁右自复位	LAN38-22D-20YS/fu		只	30.40	200
双位钮	LAN38-22D-11R	符号板: 红和绿 灯珠: 黄、白	只	25.10	200	
带灯双位钮	LAN38-22D-11RD		只	32.90	160	
紧急钮	LAN38-22D-11Z	红 -R 绿 -G	只	18.40	200	

备注：出厂默认为两组触点。如需增加或减少触点按以下方式：▲ LAN38-22 □ -22 □销售价格=LAN38-22 □ -11 □销售价格 +C11；▲ 所订购按钮开关常开常闭触点数量为 01 或 10 时，减 1.8 元。

## 按钮开关系列

产品名称	型号规格		颜色	单位	单价	装箱数
LAN38 系列按钮开关 附件	按钮安装手柄		黑-K	只	7.20	100/袋
	开关座（一常闭）	C01	/	只	7.50	400
	开关座（一常开）	C10		只	7.50	400
	开关座（二常闭）	C02		只	9.90	400
	开关座（二常开）	C20		只	9.90	400
	开关座（一常开一常闭）	C11		只	9.90	400
	带灯机构	D/■□（■表示颜色，□表示电压）		红、绿、黄、蓝、白	只	9.90
	后盖	HG	黑-K	只	0.40	
	Φ25 变径圈	22/25	黑-K	只	0.60	500/袋
	防护罩			只	7.30	200/袋
	D型连接中座			只	1.50	200/袋
	按钮盒（一孔）			只	17.40	
	按钮盒（二孔）			只	21.00	
	按钮盒（三孔）			只	28.50	
	按钮盒（四孔）			只	33.90	

产品名称	型号规格		颜色	单位	单价	装箱数
LANB2-B 系列金属 按钮开关	平钮	LANB2-BA □ 1、BA □ 2	□表示颜色 白-1 黑-2 红-4 绿-3 黄-5 蓝-6 ■表示标志 131-●黑 331-●绿 136-●黑 336-●绿 232-●黑 432-●红 334-●白 335-●黑 234-●黑 434-●红	只	11.00	400
	平钮	LANB2-BA □ 3、BA □ 4、BA □ 5		只	14.30	200
	自锁平钮	LANB2-BZ □ 1、BZ □ 2		只	21.30	200
	自锁平钮	LANB2-BZ □ 3、BZ □ 4、BZ □ 5		只	25.00	200
	高头按钮	LANB2-BL □ 1、BL □ 2		只	12.10	200
	高头按钮	LANB2-BL □ 3、BL □ 4、BL □ 5		只	15.80	200
	带标志钮	LANB2-BA ■ 1、BA ■ 2		只	12.40	200
	带标志钮	LANB2-BA ■ 3、BA ■ 4、BA ■ 5		只	16.10	200
	带灯平钮	LANB2-BW3 □ 61、BW3 □ 62		只	19.50	200
	带灯平钮	LANB2-BW3 □ 63、BW3 □ 64、BW3 □ 65		只	23.20	200
	蘑菇头按钮	LANB2-BC □ 1、BC □ 2		只	12.60	200
	蘑菇头按钮	LANB2-BC □ 3、BC □ 4、BC □ 5		只	16.40	200

## 按钮开关系列

产品名称	型号规格	颜色	单位	单价	装箱数	
LANB2 系列金属 按钮开关	蘑菇头按钮 Φ60*	LANB2-BR □ 1、BR □ 2	□表示颜色 白 -1 黑 -2 红 -4 绿 -3 黄 -5 蓝 -6 ■表示标志 131- ① 黑 331- ① 绿 136- ② 黑 336- ② 绿 232- ③ 黑 432- ③ 红 334- ④ 白 335- ⑤ 黑 234- ⑥ 黑 434- ⑥ 红	只	17.30	100
	蘑菇头按钮 Φ60*	LANB2-BR □ 3、BR □ 4、BR □ 5		只	21.00	100
	指示灯	LANB2-BV6 □		只	13.50	200
	带防水罩按钮	LANB2-BP □ 1、BP □ 2		只	12.60	200
	带防水罩按钮	LANB2-BP □ 3、BP □ 4、BP □ 5		只	16.40	200
	带灯旋钮二档	LANB2-BK2 □ 61、BK2 □ 62		只	30.70	200
	带灯旋钮二档	LANB2-BK2 □ 63、BK2 □ 64、BK2 □ 65		只	35.00	200
	带灯旋钮三档	LANB2-BK3 □ 61、BK3 □ 62		只	30.70	200
	带灯旋钮三档	LANB2-BK3 □ 63、BK3 □ 64、BK3 □ 65		只	35.00	200
	短柄旋钮二档	LANB2-BD21、BD22		只	12.90	200
	短柄旋钮二档	LANB2-BD23、BD24、BD25	只	16.60	200	
	短柄旋钮二档右自复位	LANB2-BD41、BD42	只	14.30	200	
	短柄旋钮二档右自复位	LANB2-BD43、BD44、BD45	只	18.00	200	
	短柄旋钮三档	LANB2-BD31、BD32	只	12.90	200	
	短柄旋钮三档	LANB2-BD33、BD34、BD35	只	16.60	200	
	短柄旋钮三档左右自复位	LANB2-BD51、BD52	只	14.30	200	
	短柄旋钮三档左右自复位	LANB2-BD53、BD54、BD55	只	18.00	200	
	短柄旋钮三档右复位	LANB2-BD81、BD82	只	14.30	200	
	短柄旋钮三档右复位	LANB2-BD83、BD84、BD85	只	18.00	200	
	长柄旋钮二档	LANB2-BJ21、BJ22	只	12.90	200	
	长柄旋钮二档	LANB2-BJ23、BJ24、BJ25	只	16.60	200	
	长柄旋钮二档右自复位	LANB2-BJ41、BJ42	只	14.30	200	
	长柄旋钮二档右自复位	LANB2-BJ43、BJ44、BJ45	只	18.00	200	
	长柄旋钮三档	LANB2-BJ31、BJ32	只	12.90	200	
	长柄旋钮三档	LANB2-BJ33、BJ34、BJ35	只	16.60	200	
	长柄旋钮三档左右自复位	LANB2-BJ51、BJ52	只	14.30	200	
长柄旋钮三档左右自复位	LANB2-BJ53、BJ54、BJ55	只	18.00	200		
长柄旋钮三档右复位	LANB2-BJ81、BJ82	只	14.30	200		
长柄旋钮三档右复位	LANB2-BJ83、BJ84、BJ85	只	18.00	200		

## 按钮开关系列

产品名称	型号规格	颜色	单位	单价	装箱数	
LANB2 系列金属 按钮开关	钥匙钮二档	LANB2-BG21、BG22		只	18.90	200
	钥匙钮二档	LANB2-BG23、BG24、BG25		只	22.70	200
	钥匙钮二档右自复位	LANB2-BG41、BG42		只	20.50	200
	钥匙钮二档右自复位	LANB2-BG43、BG44、BG45		只	24.20	200
	钥匙钮三档	LANB2-BG31、BG32		只	18.90	200
	钥匙钮三档	LANB2-BG33、BG34、BG35		只	22.70	200
	钥匙钮三档左右自复位	LANB2-BG51、BG52		只	20.50	200
	钥匙钮三档左右自复位	LANB2-BG53、BG54、BG55		只	24.20	200
	钥匙钮三档右复位	LANB2-BG81、BG82		只	20.50	200
	钥匙钮三档右复位	LANB2-BG83、BG84、BG85		只	24.20	200
	推拉式紧急钮	LANB2-BT41、BT42	红色	只	22.90	200
	推拉式紧急钮	LANB2-BT43、BT44、BT45		只	26.70	200
	转动复位紧急钮	LANB2-BS541、BS542		只	13.30	200
	转动复位紧急钮	LANB2-BS543、BS544、BS545		只	17.00	200
	带钥匙转动复位紧急钮	LANB2-BS141、BS142		只	25.30	200
	带钥匙转动复位紧急钮	LANB2-BS143、BS144、BS145		只	29.00	200
	双位钮	LANB2-BL8 □ 25	红和绿	只	18.30	200
	带灯双位钮	LANB2-BW8 □ 65	灯颜色为黄或白	只	26.90	200
LANB2 系列按钮 开关附件	塑料连接中座			只	0.80	2000
	常开触点组	LANB2-BE101		只	3.70	1000
	常闭触点组	LANB2-BE102		只	3.70	1000
	灯珠 (LED)	BA9S		只	4.60	5000
	灯座 (卡口)	LANB2-BV		只	4.60	1250
	金属连接中座			只	4.30	2000
	自锁模块			只	9.20	2500

## 信号灯系列

产品名称	型号规格	颜色	单位	单价	装箱数	
LAD16-22 系列信号灯 注：其它颜色可定做。	LAD16-22BLAD16-22BS	红、绿、黄	只	6.30	500	
	LAD16-22BLAD16-22BS	蓝、白	只	7.60	500	
	LAD16-22CLAD16-22CS	红、绿、黄	只	6.30	500	
	LAD16-22CLAD16-22CS	蓝、白	只	7.60	500	
	LAD16-22DLAD16-22DS	红、绿、黄	只	6.30	500	
	LAD16-22DLAD16-22DS	蓝、白	只	7.60	500	
	LAD16-22F	红、绿、黄	只	7.20	500	
	LAD16-22F	蓝、白	只	8.70	500	
	LAD16-22SS	红绿双色，其它定制	只	14.50	500	
	LAD16-22 系列蜂鸣器	LAD16-22FM	红、绿、黄、蓝、白、黑	只	15.10	500
LAD16-22SM		红、绿、黄、蓝、白	只	15.60	500	
LAD16-16SM		AC/DC12V AC/DC24V	红、绿、黄	只	17.90	1000
LAD16-16SM		AC220V/380V	红、绿、黄	只	25.60	1000
信号灯安装手柄		黑	只	7.10	100/袋	
标牌框	25×14	黑	只	0.80	500/袋	
按钮盒	一孔		只	8.50	100	
	两孔		只	10.70	50	
	三孔		只	13.70	30	
防水罩	防水罩		只	1.70	500/袋	

# 电气传动与控制系列

## Electrical transmission and control series

### 变频器系列

XLP6000 矢量型变频器系列	51
XLP530 通用型变频器系列	52
XLP4200 迷你型变频器系列	52
XLP1000 简易型变频器系列	52
CF300 通用型变频器系列	52
CF200 经济型变频器系列	53
操作面板、引出线	53

### 软起动系列

XLR5000 中文软起动系列	54
变频恒压供水控制器	54
水泵智能控制器	54
水泵智能巡检控制器	54

### 控制器系列 / 人机界面系列 / 远程 I/O 模块系列

CZA1 系列 PLC 经济型	55
CZD1 系列标准型	55
CZD3 系列增强型	56
CZD 系列扩展模块	56
CAM1 系列 PLC 运动总线型	57
CY 系列人机界面	57
远程 I/O 模块系列	58
CBOX 网关系列	58

### 电动机保护器系列

HHD1 电动机保护器	58
HHD1B 电动机监控器	58
HHD1C 电动机监控器 (中 / 英文液晶显示界面)	59
HHD1F 电动机保护器	59
零序互感器	59
HHD2 电动机保护器	59
HHD2- □ /G 电动机保护器	59
指针式直流表	60
HHD3E- □ P 电动机保护器	60
HHD3E- □ PL 电动机保护器	60
HHD3H 电动机保护器	60
HHD3i 电动机保护器	61
EOCR-SS 电动机保护器	61

### 调速器系列

电机调速器	61
-------	----

### 相序保护器系列

HHD5 断相与相序保护继电器	62
HHD7 正反转控制器	62
HHD10 断相·相序·过欠压保护继电器	62
HHD11 断相·相序·过欠压保护继电器	62

## 变频器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>XLP6000 系列</b> 矢量型变频器 三进 220V/ 三出 220V (MA: 表示带制动单元)	XLP6000-G1.5T2MA	台	2159.00	4
	XLP6000-G2.2T2MA	台	2525.00	4
	XLP6000-G4.0T2MA	台	2766.00	4
	XLP6000-G5.5T2MA	台	3409.00	1
	XLP6000-G7.5T2MA	台	4043.00	1
<b>XLP6000 系列</b> 矢量型变频器 三进 / 三出 380V (MA: 表示带制动单元)	XLP6000-G0.75T4MA	台	1468.00	8
	XLP6000-G1.5T4MA	台	1509.00	8
	XLP6000-G2.2T4MA	台	1620.00	8
	XLP6000-G3.7T4MA	台	1932.00	8
	XLP6000-G4.0/P5.5T4MA	台	2159.00	4
	XLP6000-G5.5/P7.5T4MA	台	2525.00	4
	XLP6000-G7.5/P11T4MA	台	2766.00	4
	XLP6000-G11/P15T4MA	台	3409.00	2
	XLP6000-G15/P18.5T4MA	台	4043.00	2
	XLP6000-G18.5/P22T4MA	台	4785.00	1
	XLP6000-G22/P30T4MA	台	5801.00	1
	XLP6000-G30/P37T4MB	台	6675.00	1
	XLP6000-G37/P45T4MB	台	8325.00	1
	XLP6000-G45/P55T4MB	台	10730.00	1
	XLP6000-G55/P75T4MB	台	12608.00	1
	XLP6000-G75/P90T4MB	台	17153.00	1
	XLP6000-G90/P110T4MB	台	19677.00	1
	XLP6000-G110/P132T4MB	台	23923.00	1
	XLP6000-G132/P160T4MB	台	30502.00	1
	XLP6000-G160/P185T4MB	台	34091.00	1
	XLP6000-G185/P200T4MB	台	42344.00	1
	XLP6000-G185/P200T4MB (柜式, 内含直流电抗器)	台	49164.00	1
	XLP6000-G200/P220T4MB (挂式)	台	46651.00	1
	XLP6000-G200/P200T4MB (柜式, 内含直流电抗器)	台	53468.00	1
	XLP6000-G220/P250T4MB (挂式)	台	50455.00	1
	XLP6000-G220/P250T4MB (柜式, 内含直流电抗器)	台	58409.00	1
XLP6000-G250/P280T4MB (挂式)	台	59282.00	1	
XLP6000-G250/P280T4MB (柜式, 内含直流电抗器)	台	67236.00	1	
XLP6000-G280/P315T4MB (挂式)	台	66866.00	1	
XLP6000-G280/P315T4MB (柜式, 内含直流电抗器)	台	74820.00	1	

## 变频器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>XLP530 系列</b> 通用型变频器 单进 220V/ 三出 220V	XLP530-G0.75S2DA	台	910.00*	8
	XLP530-G1.5S2DA	台	978.00*	8
	XLP530-G2.2S2DA	台	1091.00*	8
<b>XLP530 系列</b> 通用型变频器 三进 380V/ 三出 380V	XLP530-G0.75T4DA	台	989.00*	8
	XLP530-G1.5T4DA	台	1023.00*	8
	XLP530-G2.2T4DA	台	1137.00*	8
	XLP530-G4.0T4DA	台	1319.00*	8
	XLP530-G5.5T4DA	台	1415.00*	8
<b>XLP4200 系列</b> 迷你型变频器 单进 220V/ 三出 220V <small>(MB: 表示不带制动单元; MA: 表示带制动单元)</small>	XLP4200-M0.4S2MB	台	1088.00	8
	XLP4200-M0.4S2MA	台	1128.00	8
	XLP4200-M0.75S2MB	台	1133.00	8
	XLP4200-M0.75S2MA	台	1173.00	8
	XLP4200-M1.5S2MB	台	1245.00	8
	XLP4200-M1.5S2MA	台	1285.00	8
	XLP4200-M2.2S2MB	台	1410.00	8
	XLP4200-M2.2S2MA	台	1450.00	8
<b>XLP4200 系列</b> 迷你型变频器 三进 / 三出 380V <small>(MA: 表示带制动单元)</small>	XLP4200-M0.75T4MA	台	1414.00	8
	XLP4200-M1.5T4MA	台	1484.00	8
	XLP4200-M2.2T4MA	台	1661.00	8
<b>XLP1000 系列</b> 简易型变频器 <small>22 表示输出单相 220V 32 表示输出三相 220V</small>	XLP1000-J100S22E (单相 220V, 100W)	台	389.00	
	XLP1000-J100S32E (三相 220V, 100W)	台	389.00	
	XLP1000-J200S22F (单相 220V, 200W)	台	425.00	
	XLP1000-J200S32F (三相 220V, 200W)	台	425.00	
<b>CF300 系列</b> 通用型变频器 三进 / 三出 380V <small>适配电机类型: G-恒转矩; P-风机水泵型; 制动单元: B 含制动单元。</small>	CF300-4T0.7GB/1.5PB	台	1359.00	
	CF300-4T1.5GB/2.2PB	台	1382.00	
	CF300-4T2.2GB/3.7PB	台	1443.00	
	CF300-4T3.7GB/5.5PB	台	1688.00	
	CF300-4T5.5GB/7.5PB	台	1965.00	
	CF300-4T7.5GB/11PB	台	2211.00	
	CF300-4T11GB/15PB	台	2861.00	
	CF300-4T15GB/18.5PB	台	3809.00	
	CF300-4T18.5GB/22PB	台	4293.00	

备注: ▲带“\*”号的价格为新增或调整过的产品。

## 变频器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>CF300 系列</b> 通用型变频器 三进 / 三出 380V  适配电机类型: G- 恒转矩; P- 风机水泵型; 制动单元: B 含制动单元。	CF300-4T22GB/30PB	台	4852.00	
	CF300-4T30G/37P	台	6443.00	
	CF300-4T37G/45P	台	7634.00	
	CF300-4T45G/55P	台	10902.00	
	CF300-4T55G/75P	台	11977.00	
	CF300-4T75G/90P	台	14316.00	
<b>CF200 系列</b> 经济型变频器 三进 / 三出 220V  注: 不含制动单元	CF200-2T0.7G	台	930.00	
	CF200-2T1.5G	台	998.00	
	CF200-2T2.2G	台	1111.00	
<b>CF200 系列</b> 经济型变频器 三进 / 三出 380V  注: 不含制动单元	CF200-4T0.7G	台	1009.00	
	CF200-4T1.5G	台	1043.00	
	CF200-4T2.2G	台	1157.00	
	CF200-4T3.7G	台	1432.00	
	CF200-4T5.5G	台	1705.00	

## 变频器可选配件

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
操作面板	P4200M-A (电位器调节)	个	114.00	
	P4200M-C (电位器调节)	个	114.00	
	P4200M-E (电位器调节)	个	114.00	
	P6000G-A (单显编码器调节)	个	136.00	
	P6000G-B (双显编码器调节)	个	159.00	
	P6000G-E (双显电位器调节)	个	159.00	
	P6000G-F (单显电位器调节)	个	136.00	
	CF200 面板	个	114.00	
	CF300 面板	个	114.00	
P530 面板	个	114.00*		
引出线 (标配长度 2 米)  注: 超过 2 米, 常规线每米增加 5 元; 屏蔽线每米增加 10 元。	A、XLP-6000 系列外控引线 A 线	条	27.00	
	A 型面板引出线 (屏蔽) 2 米	条	52.00	

备注: ▲带“\*”号的价格为新增或调整过的产品。

## 软起动系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数	
XLR5000 系列 中文软起动	XLR5000-407.5 ~ 4015Z	台	1898.00	1	
	XLR5000-4018Z	台	1993.00	1	
	XLR5000-4022Z	台	2116.00	1	
	XLR5000-4030Z	台	2239.00	1	
	XLR5000-4037Z	台	2675.00	1	
	XLR5000-4045Z	台	2861.00	1	
	XLR5000-4055Z	台	3609.00	1	
	XLR5000-4075Z	台	5591.00	1	
	XLR5000-4090Z	台	6273.00	1	
	XLR5000-4115Z	台	6727.00	1	
	XLR5000-4132Z	台	7182.00	1	
	XLR5000-4160Z	台	7636.00	1	
	XLR5000-4185Z	台	8091.00	1	
	XLR5000-4200Z	台	8545.00	1	
	XLR5000-4250Z	台	10136.00	1	
	XLR5000-4280Z	台	10909.00	1	
	XLR5000-4320Z	台	11955.00	1	
	XLR5000-4400Z	台	18636.00	1	
XLR5000-4450Z	台	22386.00	1		
XLR5000-4500Z	台	28864.00	1		
变频恒压供水控制器	XLP-HK10	台	538.00		
	XLP-HK10S	带定时功能	台	570.00	
	XLP-HK10SF	带定时功能	台	570.00	
	XLP-HK10YS	带定时功能 + 液晶中文	台	733.00	
	XLP-HK10YSF	带定时功能 + 液晶中文	台	733.00	
	CKM101	带定时功能	台	360.00*	
	CKM100	带定时功能 + 段式液晶	台	428.00	
	CPH7-ALL	恒压供水控制器 (7寸触摸屏一体机)	台	1478.00	
水泵智能控制器	XLQ-SK101	一控一	台	178.00	
	XLQ-SK101A	一控一	台	169.00	
	XLQ-SK102	一控二	台	225.00	
	XLQ-SK102A	一控二	台	216.00	
水泵智能巡检控制器	CPH7-ALL	消防巡检控制器 (7寸触摸屏一体机)	台	1600.00	

备注: ▲带“\*”号的价格为新增或调整过的产品。

## 可编程控制器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>CZA1 系列 PLC 经济型</b> 注：CZA1 系列不支持扩展模块，标配 232 和 485。	CZA1-0806MR-D, 主机 8 路输入，6 路继电器输出，供电电源 DC24V	台	406.00	
	CZA1-0806MT-D, 主机 8 路输入，6 路晶体管输出（2 路高速脉冲），供电电源 DC24V	台	406.00	
	CZA1-1210MR-D, 主机 12 路输入，10 路继电器输出，供电电源 DC24V	台	683.00	
	CZA1-1210MT-D, 主机 12 路输入，10 路晶体管输出（2 路高速脉冲），供电电源 DC24V	台	683.00	
	CZA1-1210MR-D-2AD2DA, 主机 12 路输入，10 路继电器输出，2 路模拟量输入，2 路模拟量输出，供电电源 DC24V	台	798.00	
	CZA1-1210MT-D-2AD2DA, 主机 12 路输入，10 路晶体管输出（2 路高速脉冲），2 路模拟量输入，2 路模拟量输出，供电电源 DC24V	台	798.00	
<b>CZD1 系列 标准型</b> 注：CZD1 系列支持扩展模块；标配 232 和 485；USB 程序下载。	CZD1-0808MR-A, 主机 8 路输入（2 路高速计数），8 路继电器输出，供电电源 AC100 ~ 240V	台	614.00	
	CZD1-0808MT-A, 主机 8 路输入（2 路高速计数），8 路晶体管输出，供电电源 AC100 ~ 240V	台	614.00	
	CZD1-0808MT2-A 主机 8 路输入（2 路高速计数），8 路晶体管输出（2 路高速脉冲），供电电源 AC100 ~ 240V	台	676.00	
	CZD1-1410MR-A, 主机 14 路输入（2 路高速计数），10 路继电器输出，供电电源 AC100 ~ 240V	台	812.00	
	CZD1-1410MT-A, 主机 14 路输入（2 路高速计数），10 路晶体管输出，供电电源 AC100 ~ 240V	台	812.00	
	CZD1-1410MT2-A, 主机 14 路输入（2 路高速计数），10 路晶体管输出（2 路高速脉冲），供电电源 AC100 ~ 240V	台	877.00	
	CZD1-1814MR-A, 主机 18 路输入（2 路高速计数），14 路继电器输出，供电电源 AC100 ~ 240V	台	926.00	
	CZD1-1814MT-A, 主机 18 路输入（2 路高速计数），14 路晶体管输出，供电电源 AC100 ~ 240V	台	926.00	
	CZD1-1814MT2-A, 主机 18 路输入（2 路高速计数），14 路晶体管输出（2 路高速脉冲），供电电源 AC100 ~ 240V	台	991.00	
	CZD1-1410MR-A-2AD2DA, 主机 14 路输入（2 路高速计数），10 路继电器输出，2 路模拟量输入，2 路模拟量输出，供电电源 AC100 ~ 240V	台	1003.00	
	CZD1-1410MT-A-2AD2DA, 主机 14 路输入（2 路高速计数），10 路晶体管输出，2 路模拟量输入，2 路模拟量输出，供电电源 AC100 ~ 240V	台	1003.00	
	CZD1-1410MT2-A-2AD2DA, 主机 14 路输入（2 路高速计数），10 路晶体管输出（2 路高速脉冲），2 路模拟量输入，2 路模拟量输出，供电电源 AC100 ~ 240V	台	1079.00	
	CZD1-2820MR-A, 主机 28 路输入（2 路高速计数），20 路继电器输出，供电电源 AC100 ~ 240V	台	1364.00*	
	CZD1-2820MT2-A, 主机 28 路输入（2 路高速计数），20 路晶体管输出（2 路高速脉冲），供电电源 AC100 ~ 220V	台	1364.00*	
	CZD1-3624MR-A, 主机 36 路输入（2 路高速计数），24 路继电器输出，供电电源 AC100 ~ 240V	台	1888.00*	
CZD1-3624MT2-A, 主机 36 路输入（2 路高速计数），24 路晶体管输出（2 路高速脉冲），供电电源 AC100 ~ 220V	台	1888.00*		

备注：CZD 系列 PLC 本体以 CZD1-0808MR-A 为例；CZD1-产品型号，08- 输入通道数，08- 输出通道数 M- 主机；R- 输出类型（R 表示继电器 /T 表示晶体管；供电电源 A-220V 交流供电，D-24V 直流供电；扩展模块型号说明：以 CZD-E4AD2DA 为例；E 表示扩展；4AD-4 路模拟量采集；2DA-2 路模拟量输出；▲带“\*”号的价格为新增或调整过的产品。

## 可编程控制器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>CZD3 系列 增强型</b> <small>注: CZD3 系列支持扩展模块; 标配 232 和 485; USB 程序下载。</small>	CZD3-0808MR-A, 主机 8 路输入 (2 路高速计数), 8 路继电器输出, 供电电源 AC100 ~ 240V	台	750.00	
	CZD3-0808MT2-A, 主机 8 路输入 (2 路高速计数), 8 路晶体管输出 (2 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V	台	750.00	
	CZD3-1410MR-A, 主机 14 路输入 (2 路高速计数), 10 路继电器输出, 供电电源 AC100 ~ 240V	台	1050.00	
	CZD3-1410MT2-A, 主机 14 路输入 (2 路高速计数), 10 路晶体管输出 (2 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V	台	1050.00	
	CZD3-1410MR-A-2AD2DA, 主机 14 路输入 (2 路高速计数), 10 路继电器输出, 2 路模拟量输入, 2 路模拟量输出, 供电电源 AC100 ~ 240V	台	1278.00	
	CZD3-1410MT2-A-2AD2DA, 主机 14 路输入 (2 路高速计数), 10 路晶体管输出 (2 路高速脉冲), 2 路模拟量输入, 2 路模拟量输出, 供电电源 AC100 ~ 240V	台	1278.00	
	CZD3-1814MR-A, 主机 18 路输入 (2 路高速计数), 14 路继电器输出, 供电电源 AC100 ~ 240V	台	1239.00	
	CZD3-1814MT2-A, 主机 18 路输入 (2 路高速计数), 14 路晶体管输出 (2 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V	台	1239.00	
	CZD3-1814MT4-A, 主机 18 路输入 (2 路高速计数), 14 路晶体管输出 (4 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V	台	1650.00	
	CZD3-2820MR-A, 主机 28 路输入 (2 路高速计数), 20 路继电器输出, 供电电源 AC100 ~ 240V	台	1574.00*	
	CZD3-2820MT2-A, 主机 28 路输入 (2 路高速计数), 20 路晶体管输出 (2 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V	台	1574.00*	
	CZD3-2820MT4-A, 主机 28 路输入 (2 路高速计数), 20 路晶体管输出 (4 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V	台	1888.00*	
	CZD3-3624MR-A, 主机 36 路输入 (2 路高速计数), 24 路继电器输出, 供电电源 AC100~240V	台	2098.00*	
	CZD3-3624MT2-A, 主机 36 路输入 (2 路高速计数), 24 路继电器输出 (2 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V	台	2098.00*	
	CZD3-3624MT4-A, 主机 36 路输入 (2 路高速计数), 24 路继电器输出 (4 路高速脉冲), 供电电源 AC100~240V	台	2413.00*	
<b>CZD 系列 扩展模块</b> <small>注 1: CZD 系列扩展模块适用于 CZD1 系列、CZD3 和 CAM1 系列 PLC</small>	CZD-E1WT, 1 路称重 (24 位 ADC), 供电电源 DC24V	台	1137.00	
	CZD-E2WT, 2 路称重 (24 位 ADC), 供电电源 DC24V	台	1461.00	
	CZD-E4AD2DA, 4 路模拟量输入, 2 路模拟量输出, 电流电压通用, 供电电源 DC24V	台	1104.00	
	CZD-E8X8YR, 8 通道开关量输入, 8 通道继电器输出, 供电电源 DC24V	台	520.00	
	CZD-E8X8YT, 8 通道开关量输入, 8 通道晶体管输出, 供电电源 DC24V	台	520.00	
	CZD-E16YR, 16 通道继电器输出, 供电电源 DC24V	台	577.00*	
	CZD-E16YT, 16 通道晶体管输出, 供电电源 DC24V	台	577.00*	
	CZD-E16S, 16 点直流输入, 正负逻辑可设, 输入滤波时间可调; 供电电源 DC24V, NPN 输入	台	577.00*	
	CZD-E6PT, -100 ~ 500°C, 6 通道 Pt100 温度采集模块, 精度 0.1 度, PID 输出	台	1154.00*	

备注: CZD3 系列 PLC 本体以 CZD3-0808MR-A 为例: CZD3- 产品型号 08- 输入通道数, 08- 输出通道数, M- 主机, R- 输出类型 (R 表示继电器 /T 表示晶体管; 供电电源: A-220V 交流供电; D-24V 直流供电; ▲带 “\*” 号的价格为新增或调整过的产品。

## 可编程控制器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>CAM1 系列 PLC 运动总线型</b> 注：1、可支持 10 路模块扩展，标配 RS232、RS485 接口、CAN 接口、EtherCAT 接口，USB 下载和调试程序，相比 CZD1 系列支持更多的软元件，且拥有更快的处理速度。	CAM1-0808MR-A, 主机 8 路输入 (2 路高速计数), 8 路继电器输出, 供电电源 AC100 ~ 240V, 支持 2 路 485, 支持 EtherCAT 总线通讯	台	1049.00*	
	CAM1-0808MT2-A, 主机 8 路输入 (2 路高速计数), 8 路晶体管输出 (2 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V, 支持 2 路 485, 支持 EtherCAT 总线通讯	台	1049.00*	
	CAM1-1410MR-A, 主机 14 路输入 (2 路高速计数), 10 路继电器输出, 供电电源 AC100 ~ 240V, 支持 2 路 485, 1 路 CAN 总线, 支持 2 入 2 出模拟量, 支持 EtherCAT 总线通讯	台	1553.00*	
	CAM1-1410MT2-A, 主机 14 路输入 (2 路高速计数), 10 路晶体管输出 (2 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V, 支持 2 路 485, 1 路 CAN 总线, 支持 2 入 2 出模拟量, 支持 EtherCAT 总线通讯	台	1553.00*	
	CAM1-1814MR-A, 主机 18 路输入 (2 路高速计数), 14 路继电器输出, 供电电源 AC100 ~ 240V, 支持 2 路 485, 1 路 CAN 总线, 支持 EtherCAT 总线通讯	台	1605.00*	
	CAM1-1814MT2-A, 主机 18 路输入 (2 路高速计数), 14 路晶体管输出 (2 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V, 支持 2 路 485, 1 路 CAN 总线, 支持 EtherCAT 总线通讯	台	1605.00*	
	CAM1-1814MT4-A, 主机 18 路输入 (2 路高速计数), 14 路晶体管输出 (4 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V, 支持 2 路 485, 1 路 CAN 总线, 支持 EtherCAT 总线通讯	台	1920.00*	
	CAM1-2820MR-A, 主机 28 路输入 (2 路高速计数), 20 路继电器输出, 供电电源 AC100 ~ 240V, 支持 2 路 485, 1 路 CAN 总线, 支持 EtherCAT 总线通讯	台	1836.00*	
	CAM1-2820MT2-A, 主机 28 路输入 (2 路高速计数), 20 路晶体管输出 (2 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V, 支持 2 路 485, 1 路 CAN 总线, 支持 EtherCAT 总线通讯	台	1836.00*	
	CAM1-2820MT4-A, 主机 28 路输入 (2 路高速计数), 20 路晶体管输出 (4 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V, 支持 2 路 485, 1 路 CAN 总线, 支持 EtherCAT 总线通讯	台	2203.00*	
	CAM1-3624MR-A, 主机 36 路输入 (2 路高速计数), 24 路继电器输出, 供电电源 AC100 ~ 240V, 支持 2 路 485, 1 路 CAN 总线, 支持 EtherCAT 总线通讯	台	2413.00*	
	CAM1-3624MT2-A, 主机 36 路输入 (2 路高速计数), 24 路晶体管输出 (2 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V, 支持 2 路 485, 1 路 CAN 总线, 支持 EtherCAT 总线通讯	台	2413.00*	
	CAM1-3624MT4-A, 主机 36 路输入 (2 路高速计数), 24 路晶体管输出 (4 路高速脉冲), 供电电源 AC100 ~ 240V, 支持 2 路 485, 1 路 CAN 总线, 支持 EtherCAT 总线通讯	台	2728.00*	

备注：▲带“\*”号的价格为新增或调整过的产品。

## 人机界面系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>CY 系列 人机界面</b> 注：1、以上触控屏可与各种类型 PLC 连接，组态软件可至官网 ( <a href="http://www.c-lin.cn">http://www.c-lin.cn</a> ) 下载。	CY1043, 4.3 寸触控屏, 分辨率 480×272, 开孔尺寸 130×80mm, 1 个通讯口支持 RS232/RS485, 亮度 350 流明, 供电电源 DC24V	台	450.00*	
	CY2070, 7.0 寸触控屏, 分辨率 800×480, 开孔尺寸 192×138mm, 1 个通讯口支持 RS232/RS485/RS422, 亮度 350 流明, 供电电源 DC24V	台	738.00	
	CY2101, 10.1 寸触控屏, 分辨率 1024×600, 开孔尺寸 260×202mm, 2 个通讯口支持 RS232/RS485, 亮度 500 流明, 供电电源 DC24V	台	1546.00	

备注：人机界面型号说明以 CY2070 为例：标准型号：CY1/2, 界面尺寸：043-4.3 寸；070-7.0 寸；101-10.1 寸；▲带“\*”号的价格为新增或调整过的产品。

## 远程 I/O 系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
远程 I/O 模块系列	CDAM4101, 16 路晶体管输出, RS485 通讯接口, ModbusRTU 协议, 波特率 1200bps-115200bps, 供电电源 DC24V	台	296.00	
	CDAM4102, 16 路开关量输入, RS485 通讯接口, ModbusRTU 协议, 波特率 1200bps-115200bps, 供电电源 DC24V	台	296.00	
	CDAM4103, 8 路开关量输入, 8 路晶体管 (可选继电器) 输出, RS485 通讯接口, ModbusRTU 协议, 波特率 1200bps-115200bps, 供电电源 DC24V	台	296.00	

备注: CDAM 产品型号: 4101- 产品类别; (4101: 16 路输出, 4102-16 路输入, 4103-8 路输入, 8 路输出)。

## 网关系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
CBOX 网关系列 注: 网关系列产品与欣灵云平台配合使用, 用户可组态界面。	CBOX100-4G, 连接欣灵云平台专用网关, RS232 通讯接口, 导轨安装方式, 外型尺寸: 30×110×66mm, 供电电源 DC24V	台	678.00	
	CBOX101-4G, 连接欣灵云平台专用网关, RS485 通讯接口, 导轨安装方式, 外型尺寸: 30×110×66mm, 供电电源 DC24V,	台	678.00	
	CBOX201-4G, 连接欣灵云平台专用网关, RS485 通讯接口, 导轨安装方式, 外型尺寸: 75.3×90.7×21mm, 供电电源 DC24V	台	1360.00	

## 电动机保护器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
HHD1 电动机保护器 注: ①常规产品电压 AC220V、AC380V 订货时可供选择; ②可选配接地功能代号 J, 加价 20%; ③可选配 4-20mA 变送输出另加 69, 代号 B。	HHD1-1A 1-5A	台	284.00	40
	HHD1-1 4-20A	台	284.00	40
	HHD1-1B 16-80A	台	302.00	40
	HHD1-2 20-100A	台	434.00	20
	HHD1-3 40-200A	台	434.00	20
	HHD1-3A 60-300A	台	472.00	20
HHD1B 电动机监控器 注: ①需接地功能另购本产品专用零序互感器; ②带 4-20mA 变送输出另加 69 元代号 B; ③带 RS485 通讯接口另加 138 元代号 T; ④-3、-4 需另配 400: 5、800: 5 通用互感器; ⑤分体式常规 2 米, 需加长每米另加 14 元; ⑥常规产品电压 AC220V, AC380V, 订货时可供选择。	HHD1B-1Z 2-100A 整体式	台	646.00	20
	HHD1B-2Z 40-200A 整体式	台	646.00	18
	HHD1B-3Z 80-400A 整体式	台	646.00	20
	HHD1B-4Z 160-800A 整体式	台	646.00	20
	HHD1B-1F 2-100A 分体式	台	674.00	20
	HHD1B-2F 40-200A 分体式	台	674.00	18
	HHD1B-3F 80-400A 分体式	台	674.00	20
	HHD1B-4F 160-800A 分体式	台	674.00	20

## 电动机保护器系列

产品名称	型号规格		单位	单价	装箱数
<b>HHD1C</b> 电动机监控器 (中/英文液晶显示界面) 注: ①需接地功能另购本产品专用零序互感器; ②带 4-20mA 变送输出另加 69 元代号 B; ③带 RS485 通讯接口另加 138 元代号 T; ④-3、-4 需另配 400:5、800:5 通用互感器; ⑤分体式线常规 2 米, 需加长每米另加 14 元; ⑥常规产品电压 AC220V, AC380V, 订货时可供选择。	HHD1C-1Z	2-100A 整体式	台	794.00	20
	HHD1C-2Z	40-200A 整体式	台	839.00	18
	HHD1C-3Z	80-400A 整体式	台	839.00	20
	HHD1C-4Z	160-800A 整体式	台	839.00	20
	HHD1C-1F	2-100A 分体式	台	827.00	20
	HHD1C-2F	40-200A 分体式	台	871.00	18
	HHD1C-3F	80-400A 分体式	台	871.00	20
	HHD1C-4F	160-800A 分体式	台	871.00	20
<b>HHD1F</b> 电动机保护器 注: ①带 4-20mA 变送输出另加 69 元代号 B; ②带接地功能另加 20% 代号 J; ③常规产品电压 AC220V、AC380V 订货时可供选择。	HHD1F-A	0.5~6.5A	台	211.00	40
	HHD1F-B	1~100A	台	211.00	40
	HHD1F-C	20~300A	台	290.00	20
<b>零序互感器</b>	Φ25mm 零序互感器适用于 37kW 以下		台	97.00	
	Φ45mm 零序互感器适用于 75kW 以下		台	111.00	
	Φ75mm 零序互感器适用于 220kW 以下		台	139.00	
	Φ100mm 零序互感器适用于 380kW 以下		台	167.00	
<b>HHD2</b> 电动机保护器 (专利产品) 注: 常规产品电压 AC220V, AC380V 订货时可供选择。	HHD2-A	1-2.5A	台	79.00	100
	HHD2-B	2-5A	台	79.00	100
	HHD2-C	4-10A	台	79.00	100
	HHD2-D	8-20A	台	79.00	100
	HHD2-E	16-40A	台	79.00	100
	HHD2-F	32-80A	台	85.00	100
	HHD2-T	32-80A	台	114.00	48
	HHD2-G	64-160A	台	120.00	48
<b>HHD2-□/G</b> 电动机保护器 (专利产品) 注: 常规产品电压 AC220V, AC380V 订货时可供选择。	HHD2-A/G	1-2.5A	台	86.00	54
	HHD2-B/G	2-5A	台	86.00	54
	HHD2-C/G	4-10A	台	86.00	54
	HHD2-D/G	8-20A	台	86.00	54
	HHD2-E/G	16-40A	台	86.00	54
	HHD2-F/G	32-80A	台	91.00	54

## 电动机保护器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>指针式直流表</b> 注：直流表与 HHD3E-□PL 系列产品配套使用，选购时请注明保护器具体型号。	69C17 HHD3E-CPL (表头量程 100A)	台	25.00	
	69C17 HHD3E-DPL (表头量程 200A)	台	27.00	
	6C2 HHD3E-CPL (表头量程 100A)、DPL (表头量程 200A)	台	38.00	
<b>HHD3E-□P 电动机保护器</b> 注：①常规产品电压 AC220V、AC380V，订货时可供选择。 ②替代 HHD3E-□系列、JD-5、JD-6、BHQ 系列产品，功能比其多三相不平衡、堵转功能。	HHD3E-1P (JD-5) 0.2-1A	台	90.00	60
	HHD3E-2P (JD-5) 0.4-2A	台	90.00	60
	HHD3E-ATP (JD-5) 1-5A	台	89.00	60
	HHD3E-AP (JD-5) 2-10A	台	89.00	60
	HHD3E-BP (JD-5) 8-40A	台	90.00	60
	HHD3E-CP (JD-5) 20-100A	台	97.00	60
	HHD3E-DP (JD-6) 40-160A	台	123.00	45
	HHD3E-EP (JD-6) 120-300A	台	209.00	20
<b>HHD3E-□PL 电动机保护器</b> 注：①常规产品电压 AC220V、AC380V，订货时可供选择。 ②替代综合 HHD3E-□L 系列表头驱动产品，功能比其多三相不平衡、堵转功能。	HHD3E-ATPL (JD-5) 1-5A	台	100.00	50
	HHD3E-APL (JD-5) 2-10A	台	100.00	50
	HHD3E-BPL (JD-5) 8-40A	台	100.00	50
	HHD3E-CPL (JD-5) 20-100A	台	104.00	50
	HHD3E-DPL (JD-6) 40-160A	台	128.00	45
<b>HHD3H 电动机保护器</b> 注：① HHD3H-H1、H2、H3 需另配 200、5、400、5、800、5 通用互感器；② 可选配接地功能代号 J，另加价 20%；③ 常规产品电压 AC220V、AC380V，订货时可供选择。④ 可选配 4-20mA 变送输出另加 69 元代号 B。	HHD3H-H1 40-200A	台	224.00	40
	HHD3H-H2 80-400A	台	224.00	40
	HHD3H-H3 160-800A	台	224.00	40
	HHD3H-AT 1-5A	台	208.00	40
	HHD3H-A 2-20A	台	208.00	40
	HHD3H-B 8-40A	台	208.00	40
	HHD3H-T 20-100A	台	224.00	40
	HHD3H-C 20-100A	台	314.00	20
	HHD3H-D 40-200A	台	314.00	20
	HHD3H-E 60-300A	台	367.00	20

备注：▲①定制一组常开另加 4 元；▲②定制一组常开常闭转换另加 14 元；▲③定制一组常开常闭独立触点另加 22 元；▲④有其它特殊要求请电话咨询。

## 电动机保护器系列

产品名称	型号规格		单位	单价	装箱数		
<b>HHD3i 电动机保护器</b> 注：① HHD3i-H1、H2、H3 需另配 200: 5、400: 5、800: 5 通用互感器；② 可选配接地功能代号 J，加价 20%；③ 需接地功能另购本产品专用零序互感器。④ 常规产品电压 AC220V、AC380V，订货时可供选择；⑤ 可选配 4-20mA 变送输出另加 69 元代号 B。	HHD3i-H1	40-200A	台	321.00	40		
	HHD3i-H2	80-400A	台	321.00	40		
	HHD3i-H3	160-800A	台	321.00	40		
	HHD3i-AT	1-5A	HHD3i-1	0.2-1A	台	272.00	40
	HHD3i-A	2-20A	HHD3i-2	0.4-2A	台	272.00	40
	HHD3i-B	8-40A			台	272.00	40
	HHD3i-T	20-100A			台	303.00	40
	HHD3i-C	20-100A			台	431.00	20
	HHD3i-D	40-200A			台	431.00	20
HHD3i-E	60-300A			台	461.00	20	
<b>EOCR-SS 电动机保护器</b> 注：① 继电器输出通电吸合代号为“R”，通电不吸合代号为“N”。② 常规产品电压 AC220V~380V 50Hz。	EOCR-SS	05 型	0.5-6.5A	台	135.00	100	
	EOCR-SS	30 型	3-30A	台	135.00	100	
	EOCR-SS	60 型	5-65A	台	135.00	100	

备注：▲①定制一组常开另加 4 元；▲②定制一组常开常闭转换另加 14 元；▲③定制一组常开常闭独立触点另加 22 元；▲④有其它特殊要求请电话咨询。

## 调速器系列

产品名称	型号规格		单位	单价	装箱数
<b>电机调速器</b> 注：① DC-51 和 US-52 常规电源为 AC220V，如订制电压为 AC110V 时另加 6 元。② US-52 常规线长 0.7 米，每加长 1 米再加 8 元。	US-52 (功率: 15W、25W、40W、60W、90W)	交流电机调速	台	103.00	50
	US-52 (功率: 120W、180W)	交流电机调速	台	105.00	50
	US-52 (功率: 200W、250W)	交流电机调速	台	110.00	50
	DC-51 (输出 DC0-24V 时, 功率: 60W)	直流电机调速	台	105.00	50
	DC-51 (输出 DC0-90V、180V; 功率: 120W)	直流电机调速	台	103.00	50
	SS-22 (功率: 15W、25W、40W、60W、90W)	交流电机调速	台	103.00	50
	SS-22 (功率: 120W、180W)	交流电机调速	台	105.00	50
	SS-22 (功率: 200W)	交流电机调速	台	110.00	50
	HHD6-E 60W	小功率直流电机调速器	台	47.00	50
	HHD6-G 400W	大功率直流电机调速器	台	167.00	30
	HHD6-G 1200W	大功率直流电机调速器	台	174.00	30

## 相序保护器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>HHD5</b> 断相与相序保护继电器 注：①断相与相序保护继电器电压等级除 AC380V 其它电压等级的另加 28 元；② HHD5-II 保护器电压等级除 AC220V 其它电压等级的另加 41 元；③其它如“输出接线”“产品功能”“延时时间”有特殊要求的请电话咨询。	HHD5-A (APR-3)	台	66.00	100
	HHD5-C (XJ2)	台	64.00	50
	HHD5-E (XJ3-G、XJ4、XJ5、XJ6)	台	71.00	50
	HHD5-G (XJ11)	台	141.00	100
	HHD5-II 40A (过、欠压保护器)	台	41.00	100
	HHD5-II 60A (过、欠压保护器)	台	67.00	100
	HHD5-II 3P+N 60A (过、欠压保护器)	台	217.00	50
	HHD5-II 3P+N 80A (过、欠压保护器)	台	228.00	50
	HHD5-II 3P+N 100A (过、欠压保护器)	台	241.00	50
	HHD5-K (过、欠压漏电保护器)	台	90.00	100
<b>HHD7</b> 正反转控制器 注：①电压等级除 DC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V 以外其它特规电压等级另加 28 元。	HHD7-A (JZF-01 15S)	台	78.00	75
	HHD7-A1 (JZF-01 25S)	台	78.00	75
	HHD7-C (JZF-06)	台	96.00	75
	HHD7-D (JZF-07)	台	108.00	75
	HHD7-E (正、反转控制器)	台	199.00	50
	HHD7-F (正、反转控制器)	台	168.00	50
	HHD7-G (JZF-04A、B、C)	台	161.00	50
	HHD7-H1 (JZF-01B)	台	78.00	75
	HHD7-H2 (JZF-06E)	台	96.00	75
	HHD7-H3 (JZF-07E)	台	112.00	75
HHD7-H4	台	175.00	50	
<b>HHD10</b> 断相·相序·过欠压保护继电器 注：电压等级除 AC380V 其它电压等级的另加 28 元。	HHD10-A 相序保护	台	95.00	100
	HHD10-B 断相、相序、电压不平衡保护	台	95.00	100
	HHD10-C 过压、欠压、断相、相序、电压不平衡保护	台	120.00	100
	HHD10-D 过压（可调）、欠压（可调）、断相、相序、电压不平衡保护	台	120.00	100
<b>HHD11</b> 断相·相序·过欠压保护继电器 注：电压等级除 AC380V 其它电压等级的另加 28 元。	HHD11-A 相序保护	台	95.00	100
	HHD11-B 断相、相序、电压不平衡保护	台	95.00	100
	HHD11-C 过压、欠压、断相、相序、电压不平衡保护	台	122.00	100
	HHD11-D 过压（可调）、欠压（可调）、断相、相序、电压不平衡保护	台	122.00	100

# 仪器仪表系列

## Instrument series

### 电量仪表系列

SX 系列数显电流电压表 .....	65
HH 系列数显电流电压表 .....	65
DP 系列数显电流电压表 .....	65
HPZ96B 系列可编程电量测量控制（变送）仪表 .....	65
HPZ 系列智能三相电力仪表 .....	66
HCD194E 系列智能多功能电力仪表 .....	66
PAS 系列智能电量变送器 .....	66
HWP 系列智能显示（变送）控制仪 .....	66

### 温度控制仪、温湿度控制器系列

TDA、TED、TEA 系列指针式温控仪 .....	67
TEG 系列无指示温控仪 .....	67
XMT、XMTD 系列数显温控仪 .....	67
XMTA、XMTDA、XMTE、XMTG、XMTD-D 系列数显温控仪 .....	68
HB101、HB401 系列智能温控仪 .....	68
HB701、HB901 系列智能温控仪 .....	69
HR101、HR401、HR701 系列智能温控仪 .....	69
HY101 系列智能液晶温度控制器 .....	69
HY401、HY701 智能液晶温度控制器 .....	70
XMT-5000 系列智能温控仪 .....	70
XMTA-5000 系列智能温控仪 .....	70
XMTD-5000 系列智能温控仪 .....	70
XMTE-5000 系列智能温控仪 .....	70
XMTF-5000 系列智能温控仪 .....	71
XMTG-5000 系列智能温控仪 .....	71
XMTD-6000 系列智能温控仪 .....	71
XMTE-6000 系列智能温控仪 .....	71
XMTG-6000 系列智能温控仪 .....	71
HH48 系列数显温控仪 .....	71
HHKG 智能电压调压器 .....	72
HHKD 智能电压调压器 .....	72
XMTG 智能温度控制器（48×48） .....	72
智能温湿度控制器（72×72） .....	72
凝露控制器（48×48） .....	72
冷暖值班员、加热器 .....	72
智能除湿装置 .....	72
HHT 智能温度时间控制器（160×80） .....	72
HD 系列智能多路巡检仪（160×80） .....	72

**热电偶、热电阻系列**

探头式热电偶（普通材料）E 型、K 型	73
探头式热电阻（普通材料）Pt100 型	73
探头式热电阻（普通材料）Cu50 型	73
探头式热电偶（不锈钢材料）E、K 型	73
探头式热电阻（不锈钢材料）Pt100 型	73
探头式热电阻（不锈钢材料）Cu50 型	73
罗钉式热电偶（WRNT-02、WRET-02）	73
压簧式热电偶（WRNT-01、WRET-01）	73
WRN、WRE 系列工业用装配式热电偶 K 型、E 型	73
WZP 系列工业用装配式热电阻 Pt100 型	73

## 电量仪表系列

产品名称	型号规格	外形尺寸	单位	单价	装箱数
<b>SX</b> 系列数显电流电压表 注：①辅助电源为 AC380V 另加 8 元；②输入标准信号 0-5V, 0-10V, 4-20mA 等另加 13 元；③ AC/DC200mA 以下另加 26 元。	SX-48- (A、V)	48×48	台	131.00	50
	SX-96B- (A、V)	96×48	台	131.00	60
	SX-72- (A、V)	72×72	台	131.00	50
	SX-6L- (A、V)	80×80	台	131.00	50
	SX-96- (A、V)	96×96	台	140.00	30
	SX-42- (A、V)	120×120	台	146.00	30
<b>HH</b> 系列数显电流电压表 注：① HH5735B 工作电源 AC380V 另加 8 元；输入标准信号 0-5V, 0-10V, 4-20mA 等另加 13 元，AC/DC200mA 以下另加 26 元。	HH5735B (A、V)	79×43	台	131.00	50
<b>DP</b> 系列数显电流电压表 注：DP35-S 工作电源 AC380V 加 8 元。	DP35-S (变频器专用表)	96×48	台	146.00	60
	DP35-S-J	96×48	台	218.00*	60
<b>HPZ96B</b> 系列可编程电量测量控制 (变送) 仪表 注：J: 继电器输出；M: 4-20mA 变送输出；C4: RS485 通讯。	HPZ96B-AI-J (两路报警)	96×48	台	350.00	60
	HPZ96B-AV-J (两路报警)	96×48	台	350.00	60
	HPZ96B-AI-J-M (两路报警 + 带 4-20mA 变送输出)	96×48	台	437.00	60
	HPZ96B-AV-J-M (两路报警 + 带 4-20mA 变送输出)	96×48	台	437.00	60
	HPZ96B-AI-J-C4 (两路报警 + 带 RS485 通讯)	96×48	台	496.00	60
	HPZ96B-AV-J-C4 (两路报警 + 带 RS485 通讯)	96×48	台	496.00	60
	HPZ96B-AV-C4 (RS485 通讯)	96×48	台	291.00	60
	HPZ96B-AI-C4 (RS485 通讯)	96×48	台	291.00	60

备注：▲带“\*”号的价格为新增或调整过的产品。

## 电量仪表系列

产品名称	型号规格	外形尺寸	单位	单价	装箱数
<b>HPZ</b> 系列智能三相 电力仪表  注：① C4 表示 RS485 通讯；②加 RS485 通讯模块另加 175 元；③ 仪表辅助电源 DC220V 加 88 元；④辅助电源为 AC380V 另加 13 元。	HPZ72-3A (显示 A/B/C 相电流)	72×72	台	195.00	40
	HPZ72-3V (显示 A/B/C 相电压)	72×72	台	195.00	40
	HPZ72-3AV (同时显示 A/B/C 相电压电流, 可切换)	72×72	台	245.00	40
	HPZ80-3A (显示 A/B/C 相电流)	80×80	台	195.00	30
	HPZ80-3V (显示 A/B/C 相电压)	80×80	台	195.00	30
	HPZ80-3AV (同时显示 A/B/C 相电压电流, 可切换)	80×80	台	245.00	30
	HPZ96-3A (显示 A/B/C 相电流)	96×96	台	195.00	30
	HPZ96-3V (显示 A/B/C 相电压)	96×96	台	195.00	30
	HPZ96-3AV (同时显示 A/B/C 相电压电流, 可切换)	96×96	台	245.00	30
	HPZ42-3A (显示 A/B/C 相电流)	120×120	台	216.00	40
	HPZ42-3V (显示 A/B/C 相电压)	120×120	台	216.00	40
	HPZ42-3AV (同时显示 A/B/C 相电压电流, 可切换)	120×120	台	260.00	40
<b>HCD194E</b> 系列智能多功能 电力仪表  注：①如果辅助电源是 AC/DC220V, 另加 117 元；②辅助电源 AC380V, 另加 13 元。	HCD194E-7S4 (I、U、COSΦ、P、Q、F、PF)	72×72	台	315.00	30
	HCD194E-8S4 (I、U、COSΦ、P、Q、F、PF)	80×80	台	315.00	30
	HCD194E-9S4 (I、U、COSΦ、P、Q、F、PF)	96×96	台	315.00	30
	HCD194E-2S4 (I、U、COSΦ、P、Q、F、PF)	120×120	台	473.00	30
	HCD194E-9SY (LCD 液晶显示) 改进型	96×96	台	540.00	30
<b>PAS</b> 系列智能电量变送器  注：辅助电源 AC380V, 另加 13 元。	PAS-A 交流电流变送器	DIN 导轨式	台	291.00	50
	PAS-V 交流电压变送器	DIN 导轨式	台	291.00	50
<b>HWP</b> 系列智能显示 (变送) 控制仪  注：① 01 代表无通讯, 继电器输出；② 02 无通讯, 变送 4-20mA 输出；③ HL: 代表两组报警；④ P: 代表 DC24V 馈电；⑤ 23: 代表万能信号输入。	HWP-C803-01-23-HL-P (万能信号输入, 继电器输出, 馈电输出 DC24V)		台	582.00	30
	HWP-C803-02-23-HL-P (万能信号输入, 变送输出, 馈电输出 DC24V)		台	699.00	30
	HWP-C903-01-23-HL-P (万能信号输入, 继电器输出, 馈电输出 DC24V)		台	582.00	30
	HWP-C903-02-23-HL-P (万能信号输入, 变送输出, 馈电输出 DC24V)		台	699.00	30
	HWP-C703-01-23-HL-P (万能信号输入, 继电器输出, 馈电输出 DC24V)		台	582.00	30
	HWP-C703-02-23-HL-P (万能信号输入, 变送输出, 馈电输出 DC24V)		台	699.00	30
	HWP-C704-01-2H2L-P (万能信号输入, 四路继电器输出, 馈电输出 DC24V)		台	699.00	30
	HWP-C904-01-2H2L-P (万能信号输入, 四路继电器输出, 馈电输出 DC24V)		台	699.00	30

## 温度控制仪表系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>TDA</b> 系列指针式温度控制仪 (60×120) 注: ① H 代表模式 ② 工作电源为 AC380V 另加 8 元。	TDA-8001、8002	台	94.00	36
	TDA-8301、8302	台	107.00	36
	TDA-8001H、8002H	台	96.00	36
	TDA-8301H、8302H	台	108.00	36
<b>TED</b> 系列指针式温度控制仪 (72×72) 注: 工作电源为 AC380V 另加 8 元。	TED-2001      改进型 E-400°、K-400°	台	94.00	40
	TED-2002      改进型 Cu50-100°	台	94.00	40
	TED-2301      改进型 E-400°、K-400°	台	107.00	40
<b>TEA</b> 系列指针式温度控制仪 (96×96) 注: 工作电源为 AC380V 另加 8 元。	TEA-2001      (E 型 400°C)	台	100.00	30
	TEA-2301      (E 型 400°C)	台	110.00	30
<b>TEG</b> 系列无指示温度控制仪 (48×48) 注: 工作电源为 AC380V 另加 8 元。	TEG-01、02	台	67.00	50
<b>XMT</b> 系列数显温度控制仪 注: 工作电源为 AC380V 另加 8 元。	XMT-101、102      (改进型) (二位式控制)	台	143.00	40
	XMT-121、122      (改进型) (三位式控制)	台	155.00	40
	XMT-121F1、122F1      (改进型) (上下限回差控制, 加热模式)	台	167.00	40
	XMT-121F2、122F2      (改进型) (上下限回差控制, 降温模式)	台	167.00	40
	XMT-131、132      (改进型) (时间比例控制)	台	160.00	40
	XMZ-101、102      (改进型) (温度显示表)	台	131.00	40
<b>XMTD</b> 系列数显温度控制仪 (72×72) 注: 工作电源为 AC380V 另加 8 元。	XMTD-3001、3002      (改进型) (二位式控制)	台	131.00	40
	XMTD-2201、2202      (改进型) (三位式控制)	台	146.00	40
	XMTD-2201F1、2202F1      (改进型) (上下限回差控制, 加热模式)	台	152.00	40
	XMTD-2201F2、2202F2      (改进型) (上下限回差控制, 降温模式)	台	152.00	40
	XMTD-3003      (改进型) (输入信号热敏电阻 NTC)	台	152.00	40
	XMTD-2203      (改进型) (输入信号热敏电阻 NTC)	台	167.00	40
	XMTD-2201B1、2202B1      (改进型) (4-20mA 输出, 加热模式)	台	291.00	40
	XMTD-2201B2、2202B2      (改进型) (4-20mA 输出, 降温模式)	台	291.00	40

## 温度控制仪表系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>XMTA</b> 系列数显温度控制仪 (96×96) 注: 工作电源为 AC380V 另加 8 元。	XMTA-3001、3002 (改进型) (二位式控制)	台	136.00	45
	XMTA-3301、3302 (改进型) (时间比例控制)	台	152.00	45
	XMTA-2201、2202 (改进型) (三位式控制)	台	152.00	45
	XMTA-2201F1、2202F1 (改进型) (上下限回差控制, 加热模式)	台	167.00	45
	XMTA-2201F2、2202F2 (改进型) (上下限回差控制, 降温模式)	台	167.00	45
<b>XMTDA</b> 系列数显温度控制仪 (60×120) 注: 工作电源为 AC380V 另加 8 元。	XMTDA-8001、8002 (改进型) (二位式控制)	台	131.00	36
	XMTDA-8301、8302 (改进型) (时间比例控制)	台	146.00	36
<b>XMTE</b> 系列数显温度控制仪 (48×96) 注: 工作电源为 AC380V 另加 8 元。	XMTE-3001、3002 (改进型) (二位式控制)	台	131.00	60
	XMTE-3301、3302 (改进型) (时间比例控制)	台	146.00	60
<b>XMTG</b> 系列数显温度控制仪 (48×48) 注: ①工作电源为 AC380V 另加 8 元。 ②降温模式加 13 元。	XMTG-3001、3002 (改进型) (二位式控制)	台	131.00	50
	XMTG-3301、3302 (改进型) (时间比例控制)	台	146.00	50
<b>XMTD-D</b> 系列数显温度控制仪 (72×72) 注: ①工作电源为 AC380V 另加 8 元。 ②降温模式加 13 元。	XMTD-D3001、3002 (改进型) (二位式控制)	台	131.00	60
	XMTD-D3001F2、3002F2 (改进型) (二位式控制, 降温模式)	台	146.00	60
	XMTD-D3001G、3002G (改进型) (驱动固体继电器)	台	136.00	60
	XMTD-D3301、3302 (改进型) (时间比例控制)	台	140.00	60
<b>HB101</b> 系列智能温度控制仪 (48×48) C4: 表示 RS485 功能 (加 175 元)。	HB101-F □ -M*AN PID 调节, 继电器触点控制输出, 带一组报警	台	195.00	50
	HB101-F □ -V*AN PID 调节, 固态继电器控制输出, 带一组报警	台	195.00	50
<b>HB401</b> 系列智能温度控制仪 (48×96) 注: ① F 代表加热模式, D 代表制冷模式, W 代表位式控制。 ② □: K 代表 K 型, E 代表 E 型, P: 代表 Pt100, C: 代表 Cu50。 C4: 表示 RS485 功能 (加 175 元)。	HB401-F □ -M*AN PID 调节, 继电器触点控制输出, 带一组报警	台	195.00	60
	HB401-F □ -V*AN PID 调节, 固态继电器控制输出, 带一组报警	台	195.00	60
	HB401-F □ -M*AB PID 调节, 继电器触点控制输出, 带二组报警	台	233.00	60
	HB401-F □ -V*AB PID 调节; 固态继电器控制输出, 带二组报警	台	233.00	60

## 温度控制仪表系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数	
<b>HB701</b> 系列智能温度控制仪 (72×72) 注：① F 代表加热模式，D 代表制冷模式，W 代表位式控制。 ② □：K 代表 K 型，E 代表 E 型，P：代表 Pt100，C：代表 Cu50。 C4：表示 RS485 功能（加 175 元）。	HB701-F □ -M*AN	PID 调节，继电器触点控制输出，带一组报警	台	195.00	60
	HB701-F □ -V*AN	PID 调节，固态继电器控制输出，带一组报警	台	195.00	60
	HB701-F □ -M*AB	PID 调节，继电器触点控制输出，带二组报警	台	233.00	60
	HB701-F □ -V*AB	PID 调节；固态继电器控制输出，带二组报警	台	233.00	60
<b>HB901</b> 系列智能温度控制仪 (96×96) 注：① F 代表加热模式，D 代表制冷模式，W 代表位式控制。 ② □：K 代表 K 型，E 代表 E 型，P：代表 Pt100，C：代表 Cu50。 C4：表示 RS485 功能（加 175 元）。	HB901-F □ -M*AN	PID 调节，继电器触点控制输出，带一组报警	台	195.00	40
	HB901-F □ -V*AN	PID 调节，固态继电器控制输出，带一组报警	台	195.00	40
	HB901-F □ -M*AB	PID 调节，继电器触点控制输出，带二组报警	台	233.00	40
	HB901-F □ -V*AB	PID 调节；固态继电器控制输出，带二组报警	台	233.00	40
<b>HR101</b> 系列智能温度控制仪 注：① F 代表加热模式，D 代表制冷模式，W 代表位式控制。 ② □：K 代表 K 型，E 代表 E 型，P：代表 Pt100，C：代表 Cu50。 C4：表示 RS485 功能（加 175 元）。	HR101-F □ -MV*AN	PID 调节，固态继电器、继电器触点通用控制输出，带一组报警	台	176.00*	50
	HR101-F □ -MV*AB	PID 调节，固态继电器、继电器触点通用控制输出，带二组报警	台	210.00*	50
<b>HR401</b> 系列智能温度控制仪 注：① F 代表加热模式，D 代表制冷模式，W 代表位式控制。 ② □：K 代表 K 型，E 代表 E 型，P：代表 Pt100，C：代表 Cu50。 C4：表示 RS485 通讯功能（加 175 元）。	HR401-F □ -MV*AN	PID 调节，固态继电器、继电器触点通用控制输出，带一组报警	台	176.00*	60
	HR401-F □ -MV*AB	PID 调节，固态继电器、继电器触点通用控制输出，带二组报警	台	210.00*	60
<b>HR701</b> 系列智能温度控制仪 注：① F 代表加热模式，D 代表制冷模式，W 代表位式控制。 ② □：K 代表 K 型，E 代表 E 型，P：代表 Pt100，C：代表 Cu50。 C4：表示 RS485 功能（加 175 元）。	HR701-F □ -MV*AN	PID 调节，固态继电器、继电器触点通用控制输出，带一组报警	台	176.00*	60
	HR701-F □ -MV*AB	PID 调节，固态继电器、继电器触点通用控制输出，带二组报警	台	210.00*	60
<b>HY101 系列</b> 系列智能液晶温度控制器 注：① F 代表加热模式，D 代表制冷模式，W 代表位式控制。 ② □：K 代表 K 型，E 代表 E 型，P：代表 Pt100，C：代表 Cu50。	HY101-F □ -M*AN	PID 调节，继电器触点控制输出，带一组报警	台	270.00	50
	HY101-F □ -V*AN	PID 调节，固态继电器控制输出，带一组报警	台	270.00	50

备注：▲ 带 “\*” 号的价格为新增或调整过的产品。

## 温度控制仪表系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数	
<b>HY401 系列</b> 系列智能液晶温度控制器 注：① F 代表加热模式，D 代表制冷模式，W 代表位式控制。 ② □：K 代表 K 型，E 代表 E 型，P：代表 Pt100，C：代表 Cu50。	HY401-F □ -M*AN	PID 调节，继电器触点控制输出，带一组报警	台	270.00	60
	HY401-F □ -V*AN	PID 调节，固态继电器控制输出，带一组报警	台	270.00	60
<b>HY701 系列</b> 系列智能液晶温度控制器 注：① F 代表加热模式，D 代表制冷模式，W 代表位式控制。 ② □：K 代表 K 型，E 代表 E 型，P：代表 Pt100，C：代表 Cu50。	HY701-F □ -M*AN	PID 调节，继电器触点控制输出，带一组报警	台	270.00	60
	HY701-F □ -V*AN	PID 调节，固态继电器控制输出，带一组报警	台	270.00	60
<b>XMT-5000</b> 系列智能温度控制仪 (160×80) 注：①工作电源为 AC380V 另加 8 元。	XMT-5011、5012	二位式控制，带一组报警	台	233.00	40
	XMT-5211、5212	PID 调节，继电器触点控制输出，带一组报警	台	233.00	40
	XMT-5231、5232	PID 调节，继电器触点控制输出，带二组报警	台	262.00	40
	XMT-5401、5402	PID 调节，连续电流 4-20mA 控制输出	台	291.00	40
	XMT-5511、5512	PID 调节，驱动固态继电器控制输出	台	233.00	40
<b>XMTA-5000</b> 系列智能温度控制仪 (96×96) 注：①工作电源为 AC380V 另加 8 元。	XMTA-5011、5012	二位式控制，带一组报警	台	189.00	36
	XMTA-5211、5212	PID 调节，继电器触点控制输出，带一组报警	台	189.00	36
	XMTA-5231、5232	PID 调节，继电器触点控制输出，带二组报警	台	219.00	36
	XMTA-5401、5402	PID 调节，连续电流 4-20mA 控制输出	台	291.00	36
	XMTA-5511、5512	PID 调节，驱动固态继电器控制输出	台	189.00	36
<b>XMTD-5000</b> 系列智能温度控制仪 (72×72) 注：①工作电源为 AC380V 另加 8 元。	XMTD-5011、5012	二位式控制，带一组报警	台	189.00	40
	XMTD-5211、5212	PID 调节，继电器触点控制输出，带一组报警	台	189.00	40
	XMTD-5231、5232	PID 调节，继电器触点控制输出，带二组报警	台	219.00	40
	XMTD-5401、5402	PID 调节，连续电流 4-20mA 控制输出	台	291.00	40
	XMTD-5511、5512	PID 调节，驱动固态继电器控制输出	台	189.00	40
<b>XMTE-5000</b> 系列智能温度控制仪 (48×96) 注：①工作电源为 AC380V 另加 8 元。	XMTE-5011、5012	二位式控制，带一组报警	台	189.00	60
	XMTE-5211、5212	PID 调节，继电器触点控制输出，带一组报警	台	189.00	60
	XMTE-5231、5232	PID 调节，继电器触点控制输出，带二组报警	台	219.00	60
	XMTE-5401、5402	PID 调节，连续电流 4-20mA 控制输出	台	291.00	60
	XMTE-5511、5512	PID 调节，驱动固态继电器控制输出	台	189.00	60

继电器系列  
传感器系列  
开关信号灯系列  
电气传动与控制系列  
仪器仪表系列  
电源及其它系列

## 温度控制仪表系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>XMTF-5000</b> 系列智能温度控制仪 (96×48) 注: ①工作电源为 AC380V 另加 8 元。	XMTF-5011、5012 二位式控制, 带一组报警	台	189.00	60
	XMTF-5211、5212 PID 调节, 继电器触点控制输出, 带一组报警	台	189.00	60
	XMTF-5231、5232 PID 调节, 继电器触点控制输出, 带二组报警	台	219.00	60
	XMTF-5401、5402 PID 调节, 连续电流 4-20mA 控制输出	台	291.00	60
	XMTF-5511、5512 PID 调节, 驱动固态继电器控制输出	台	189.00	60
<b>XMTG-5000</b> 系列智能温度控制仪 (48×48) 注: ①此系列只能加一组报警, 二组报警不能做。②工作电源为 AC380V 另加 8 元。	XMTG-5011、5012 二位式控制, 带一组报警	台	189.00	50
	XMTG-5211、5212 PID 调节, 继电器触点控制输出, 带一组报警	台	189.00	50
	XMTG-5401、5402 PID 调节, 连续电流 4-20mA 控制输出	台	291.00	50
	XMTG-5511、5512 PID 调节, 驱动固态继电器控制输出	台	189.00	50
<b>XMTD-6000</b> 系列智能温度控制仪 (72×72)	XMTD-6211、6212 PID 调节, 继电器触点控制输出, 带一组报警	台	130.00	40
	XMTD-6511、6512 PID 调节, 驱动固态继电器控制输出, 带一组报警	台	130.00	40
<b>XMTE-6000</b> 系列智能温度控制仪 (48×96)	XMTE-6211、6212 PID 调节, 继电器触点控制输出, 带一组报警	台	125.00	60
	XMTE-6511、6512 PID 调节, 驱动固态继电器控制输出, 带一组报警	台	125.00	60
<b>XMTG-6000</b> 系列智能温度控制仪 (48×48)	XMTG-6211、6212 PID 调节, 继电器触点控制输出, 带一组报警	台	120.00	50
	XMTG-6511、6512 PID 调节, 驱动固态继电器控制输出, 带一组报警	台	120.00	50
<b>HH48 系列</b> 数显温度控制仪 (导轨安装与面板安装通用) 注: TDB-M 尺寸: 48×96 TDB-N 尺寸: 48×96 其他尺寸均为: 48×48 工作电源为 AC380V 另加 8 元。	HH48-M (E5C2) 二位式继电器控制输出	台	64.00	50
	HH48-M-G 驱动固态继电器控制输出	台	79.00	50
	HH48-N-131 (E5C4) 改进型 时间比例式调节	台	134.00	50
	HH48-N-101 (E5C4) 改进型 二位式调节, 加温模式	台	131.00	50
	HH48-N-101T2 (E5C4) 改进型 二位式调节, 降温模式	台	136.00	50
	TDB-M 改进型 时间比例式调节	台	112.00	60
	TDB-N-131 时间比例式调节	台	140.00	60

## 温度控制仪、温湿度控制器系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>HHKG</b> 智能电压调压器	HHKG-2 (48×48)	台	174.00	50
<b>HHKD</b> 智能电压调压器	HHKD-2 (72×72)	台	174.00	50
<b>XMTG</b> 智能温度控制器 (48×48)	XMTG-1003 (传感器配 NTC, 回差可调, 温度可调 0 ~ 80°C 以内)	台	189.00	100
智能温湿度控制器 (72×72) <small>注: 温湿度传感器导线加长, 每米另加 5 元。</small>	TDK0302 (标准配置: 温湿度传感器 +3 米引线)	台	350.00	40
	TDK0302-B (标准配置: 温湿度传感器 +3 米引线)	台	524.00	40
	TDK0302-C4 (带 RS485 模块, 温湿度传感器 +3 米引线)	台	524.00	40
	温湿度传感器 (不含引线)	台	131.00	40
凝露控制器(48×48) (导轨安装与面板安装通用) <small>注: ①出厂配温湿度传感器和 3 米导线; ②引线加长, 每米加 5 元。</small>	HH-1DG 温湿度控制器 (加温除湿)	套	174.00	40
	HH-1DG 温湿度控制器 (降温除湿)	套	174.00	40
冷暖值班员 <small>注: 常规线长 2.5 米, 每加 1 米加 2.5 元。</small>	HH-1 (出厂配 2.5 米温度传感器) (导轨式)	套	145.00	60
加热器	HHJRD2-2 (100W、150W)	台	69.00	50
智能除湿装置	HCS-15 智能除湿装置	台	395.00	60
	HCS-30 智能除湿装置	台	420.00	40
<b>HHT</b> 智能温度时间控制器 (160×80)	HHT-T100 (到设定温度保温计时) (订做)	台	393.00	40
	HHT-T100S (设定时间到, 报警继电器 ALM 动作) (订做)	台	393.00	40
<b>HD</b> 系列智能多路巡检仪 (160×80)	HD-C800-0821、0822 系列 (可设 1 路~8 路温度显示, 带二组报警继电器)	台	699.00	40
	HD-C800-0821-C4 系列 (带 RS485 模块)	台	875.00	40
	HD-C800-0822-C4 系列 (带 RS485 模块)	台	875.00	40

## 热电偶、热电阻系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数	
<b>探头式热电偶 (普通材料) E 型、K 型</b> 注: ①保护管长超过 200mm 每 50mm 加 6 元。②热电偶导线每米加 6 元。	E 型、K 型探头式热电偶 200mm×1000mm	条	17.00	50	
	E 型、K 型探头式热电偶 200mm×2000mm	条	23.00	50	
	E 型、K 型探头式热电偶 200mm×3000mm	条	29.00	50	
<b>探头式热电阻 (普通材料) Pt100 型</b> 注: ①保护管长超过 200mm 每 50mm 加 6 元。②热电阻导线每米加 6 元。	探头式铂电阻 (Pt100) 200mm×1000mm	条	46.00	50	
	探头式铂电阻 (Pt100) 200mm×2000mm	条	52.00	50	
	探头式铂电阻 (Pt100) 200mm×3000mm	条	58.00	50	
<b>探头式热电阻 (普通材料) Cu50 型</b> 注: ①保护管长超过 200mm 每 50mm 加 6 元。②热电阻导线每米加 6 元。	探头式铜电阻 (Cu50) 200mm×1000mm	条	24.00	50	
	探头式铜电阻 (Cu50) 200mm×2000mm	条	30.00	50	
	探头式铜电阻 (Cu50) 200mm×3000mm	条	36.00	50	
<b>探头式热电偶 (不锈钢材料) E、K 型</b> 注: ①保护管长超过 200mm 每 50mm 加 6 元。②热电偶导线每米加 6 元。	E 型、K 型探头式热电偶 200mm×1000mm	条	33.00	50	
	E 型、K 型探头式热电偶 200mm×2000mm	条	39.00	50	
	E 型、K 型探头式热电偶 200mm×3000mm	条	45.00	50	
<b>探头式热电阻 (不锈钢材料) Pt100 型</b> 注: ①保护管长超过 200mm 每 50mm 加 6 元。②热电阻导线每米加 6 元。	探头式铂电阻 (Pt100) 200mm×1000mm	条	62.00	50	
	探头式铂电阻 (Pt100) 200mm×2000mm	条	68.00	50	
	探头式铂电阻 (Pt100) 200mm×3000mm	条	74.00	50	
<b>探头式热电阻 (不锈钢材料) Cu50 型</b> 注: ①保护管长超过 200mm 每 50mm 加 6 元。②热电阻导线每米加 6 元。	探头式铜电阻 (Cu50) 200mm×1000mm	条	36.00	50	
	探头式铜电阻 (Cu50) 200mm×2000mm	条	42.00	50	
	探头式铜电阻 (Cu50) 200mm×3000mm	条	48.00	50	
<b>罗钉式热电偶 (WRNT-02、WRET-02)</b> 注: 热电偶导线每米加 6 元。	罗钉式热电偶 1000mm E 型、K 型	条	10.00	100	
	罗钉式热电偶 2000mm E 型、K 型	条	16.00	100	
	罗钉式热电偶 3000mm E 型、K 型	条	22.00	100	
<b>压簧式热电偶 (WRNT-01、WRET-01)</b> 注: 热电偶导线每米加 6 元。	压簧式热电偶 1000mm E 型、K 型	条	12.00	100	
	压簧式热电偶 2000mm E 型、K 型	条	18.00	100	
	压簧式热电偶 3000mm E 型、K 型	条	24.00	100	
<b>WRN、WRE 系列工业用装配式热电偶 K 型、E 型</b> 注: 不锈钢保护管每 50mm 加 13 元。	WRN-130 WRE-130 单支 (无固定装置式)	300mm	条	148.00	1
		350mm	条	161.00	1
		400mm	条	174.00	1
	WRN-230 WRE-230 单支 (Lxl) (固定螺纹式) M27×2	300mm×150mm	条	196.00	1
		350mm×200mm	条	212.00	1
		400mm×250mm	条	230.00	1
<b>WZP 系列工业用装配式热电阻 Pt100 型</b> 注: 不锈钢保护管每 50mm 加 13 元。	WZP-130、131 单支 (无固定装置式)	300mm	条	180.00	1
		350mm	条	193.00	1
		400mm	条	206.00	1
	WZP-220、230、221、231 单支 (Lxl) (固定螺纹式) M27×2	300mm×150mm	条	212.00	1
		350mm×200mm	条	230.00	1
		400mm×250mm	条	247.00	1

# 电源及其它系列

## Power supply and other series

### 开关电源系列

LRS 系列开关电源	75
S 系列单组输出开关电源	75
D 系列两组输出开关电源	75
T 系列三组输出开关电源	76
Q 系列四组输出开关电源	76
MS 系列小体积开关电源	76
DRS 系列导轨式开关电源	76
LPV 系列防水型开关电源	76

## 开关电源系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>LRS 系列 开关电源</b> 注：①输出 5V 电压，另加 10 元 ②非标电压批量 50 只起订，以实际要求电压为准，另加 10 元。	LRS-35W DC5V、DC12V、DC24V、36V、48V	只	79.00	80
	LRS-50W DC5V、DC12V、DC24V、36V、48V	只	84.00	80
	LRS-75W DC5V、DC12V、DC24V、36V、48V	只	100.00	60
	LRS-100W DC5V、DC12V、DC24V、36V、48V	只	106.00	45
	LRS-150W DC5V、DC12V、DC24V、36V、48V	只	136.00	40
	LRS-200W DC5V、DC12V、DC24V、36V、48V	只	201.00	20
	LRS-250W DC5V、DC12V、DC24V、36V、48V	只	221.00	20
	LRS-350W DC5V、DC12V、DC24V、36V、48V	只	248.00	20
	LRS-400W DC5V、DC12V、DC24V、36V、48V	只	252.00	20

<b>S 系列 单组输出开关电源</b> 注：①常规电源输入电压为 AC220V，如订制输入电压为 AC380V 时另加 15 元。 ②非标电压批量 50 只起订，以实际要求电压为准，另加 10 元。	S-15W DC5V、DC12V、DC24V	只	74.00	60
	S-25W DC5V、DC12V、DC24V	只	77.00	60
	S-35W DC5V、DC12V、DC24V	只	89.00	45
	S-50W DC5V、DC12V、DC24V	只	99.00	30
	S-60W DC5V、DC12V、DC24V	只	103.00	30
	S-75W DC5V、DC12V、DC24V	只	113.00	30
	S-100W DC5V、DC12V、DC24V	只	119.00	30
	S-120W DC5V、DC12V、DC24V	只	142.00	30
	S-145W DC5V、DC12V、DC24V	只	146.00	30
	S-150W DC5V、DC12V、DC24V	只	177.00	20
	S-200W DC5V、DC12V、DC24V	只	201.00	20
	S-250W DC5V、DC12V、DC24V	只	235.00	20
	S-350W DC5V、DC12V、DC24V、60V、70V、110V	只	260.00	20
	S-400W DC5V、DC12V、DC24V、60V、70V、110V	只	283.00	20
	S-500W DC12V、DC24V、60V、70V、110V	只	528.00	14
S-600W DC12V、DC24V、60V、70V、110V	只	656.00	14	

注：非标电压以具体电压为准，部分规格常备现货。

<b>D 系列 两组输出开关电源</b> 注：特殊电压另加 10 元。且根据参数决定是否可定制。	D-30A、D-30B、D-30C、D-30D、D-30F	只	103.00	45
	D-50A、D-50B、D-50C、D-50D、D-50F	只	113.00	30
	D-60A、D-60B、D-60C、D-60D、D-60F	只	129.00	30
	D-120A、D-120B、D-120C、D-120D、D-120F	只	247.00	20

## 开关电源系列

产品名称	型号规格	单位	单价	装箱数
<b>T 系列</b> 三组输出开关电源 <small>注：特殊电压另加 10 元。</small>	T-30A、T-30B、T-30C、T-30D	只	114.00	45
	T-50A、T-50B、T-50C、T-50D	只	132.00	30
	T-60A、T-60B、T-60C、T-60D	只	175.00	30
	T-120A、T-120B、T-120C、T-120D	只	275.00	20
<b>Q 系列</b> 四组输出开关电源 <small>注：特殊电压另加 10 元。</small>	Q-60B、Q-60C、Q-60D	只	185.00	30
	Q-120B、Q-120C、Q-120D	只	283.00	20
<b>MS 系列</b> 小体积开关电源 <small>注：常规电源输入电压为 AC220V，特殊电压另加 10 元。</small>	MS-15W DC5V、DC12V、DC24V	只	67.00	120
	MS-25W DC5V、DC12V、DC24V	只	72.00	120
	MS-35W DC5V、DC12V、DC24V	只	82.00	120
	MS-50W DC5V、DC12V、DC24V	只	93.00	60
	MS-60W DC5V、DC12V、DC24V	只	99.00	60
	MS-75W DC5V、DC12V、DC24V	只	110.00	60
	MS-100W DC5V、DC12V、DC24V	只	136.00	30
	MS-120W DC5V、DC12V、DC24V	只	146.00	30
	MS-150W DC5V、DC12V、DC24V、DC36V、DC48V	只	186.00	30
<small>注：小体积规格 36V/48V 不算常规电压，批量看情况定制。</small>				
<b>DRS 系列</b> 导轨式开关电源 (不带输出电压显示) <small>注：带输出电压显示另加 25 元；可定制 36V、48V 电压输出。</small>	DRS-35W DC12V、DC24V	只	155.00	60
	DRS-50W DC12V、DC24V	只	170.00	60
	DRS-75W DC12V、DC24V	只	188.00	60
	DRS-100W DC12V、DC24V	只	235.00	36
	DRS-120W DC12V、DC24V	只	250.00	36
	DRS-150W DC12V、DC24V	只	266.00	36
	DRS-200W DC12V、DC24V	只	373.00	25
	DRS-250W DC12V、DC24V	只	404.00	25
	DRS-350W DC12V、DC24V	只	435.00	25
<b>LPV 系列</b> 防水型开关电源 <small>注：50 只起可定制 36V、48V 电压输出。</small>	LPV-15W	只	58.00	90
	LPV-20W	只	62.00	90
	LPV-30W	只	80.00	90
	LPV-50W	只	118.00	24
	LPV-60W	只	122.00	24
	LPV-100W	只	196.00	18
	LPV-150W	只	242.00	18
	LPV-200W	只	283.00	18
	LPV-250W	只	402.00	9